

Encl. Dict.
M-37

Library

Arnold Arboretum

of

Harvard University

7551

B.O. 924
1

Lewin 1955.

Б. О. 92

СЛОВАРЬ

SLOVAR

РОДОВЫХЪ ИМЕНЪ

RODOVYKH IMEN

РАСТѢНІЙ,

Rastienii

СЪ ПЕРЕВОДОМЪ НА РОССІЙСКІЙ ЯЗЫКЪ, ОЗНАЧЕНІЕМЪ ИХЪ ПРОИСХОЖДЕНІЯ, КЛАССА, КЪ КОЕМУ КАЖДЫЙ РОДЪ ПРИНАДЛЕЖИТЪ И ЧИСЛА ИЗВѢСТНЫХЪ ПОРОДЪ КАЖДАГО РАСТѢНІЯ, ПО ПОКАЗАНІЯМЪ ПЕРСОНА И ШТЕЙДЕЛЯ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

ИВАНОМЪ МАРТЫНОВЫМЪ.

IVANOM MARTYNOVYM

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

1826.

ГОСУД. ПУБЛИЧН. БИБЛИОТЕКА ДУБЛЕТ

57338
Ap. 11, 1962
3283.

Издано отъ Департамента Народнаго Просвѣщенія.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Словарь сей состоитъ изъ двухъ отдѣленій. *Первое* начинается съ Латинскихъ родовъ распѣній, и, по азбучному порядку, содержитъ въ себѣ всѣ роды, описанные въ ботанической системѣ Персона, изданной мною для нашихъ училищъ на иждивеніи Департамента Просвѣщенія. Послѣ каждаго родоваго имени слѣдуетъ Русскій переводъ; за переводомъ означается первоначальными буквами, съ какого языка принято родовое имя въ языкъ Латинскій, какъ то: С. Г. означаетъ слово Греческое; С. Л. значитъ слово Латинское, и пр. Потомъ имя Русскаго Ботаника, употребляющаго или переведшаго на нашъ языкъ родовое названіе, принятое на Латинскомъ языкѣ. Такимъ образомъ складъ: *Сев.* зна-

чинъ *Севергинъ*, буква С, *Соболевскій*, буква А, *Амбодикъ*, буква Д, *Двигубскій*, буква М, *Мартыновъ*.

Послѣ сего показывается производство или составленіе родоваго имени на тѣхъ языкахъ, изъ коихъ оно заимствовано. При названіяхъ, данныхъ по именамъ Ботаниковъ, и другихъ ученыхъ и знаменитыхъ мужей, помѣщены краткія свѣденія о томъ, чѣмъ они сдѣлались извѣстными, когда жили, сколько то могъ я отыскать; а при наименованіяхъ, заимствованныхъ отъ городовъ, странъ, и пр. означено, гдѣ оныя находятся. При нѣкоторыхъ именахъ показано, кѣмъ оныя введены: За симъ при каждомъ родовомъ имени растѣнія выставлена буква К, означающая *Классъ* и римская цыфра, напр: I, II, X, и пр. показывающая, къ которому Классу принадлежитъ растѣніе, родовымъ именемъ означаемое по руководству Персона. Буква В съ какою либо арабскою цыфрою, напр.

2, 3, 10, 105, и пр. означаетъ, что растѣнія того, по показанію Персона, до нынѣ извѣстно видовъ или породъ столько, сколько означаетъ арабская цыфра, при немъ поставленная; буква *П* значитъ показаніе *Персона*; буква Ш, показаніе *Штейделя*, котораго Словарь, какъ новѣйшій, именно: вышедшій въ 1821 году, весьма во многихъ родахъ растѣній разнствуетъ съ Персономъ въ показаніи числа ихъ видовъ.

Второе отдѣленіе начинается съ Русскихъ наименованій родовъ растѣній, содержащихся въ первомъ отдѣленіи сего Словаря; послѣ каждаго таковаго наименованія слѣдуетъ наименованіе на Латинскомъ языкѣ. Сіе послѣднее отдѣленіе правильнѣе можетъ назваться Номенклаторомъ (Именникомъ).

Причины, побудившія меня въ изданію сего Словаря, кажется мнѣ, заслуживаютъ уваженіе любителей наукъ вообще, и Ботаники въ особенности.

Занимаясь изданіемъ на Латинскомъ языкѣ Персона, дабы книгу его сдѣлать для нашего юношества полезнѣйшею, я выбралъ изъ нее всѣ техническіе Латинскіе термины, входящіе въ описаніе растѣній и къ означенію породъ ихъ употребляемые, перевелъ ихъ на Русскій языкъ и внесъ въ свой Техно-Ботаническій Словарь, напечатанный въ 1820 году, который по сему сдѣлался какъ бы ключемъ для желающихъ читать не только Персона, но и всякія до нынѣ извѣстныя Ботаническія системы и сочиненія, какъ то можно видѣть изъ самаго онаго Словаря. Оставались непереведенными однѣ наименованія родовъ и подродовъ растѣній. Желая обработать и сію часть, я предпринялъ издать *Словарь растѣній*, содержащій въ себѣ всѣ роды, подроды и виды или породы растѣній, въ Персонѣ находящіеся, съ переводомъ оныхъ на Русскій языкъ, съ означеніемъ ихъ Классовъ, отечества, краски цвѣтовъ

и продолженія жизни оныхъ, и уже въ чернѣ довелъ таковый Словарь до половины, т. е. до буквы L. Но затрудненіе, каковое почти безпрерывно встрѣчалъ я при переводѣ родовыхъ названій, соображаясь съ наименованіями, введенными въ Россійскій языкъ нашими Учеными, принудило меня въ сей работѣ остановиться. Я нашелъ, что многія Латинскія названія растѣній разными нашими Ботаниками переведены различнымъ образомъ; многія Русскія названія однимъ и тѣмъ же Ботаникомъ употреблены для перевода разныхъ Латинскихъ названій; нѣкоторыя съ Греческаго и другихъ языковъ переведены безъ дальняго разбора и правильности; многихъ переводъ, по распространившейся области сей науки, приличнѣе Латинскимъ терминамъ, введеннымъ иностранными Ботаниками вновь и уже послѣ изданія на нашемъ языкѣ Руководствъ по сей наукѣ; многія имена

родовъ растѣній, безъ вниманія къ точности, во всякой наукѣ потребной, переведены наименованіями породъ. Предоставляю каждому судить, сколь вредна таковая несообразность какъ успѣхамъ Ботаники, такъ и чтенію сочиненій Ботаническихъ.

Сіи-то обстоятельства заставили меня принять на себя новую работу изданіемъ Словаря родовъ растѣній, держась въ томъ нѣкоторыхъ правилъ, а именно: 1) Латинскія названія растѣній переводилъ я однимъ словомъ, такъ какъ однимъ называются растѣнія на Латинскомъ, Греческомъ и большей части другихъ языковъ; почему введенныя нашими Учеными двоесловныя или троесловныя, равно и употребляемыя въ просторѣчіи таковыя же названія я долженъ былъ сокращать въ одно слово, если то свойствомъ языка нашего позволялось; въ противномъ случаѣ принужденъ былъ выдумывать новыя. Однословное *родовое* названіе

гораздо удобнѣе сопрягать съ названіемъ *видовымъ*, нежели многословное; 2) изъ разныхъ переводовъ одного какаго либо родоваго названія, введенныхъ до меня, я выбиралъ приличнѣйшій или составленію имени растѣнія или свойствамъ его; 3) наблюдалъ, чтобы ни одно Россійское названіе не было употреблено для перевода двухъ или болѣе Латинскихъ терминовъ, хотя бы сіи послѣдніе, по общему употребленію своему, или составленію, и были однозначущими; 4) неправильно переведенныя имена, если онѣ еще недавно введены въ употребленіе, я отметалъ и замѣнялъ оныя своимъ переводомъ; 5) нѣкоторыя Россійскія наименованія, данныя нашими Ботаниками, но еще не укоренившіяся въ общемъ нашемъ нарѣчіи, прежнимъ какимъ либо родамъ растѣній, перенесъ я къ новопринятымъ въ Ботаникѣ названіямъ родовъ, по примѣру садовника, недавно посаженное въ неприлич-

номъ мѣстѣ растѣніе пересаживающаго на мѣсто ему приличнѣйшее, доколѣ растѣніе терпитъ еще таковую пересадку; 6) изъ наименованій, данныхъ *породамъ* или *видамъ* растѣній, я выбиралъ для *родовъ* тѣ, которыя наиболѣе заключаютъ въ себѣ свойствъ и признаковъ, общихъ содержащимся въ родахъ видамъ; что старался наблюдать и при введеніи новыхъ названій.

Сколь любопытно и полезно знать происхожденіе каждаго слова, о томъ распространяться здѣсь почитаю излишнимъ; въ техническихъ терминахъ оно также способствуетъ познанію свойствъ выражаемыхъ ими предмѣтовъ или принадлежностей ихъ или какихъ либо другихъ причинъ, для коихъ предмѣты названы такъ, а не иначе. Показаніе производства и составленія именъ растѣній, безъ сомнѣнія, не можетъ замѣнить описанія оныхъ по Ботаническимъ правиламъ; для чего потребны огромныя и многотомныя книги, какова,

напр. и *Species Plantarum*, *Персона*, изданная для нашихъ училищъ, въ семи книгахъ. По крайней мѣрѣ, оно знакомитъ насъ съ нѣкоторыми обстоятельствами, соединенными съ растѣніемъ; доводитъ до точнаго познанія наименованія, даннаго растѣнію на Русскомъ языкѣ, если оно составлено по примѣру иностраннаго; показываетъ удачный или неудачный переводъ наименованій и облегчаетъ трудъ для введенія новыхъ наименованій. Для сего-то я въ Словарѣ семъ показываю каждаго названія растѣнія составленіе и производство на иностранномъ языкѣ, изъ коего оное заимствовано въ Латинскій. Впрочемъ, я не распространяюсь въ изъясненіи причинъ, по чему дано такое названіе растѣнію, а не другое, дабы не увеличить книги, и безъ того уже довольно большой. Посвящающій себя Ботаникѣ, видя въ моемъ Словарѣ производство названія какаго либо растѣнія, и зная оное по описанію ботаническому или употребленію его,

тотчасъ замѣтитъ причину его названія; о неизвѣстныхъ же можетъ справиться съ описаніями ихъ въ системѣ Персона или другихъ Ботаниковъ.

При названіяхъ, данныхъ растѣніямъ отъ собственныхъ именъ, я призналъ полезнымъ помѣстить, сколько могъ отыскать въ источникахъ, мнѣ попадавшихся, нѣкоторыя свѣденія о лицѣ, мѣстѣ или странѣ, коихъ именами растѣнія названы, дабы не производили ихъ отъ именъ нарицательныхъ, какъ то замѣтить можно не только у нѣкоторыхъ нашихъ Ученыхъ, но и у иностранныхъ, пріобрѣвшихъ знаменитое имя въ кругу Ботаниковъ. При томъ, пріятно при наименованіи растѣнія познакомиться сколько нибудь съ тѣми лицами и предмѣтами, въ честь коихъ ученый свѣтъ посвятилъ нѣсколько прозябаемыхъ изъ обширнѣйшаго сада Природы и перенестись изъ него въ область общей Словесности.

Означеніе Класса, къ коему принадлежитъ каждый родъ растѣній, въ семъ Словарѣ помѣщенный, полезно для всякаго, кто пріобрѣлъ свѣденія о Классахъ растѣній по системѣ Линнеевой. Увидѣвъ въ Словарѣ, къ которому Классу относится растѣніе, онъ тотчасъ представитъ въ умѣ своемъ главные признаки, его отличающіе отъ растѣній другихъ Классовъ, и слѣдовательно трудъ его въ составленіи понятія о растѣніи ощутительно облегчится. Въ особенности же показаніе Классовъ полезно для тѣхъ, кои будутъ имѣть у себя Персоново Руководство: *Species Plantarum*, гдѣ могутъ читать подробныя описанія родовъ, подродовъ и видовъ растѣній.

Здѣсь нужнымъ считаю предувѣдомить желающихъ пользоваться моимъ Словаремъ, что и въ немъ растѣнія означаются по числу двадцати двухъ Классовъ, какъ то сдѣлалъ Персонъ, размѣстивъ два Класса: *Многобратство* (*Polyadel-*

phia) (*) и *Многобрачіе (Polygamia)*, по другимъ Классамъ; а не по числу двадцати четырехъ, каковое раздѣленіе введено Линнеемъ. Я долженъ былъ держаться сего раздѣленія, такъ какъ и Словарь составленъ по сей книгѣ и книга Персонова введена въ употребленіе въ нашихъ училищахъ.

Число извѣстныхъ породъ или видовъ каждаго растѣнія означено въ Словарѣ для

(*) Растѣнія *Многобратства (Polyadelphia)*, составляющія въ Линнеевой Системѣ XVIII Классъ, отнесены частію къ Классу *Icosandria*, какъ-то: *Melaleuca*, частію къ *Polyandria*, какъ-то: *Citrus, Hypericum*, частію къ *Monadelphia*, какъ-то: *Thebroma, Abroma, Monsonia*. Растѣнія *Многобрачія (Polygamia)* т. е. XXIII Класса Линнеевой Системы распредѣлены отчасти въ *Dicecia*, какъ-то. *Fraxinus, Ceratonia, Ficus*, и пр.; отчасти въ *Monadelphia*, какъ-то: *Mimosa*; многія распредѣлены въ Классахъ, основанныхъ на тычинкахъ, а именно: въ *Tetrandria*, какъ-то: *Brabejum*, *Valantia* и пр.; довольно много въ *Pentandria*, какъ-то: *Celtis, Hermas, Arctopus*, и пр.; въ *Hexandria* какъ-то: *Musa, Veratrum*, и такъ далѣе до *Polyandria*; но наибольшее число оныхъ растѣній изъ *Polygamia*, вошло въ *Triandria*, гдѣ онѣ занимаютъ приличныя мѣста между растѣніями одного съ ними сѣмейства, т. е. *Злаковыхъ (Gramineæ)*. Сверхъ того, роды, составлявшіе *Отрядъ* въ XIX Классѣ *(Syngenesia)* подъ именемъ *Monogamia*, отнесены къ *Pentandria* по числу тычинокъ; таковы суть: *Viola, Impatiens*, и пр.

того, чтобы тотъ, кто не пожелаетъ или не можетъ имѣть самаго Персона, въ подробности описывающаго растѣнія, могъ въ краткомъ моемъ Руководствѣ получить, по крайней мѣрѣ, понятіе о томъ, сколь велика область каждаго рода растѣнія.

Къ составленію *Втораго Отдѣленія* Словаря побужденъ я слѣдующими причинами. — Если всякій Словарь съ природнаго языка на иностранный нуженъ для справокъ, повѣрки и, въ случаѣ нужды, при переводѣ на иностранный языкъ какихъ либо сочиненій: то наипаче нуженъ таковый Словарь для Русскихъ по части прозябаемыхъ, по причинѣ весьма разнообразнаго перевода ихъ названій. Необходимость сія тѣмъ ощутительнѣе въ отношеніи къ моему Словарю, что надлежало, какъ я упомянулъ выше, сдѣлать нѣкоторое преобразованіе въ Россійской Номенклатурѣ растѣній и принять много словъ новыхъ. Утвердивъ, такъ сказать, Русскія родовыя

наименованія переводомъ своимъ въ первомъ, я начинаю съ нихъ второе Отдѣленіи, приводя къ каждому Русскому имени и Латинское. Желающій пользоваться онымъ можетъ видѣть совершенство или несовершенство моего перевода, и въ первомъ случаѣ руководствоваться имъ, а въ послѣднемъ видѣть, по крайней мѣрѣ, изъ Латинскаго термина, что такое означаетъ мною принятый переводъ.

Наконецъ предваряю имѣющихъ пользоваться симъ Словаремъ, что число видовъ родовъ или породъ, относящихся къ XXII Классу, или, по Линнеевой Системѣ, къ XXIV, т. е. Тайнобрачію, (*Cryptogamia*), въ ономъ не показано, такъ какъ Персонъ еще не издалъ полнаго описанія сего Класса, а по тому и для нашихъ училищъ напечатаны только Классы, составляющіе *Явнобрачіе* (*Phanerogamia*).

Иванъ Мартыновъ.

GENERA PLANTARUM.

РОДЫ РАСТѢНІЙ.

A.

Abatia, Абація. Названіе, введенное Рюйц. и Паул. К. XIII. В. 1. П. 2. Ш.

Abroma, Несѣдникъ? М. С. Г. сост. изъ отриц. частицы *α, не,* и сущ. имени *βρῶμα, пища,* такъ какъ Theobroma изъ *θεὸς* и *βρῶμα,* и Bubroma изъ *βοῦς* и *βρῶμα,* и пр. К. XVI. В. 1. П. 5. Ш.

Abromia, Темнушка. М. С. Г. *ἀβρομία, темнота.* К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Abrus, Чотночникъ. М. С. Г. пр. отъ *ἁβρὸς, нѣжный, сановитый, удивительный*? К. XVII. В. и. 1. П. 1. Ш.

Acacia, Акація. Назв. въ честь Парижскаго Профессора Медицины Маршына *Акаціи* (Acacia или *Акакіа*), жившаго въ XVI. вѣкѣ. К. XIII. В. 157. Ш.

Acaena, Иглишникъ. М. С. Г. *ἄκαινα, терніе, волчецъ, спица*, игла на растѣніяхъ. К. IV. В. 6. П. 15. Ш.

Acalipha, Акалифа. А. С. Г. *ἀκαλήφη* въ общихъ Греческихъ Словаряхъ, (у Штейделя и другихъ, *ἀκαλύφη*,) переводится *крапива*. К. XX. В. 38. П. 64. Ш.

Acanthus, Аканѳъ. С. Г. *ἄκανθος*, и въ древности извѣстное растѣніе; подобіемъ листьевъ его украшаются капители колоннъ Коринѳскаго ордена. К. XIV. В. 6. П. 7. Ш.

Acarna, Камянка. М. въ общ. Греч. Словаряхъ *ἄκαρνα*, безъ перевода, отнесена къ растѣніямъ. У Персона находится подъ родомъ Atractyles. См. сіе сл.

Acer, Кленъ. Сев. С. Л. К. VIII. В. 19. П. 34. Ш.

Achania, Аханія. Д. С. Г. пр. отъ *ἀχανὴς, незѣвающій* и *весьма зѣвающій, обширный, широкій*. К. XVI. В. 3. П. 4. Ш.

Acharia, Ахарія. Назв. по им. Ботаника *Ахарія*, извѣстнаго по сочиненіямъ своимъ: Lichenographia universalis. Gott. 1811. и Synopsis methodica Lichenum, 8. Lund. 1814. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Achillea, Гулявица. Сев. Назв. по им. *Ахилла*, сына Пилея и Ѳетиды. К. XVIII. В. 48. П. 91. Ш.

Achimenes, Яванникъ. Д. У Плинія Achemenis, растѣніе, коему баснословіе приписывало силу наводить ужасъ на войска и обращать ихъ въ бѣгство. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Achras, Ахра. *Ἄχρας*, по общимъ Греч. Словарямъ, *лѣсная груша*. К. V. В. 5. П. 7. Ш.

Achyranthes, Плевоцвѣтникъ. М. С. Г. составлено изъ *ἄχυρον*, *мякина*, *плева* и *ἄνθος*, *цвѣтъ*, или *ἀνθέω цвѣту*. К. V. В. 26. П. 27. Ш.

Achyronia, Кучеплевникъ. М. С. Г. происх. отъ *ἀχυρών*, *мякинная*, *плевная куча*. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Acicarpha, Остроплевникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀκή*, *остріе* и *κάρφη*, *плева*, *мякина*, *солома*. К. XVIII. В. 2. П. 3. Ш.

Acidoton, Иглоносъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀκή*, *остріе* и *δοτός*, с. р. *δοτόν*, *данный*, *ое*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Acioa, Остроячникъ. М. составлено изъ гр. с. *ἀκή*, *остріе* и *ᾠόν*, *яицо*, по острому плоду сего растѣнія. К. XVI. В. 2. П. 2. Ш.

Acisanthera, Остропыльникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀκή*, *остріе*, и *ἀνθηρός*, *цвѣтный*, въ ж. р. *ἀνθηρά*, *ая*; а въ Ботаникѣ переводится *пыльникъ*. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

* *

Acmella, Верхоцвѣтникъ. М. С. Г. происх. отъ *ἀκμὴ, остріе, вершина.* К. XVIII. В. 5. П. 5. Ш.

Acnida, Нежгучка. М. С. Г. сост. изъ отриц. част. *α, не,* и *κνίδη, крапива,* происходящ. отъ глагола. *κνίζω, жгу,* какъ крапива. К. XXI. В. 2. П. 3. Ш.

Aconitum, Пригридъ. Сев. С. Г. происх. отъ слова *ἀκώνη, скала,* потому что растетъ на скалахъ. *Турнеф.* К. XIII. В. 16. П. 126. Ш.

Acorus, Аиръ. А. С. Г. происх. отъ *ἄκορος, ненасытный,* составленнаго изъ отриц. част. *α, не,* и *κόρος, сытость.* К. VI. В. 2. П. 2. Ш.

Acronychia, Краеноготникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἄκρον, верхъ, край, ὄνυξ,* р. п. *ὄνυχος, ноготь,* или *ὀνύχιον,* ногтокъ. См. Lausonia.

Acrostichum, Разщельникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἄκρον, верхъ, край,* и *στίξ,* р. п. *στιχὸς,* или *στίχη, порядокъ, рядъ.* К. XXVII.

Actaea, Воронецъ. А. С. Г. пр. отъ *ἀκτὴ берегъ морской.* 2). *Бузина.* К. XIII. В. 3. П. 10. Ш.

Actinea, Лучевикъ. М. С. Г. происх. отъ *ἀκτὶν, лучь.* См. слѣдующее.

Actinella, Уменьшительное отъ предыдущаго слова Actinea. К. XVIII. В. 1. П. 2. Ш.

Actinophyllum, Лучелистникъ. М. С. Г. состав. изъ *ἀκτὶν* или *ἀκτὶς*, *лучь* и *φύλλον листъ*. К. VII. В. 5. П. 5. Ш.

Acunna, Акунна. См. Befaria. Названіе Перуанское.

Acynos, Безшлемникъ. М. С. Г. сост. изъ отриц. *ἀ*, *не*, *безъ*, и *κυνῆ*, *шлемъ*, *шляпа*. К. XIV. В. 6 П. 6. Ш.

Adansonia, Адансонія. Назв. въ честь Ботаника Михаила *Адансона*, родившагося въ Прованскомъ городѣ *Ахенѣ*, въ 1727 году, Автора книгъ: 1) *Familles des Plantes*, и 2) *Histoire naturelle de Senegal*. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Adelia, Невѣдомка? М. С. Г. *ἀδηλία*, *неизвѣстность*. К. XXI. В. 4. П. 7. Ш.

Adenanthera, Желѣзкопыльникъ. М. С. Г. состав. изъ *ἀδὴν*, *желѣза*, *желѣзка* и *ἀνθηρὰ* (ж. р.), *цвѣтная*; а въ Ботаникѣ переводится *пыльникъ*. К. X. В. 3. П. 8. Ш.

Adenophyllum, Желѣзколистникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀδὴν*, *желѣза*, *желѣзка* и *φύλλον*, *листъ*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Adenostemum, Желѣзкотычинникъ. М. С. Г. со-

сп. изъ *ἀδὴν, желѣза, желѣзка,* и *ξήμων, тычка, тычинка.* К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Adiantum, Необмока. М. С. Г. сост. изъ отриц. частицы *ἀ, не,* и гл. *διαίνω мочу, орошаю.* К. XXII.

Adombea, см. Lagerstroemia.

Adonis, Адонисъ. Назв. по имени *Адониса,* сына Мирры и Цинира, царя Кипрскаго (Баснослов.). К. XIII. В. 5. П. 13. Ш.

Adoxa, Мускатница. С. С. Г. сост. изъ отриц. част. *ἀ, не,* и *δόξα, слава,* или отъ *ἄδοξος неславный,* есть женскій родъ. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Aecidium, Плесневикъ. Д. С. Г. сост. изъ *αἰξ, козелъ, коза* и *ἡδεῖος* или *ἡδεῖος любезный, любимый.* К. XXII.

Aechmea, Когтистка. М. С. Г. происх. отъ *ἀιχμὴ,* 1) *остроконечіе,* 2) *когти.* К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Aegiceras, Козерогъ. М. С. Г. сост. *αἰξ,* р. п. *αἰγὸς, козелъ, коза,* и *κέρας, рогъ.* К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Aegilops, Козевидъ. М. С. Г. сост. изъ *αἰξ, козелъ, коза* и *ὤψ, глазъ, видъ.* К. III. В. 4. П. 10. Ш.

Aeginetia, Эгинеція. Назв. Роксбаумомъ по имени Ботаника Павла Эгинеты. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Aegiphila, Краелѣсникъ. Д. С. Г. сост. изъ *αἴξ, козелъ, коза,* и *φίλος, другъ, любезный, любимый.* К. IV. В. 7. П. 16. Ш.

Aegle, Блестиха. М. С. Г. *αἴγλη, блескъ, сіяніе.* К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Aegopodium, Снить. Сев. С. Г. сост. изъ *αἴξ, козелъ, коза,* и *πόδιον, ножка.* К. V. В. 1. П. Ш.

Aegopricon, Козникъ. М. С. Г. сост. изъ *αἴξ, козелъ, коза,* и *προῖξ, приданое, даръ.* К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Aeschynomene, Стыдливица. М. С. Г. *Αἰσχυνομένη* причаст. наст. в. ж. р. отъ глаг. *αἰσχύνομαι,* стыжуся. К. XVII. В. 17. П. 26. Ш.

Aesculus, Желудникъ. М. У Плинія означаетъ нѣкоторый родъ *дуба,* коего желуди очень хорошаго вкуса. К. VII. В. 4. П. 12. Ш.

Aethusa, Зноиха. М. С. Г. происх. отъ гл. *αἴθω, жгу, жарю;* блистаю, и есть ж. р. причастія настоящ. времени. К. V. В. 1. П. 5. Ш.

Aextoxicon, Коземоръ. М. С. Г. сост. изъ *αἴξ, козелъ, коза* и *τοξικὸν, ядъ.* К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Afzelia, Афзелія. Назван. по имени Ботаника Адама *Афзелія,* Автора книгъ: 1) *de vegetabilibus Suecanis observationes et ex-*

perimenta. 2) *Genera plantarum Guineensium.* 3) *De Rosis Suecanis tentamen primum.* К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Agapanthus, Милоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀγάπη, любовь,* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. VI. В. 2. П. 4. Ш.

Agapathia, Сильнострастка. М. С. Г. сост. изъ *ἄγαν, чрезмѣрно, слишкомъ,* и *πάθος, страсть.* К. XXII.

Agaricus, Груздь. Сев. Отъ Гр. *ἀγαρικὸν,* agaricum, что у Плинія означаетъ губку, растущую на пняхъ древесныхъ, изъ которой дѣлаютъ трутъ. К. XXII.

Agave, Агава. А. назв. по имени одной изъ Нереидъ, упоминаемыхъ въ XVII пѣсни Иліады; впрочемъ, есть по ж. р. производству своему, *ἀγαυὴ,* отъ *ἀγαυὸς, удивительный, благородный, гордый.* К. VI. В. 7. П. 17. Ш.

Ageratum, Нестарѣлка. М. С. Г. сост. изъ отриц. частицы *ἀ, не,* и *γηράω, старѣю.* К. XVIII. В. 4. П. 8. Ш.

Agrimonia, Репейникъ. Сев. С. Г. сост. изъ *ἀγρὸς, деревня, поле,* и *μονιὰ,* ж. р. отъ *μονιὸς, уединенный, дикій.* К. XI. В. 5. П. 7. Ш.

Agrostemma, Куколь. Сев. С. Г. состоитъ изъ

ἀγρὸς, деревня, поле, и *στέμμα,* вѣнецъ. К. X. В. 4. П. 6. Ш.

Agrostis, Полевица. С. С. Г. происходитъ отъ *ἀγρὸς, поле.* К. III. В. 40. П. 103. Ш.

Agyneia, Безжонка. М. С. Г. сост. изъ отриц. частицы *ἀ, безъ, не,* и *γυνὴ, жена,* и есть ж. р. отъ прилаг. им. *ἀγύναιος, безженный.* К. XX. В. 4. П. 6. Ш.

Aidia, Вѣчнуха. М. С. Г. *Ἀΐδια* ж. р. отъ прил. им. *ἀΐδιος, всегдашній, вѣчный.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Ailanthus, Темноцвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἄιλος, лишенный солнца, темный, тусклый,* и *ἄνθος цвѣтъ.* К. XX. В. 2. П. 3. Ш.

Aira, Молоточникъ. С. С. Г. *Αἶρα, молотокъ, топоръ.* К. III. В. 20. П. 50. Ш.

Aitonia, Аитонія. Назв. въ честь Англійскаго Ботаника Вилліама Аитона, Автора книги: *Hortus kevensis.* К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Ajuga, Живучка. Д. Испорченное *abiga,* по увѣренію Плинія. Abiga же происх. отъ abigo *отвожу,* потому, что сему растѣнію приписывали силу выводить, такъ сказать, изъ утробы мертвыхъ дѣтей. См. Фукс. *de Historia stirpium.* У Плинія значитъ *мушкатный орѣхъ.* П. XIV. В. 12. П. 15. Ш.

Aizoon, Непогибъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀεὶ*, всегда, и *ζωὸν*, ср. рода отъ *ζωὸς*, *живый*. К. XII. В. 10. П. 12. Ш.

Alangium, Сланососудникъ? М. С. Г. сост. изъ *ἅλς соль*, и *ἀγγεῖον*, *сосудъ*, *жилка*. К. XIII. В. 2. П 3. Ш.

Albania, Албанія. Взято отъ собственнаго имени области Европейской Турціи? К. XIII. В. 2. П. 2. Ш.

Albuca, Бѣлуха. М. С. Л. происход. отъ albus, *бѣлый*. К. V. В. 14. П. 17. Ш.

Alcaea, Рожа. Сев. С. Г. происх. отъ *ἀλκὴ*, *сила*, или отъ *ἀλκαία*, *хвостъ львиный*. См. Althaea.

Alchemilla, Манжетка. А. К. IV. В. 6. П. 8. Ш.

Alchornea, Алхорнея. Не мѣстное ли названіе, употребляемое въ Ямайкѣ, гдѣ сіе растѣніе родится? К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Alcina, Силачка. М. С. Г. происх. отъ *ἀλκὴ*, *сила*. К. XVIII. В. 1. П. у Шпейделя Alcinia.

Aldea, Алдея. Назв. по имени Доктора *Алдé* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Aldrovanda, Алдрованда. Назв. въ честь Улиса *Алдрованда*, Профессора Медицины и Философіи въ Бононіи, жившаго въ XVI столѣт. и описывавшаго растѣнія безъ даль-

няго порядка. Его книга: *Dendrologiae naturalis libri duo.* К. В. V. 1. П. 1. Ш.

Alectra, Безложница. М. С. Г. сост. изъ отриц. част. *ἀ*, *безъ*, и *λέκτρον* постеля, ложе. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Aleurites, Мучникъ. М. С. Г. *ἀλευρίτης*, *мучный*, *мучникъ*. К. XX. В. 3. П. 4. Ш.

Alga, Поросшь. С. Л. К. XXII.

Alisma, Частуха. Соб. С. Г. отъ *ἁλίζω*, *собираю*. К. VI. В. 9. П. 13. Ш.

Allamanda, Алламанда. Назв. въ честь *Алламанды* (Жакъ Филиппъ), знаменитаго Езуита, прославившагося своими сочиненіями въ XVII столѣт. К. V. П. и. 1.

Allionia, Алліонія. Назв. въ честь Карла Алліона Муринскаго Профессора Ботаники, Автора книгъ: 1) *Rariorum Pedemontii stirpium specimen.* 2) *Stirpium praecipuorum littoris et agri Niceaensis enumeratio methodica.* 3) *Flora Pedemontana.* 4) *Auctuarium ad Floram Pedemontanam.* К. III. В. 2. П. 7. Ш.

Allium, Чеснокъ. А. С. Л. заимствованное отъ имени all, означающаго на Цельтскомъ языкѣ: *острый*, *ѣдкій*, *жгучій*, *горючій*. *Пюжу*. К. VI. В. 60. П. 131. Ш.

Allophyllus, Чужелистникъ. М. С. Г. сост. изъ

ἄλλος, другій, иный, чужій, и *φύλλον, листъ.* В. 1. П. 1. Ш.

Alnus, Ольха. С. Л. К. XX. В. 5. П. 15. Ш.

Aloe, Сабуръ. Сев. по Гр. *ἀλόη.* Названіе сіе получено нами отъ Арабовъ. Пюжу. К. VI. В. 27. П. 44. Ш.

Aloetris, или Aletris, Сабурка. М. происх. отъ *ἀλόη, сабуръ.* К. VI. В. 3. П. 6. Ш.

Alonsoa, См. Hemimeris.

Alopecurus, Лисехвостъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀλώπηξ,* р. п. *πεκος, лисица,* и *οὐρὰ, хвостъ.* К. III. В. 10. П. 29. Ш.

Aloysia, Алоизія. Отъ собст. имени: *Алоизій* (Леонъ), Монахъ Августинскій, Профессоръ Богословіи въ Саламанкѣ, жившій въ XVI столѣтіи. У Шпейделя ссылка на родъ: Verbena. К. XIV. В. 2. П.

Alpinia, Алпинія. Отъ собст. имени *Алпина,* (Проспера), Врача-Ботаника, жившаго въ XVI и XVII вѣкахъ. Его книги: *De plantis Aegypti.* 2) *de Balsamo dialogus.* 3) *de Rhapontico disputatio.* 4) *de plantis exoticis.* 5) *Historia naturalis Aegypti.* Онъ писалъ также сочиненіе: del medicina Aegyptiorum, издан. въ Парижѣ въ 1645 и de praesagienda vita et morte aegrotantium, изданное Бургавомъ въ 1710 году. К. I. В. 4. П. 17. Ш.

Alsine, Мокрица. Сев. С. Г. проис. отъ *ἄλσος,*

роща, и есть ж. р. прилагательнаго *ἀλσίνος*. К. V. В. 4 П. 9. Ш.

Alstonia vid. Symplocos.

Alstroemeria, Алстремерія. Назв. по имени Шведскаго Ботаника Іоны *Алстремера*, друга Линнеева. К. VI. В. 23. П. 37. Ш.

Althaea, Просвирнякъ. Сев. пишется и Althea. проис. отъ Греч. глагола *ἀλθαίνω, лѣчу*. К. XVI. В. 61. П. 13. Ш.

Altingia, Алтингія. Назван. по имени Генриха *Алтинга*, Профессора Богословіи въ Гейделбергѣ, жившаго въ XVI столѣтіи. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Alyssum, Торица. А. С. Г. происх. отъ гл. *ἀλύσσω, дрожу, тоскую, печалюсь, забочусь*. К. XV. В. 33. П. 59. Ш.

Alzatea, Алзатея. Вѣроятно, мѣстное названіе. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Amaranthus, Амарантъ. Сев. С. Г. сост. изъ отриц. частицы *ἀ, не*, и *μάραντος, засыхающій, увядающій*; почему правильнѣе писать *amarantus*. К. XX. В. 35. П. 57. Ш.

Amaryllis, Амариллисъ. С. Г. происх. отъ гл. *ἀμαρύσσω, сіяю, блистаю*, откуда и баснословное имя *Амариллисъ*. К. VI. В. 43. П. 66. Ш.

Amasonia, Амазонія. Отъ собств. имени *Ама-*

зонокъ, Скиѳскихъ воинственныхъ женщинъ. К. XIV. В. 2. П. 3. Ш.

Ambora, Амбора. Названіе, которое далъ сему роду Жюсье; означаетъ на Мадагаскарскомъ языкѣ: *растѣніе*. К. XX. В. 1. П. У Штейделя ссылка на Mithridatea и Monimia.

Ambrosia, Амвросія. Сев. С. Г. *Ἀμβροσία, пища боговъ, амброзія;* или отъ *ἀμβρόσιος*, 1) *безсмертный*; 2) *сладкій*. К. XX. В. 9. П. 10. Ш.

Ambrosinia, Амброзинія. Назв. въ честь Бартелеми *Амброзини*, Профессора Медицины и Директора Бононскаго Ботан. сада, жившаго въ XVII столѣт. Его сочиненія: 1) *Hortus studiosorum Bononiae* и пр. 2) *Phytologia*. К. XX. В. 2. П. 1. Ш.

Amellus, Віолетникъ. Д. С. Г. происх. отъ *ἄμη, коса, кирка*. К. XVIII. В. 3. П. 6. Ш.

Amerimnum, Безпечникъ. М. С. Г. сост. изъ отриц. частицы *ἀ, безъ, не*, и *μέριμνα, попеченіе, заботливость*, откуда *ἀμέριμνος, безпечный, ная*. В. 4. П. 4. Ш.

Amethystea, Аметистникъ. Д. С. Г. сост. изъ отриц. част. *ἀ, не, безъ* и *μεθύω, пьянствую*; *пьянъ*; откуда *ἀμέθυστος, непьяный*, противящійся пьянству, каковое свойство будто бы имѣетъ и камень аметистъ и трава, такъ названная. К. II. В. 1. П. 1 Ш.

Amirola, Амироля. Назв. по имени Моисея *Амирола*, Профессора Богословіи въ Сомурѣ, жившаго въ XVII столѣтіи. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Ammania, Аммапія. Назв. въ честь Павла *Аммана*, Ботаника и Профессора Медицины въ Лейпцигѣ, жившаго въ XVII столѣтіи. Его сочиненія: 1) *Supellex Botanica.* 2) *Character naturalis plantarum.* 3) *Hortus Bosianus. Antiquarii Peruviani Historia.* К. IV. В 9. П. 19. Ш.

Ammi, Песколюбъ. Д. С. Г. происх. отъ *ἄμμος, песокъ.* К. V. В. 7. П. 8. Ш.

Amomum, Амомъ. А. С. Г. происх. отъ *ἄμομος, непорочный, нескверный*, очищающій отъ скверны, каково свойство сего растѣнія. К. I. В. 12. П. 24. Ш.

Amorpha, Крупикъ. А. С. Г. проис. отъ *ἄμορφος, безобразный.* К. XVII. В. 2. П. 5. Ш.

Amygdalus, Миндальникъ. Д. на Греч. яз. *ἀμύγδαλος.* К. XII. В. 5. П. 8. Ш.

Amyris, Амирисъ. А. С. Г. сост. изъ *ἀ* преизобилующей частицы и *μυρὶς, мазь благовонная; сосудъ, содержащій таковую мазь.* К. VIII. В. 20. П. 24. Ш.

Amzonia или Amsonia, Амзонія. Назв. по имени Ботаника Амзона. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Anabasis, Южовникъ. Д. С. Г. *ἀνάβασις*, собственно значитъ *восхожденіе*. К. V. В. 4. П. 7. Ш.

Anacardium, Птицесердъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀνὰ*, *на*, *надъ*, и *καρδία*, *сердце*, по сходству плода съ птичьимъ сердцемъ. К. IX. В. 1. П. 1. Ш.

Anacyclus, Роменъ. А. С. Г. отъ *ἀνάκυκλος*, *округъ*, *окруженіе*, *опоясаніе*. К. XVIII. В. 7. П. 10. Ш.

Anagallis, Курослѣпнъ. Сев. С. Г. сост. изъ *ἀνὰ*, *на*, *надъ*, и *γαλλὶς*, *курица*. К. V. В. 11. П. 13. Ш.

Anagyris Вонючка. Д. С. Г. сост. изъ отриц. част. *ἀνὰ на*, и *ἄγυρις*, собраніе. К. X. В. 1. П. 6. Ш.

Anamenia, *Немила*. М. С. Г. сост. изъ отр. част. *ἀ*, *не*, и *ἁμενὸς*, *пріятный*, *милый*. К. XVIII. В. 5. П. 5. у Шпейд. одно значитъ съ родомъ Knowltonia.

Anarrhinum, Волчашикъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἀνὰ*, *чрезъ* и *ῥὶν*, *носъ*, и собственно означаетъ: *возвращающееся чрезъ ноздри*. К. XVII. В. 6. П. 6. Ш.

Anassera, Анассера. Назв. по имени Ботаника *Анассера*. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Anastatica, Воскресиха. М. С. Г. жен. родъ

родъ *ἀναϛατικὴ*, отъ прилагат. *ἀναϛατικὸς*, *воскресительный*. К. XV. В. 1. П. 2. Ш.

Anaxeton. См. Gnaphalium.

Anchusa, Воловикъ. С. С. Г. *ἄγχουσα* прич. наст. вр. въ жен. р. *удушающая*, отъ гл. *ἄγχω*, удушаю. К. V. В. 13. П. 49. Ш.

Ancistrum, Крючечникъ. Д. С. Г. *ἄγκιϛρον*, *уда*, *крючекъ*. К. II. В. 5. П. У Шпейд. однозначущь съ родами: Acaena и Margyricarpus.

Andrachne, Щелкунъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀνὴρ*, *мужъ*, *человѣкъ*, р. п. *ἀνδρὸς* и *ἄχνη*, *шелуха*, *слюна*. К. 1. XX. В. 1. П. 3. Ш.

Andromeda, Безплодница. С. Назв. по имени *Андромеды*, дочери Эѳіопскаго Царя Цефея и Кассіопеи. К. X. В. 31. П. 5. Ш.

Andropogon, Бородачь. А. С. Г. составл. изъ *ἀνὴρ*, въ р. п. *ἀνδρὸς*, *мужъ*, *мужчина*, и *πώγων*, *борода*. К. III. В. 31. П. 89. Ш.

Androsace, Твердочашникъ С. С. Г. сост. изъ *ἀνὴρ*, *мужъ*, въ р. п. *ἀνδρὸς*, и *σάκος*, *мѣхъ*, *цѣдилка*, *лейка*, или *ἀνδρεῖος*, мужественный, сильный. К. V. В. 11. П. 34. Ш.

Andryala, Могильница. Д. С. Г. сост. изъ *ἀνδρύνω*, *увеличиваюсь*, *возрастаю*, и *ἄλη*, *тоска*. К. XVIII. В. 8. П. 12. Ш.

Anemone, Анемонъ. Д. С. Г. происх. отъ *ἄνεμος*, *вѣтеръ*. К. XIII. В. 32. П. 50. Ш.

Anethum, Укропъ. Сев. С. Г. *ἄνηθον*, сост. изъ *ἀ, не,* и *νήθω прядy*. К. V. В. 3. П. 4. Ш.

Angelica, Дягильникъ. А. С. Г. ж. р. *ἀγγελικὴ*, отъ *ἀγγελικὸς, ангельскій*. К. V. В. 7. П. 13. Ш.

Angophora См. Metrosideros.

Anguloa, Покривиха. М. С. Г. *ἀγκυλόεις, кривый, согнутый*? К. XIX. В. 1. П. 3. Ш.

Anguria, Перемникъ. Д. С. Г. происх. отъ *ἀγγούριον, огурецъ*. К. XX. и. 3. П. 5. Ш.

Annona, Сулейникъ. Д. С. Л. собст. значитъ *годовый запасъ*, также, *съѣстные припасы, запасъ*. (*Пюжу*). К. XVIII. В. 16. П. 30. Ш.

Anredera, Анредера. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Anthemis, Пупавка. А. С. Г. происх. отъ *ἄνθος*, цвѣтъ. К. XVIII. В. 35. П. 58. Ш.

Anthericum, Паучникъ. Д. С. Г. происх. отъ *ἀνθήριξ, хос, ость* у хлѣбнаго колоса, также *колосъ*. К. VI. В. 19. П. 73. Ш.

Antherylium, Цвѣтолозникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀνθηρὸς цвѣтный*, и *ὕλη, лѣсъ, деревцо, лоза, отрасль*. К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Anthisteria, Цвѣтиха. М. С. Г. происх. отъ *ἄνθος, цвѣтъ*, и есть ж. р. прилагат. имени *ἀνθηστήριος*. К. III. В. 6. П. 14. Ш.

Anthoceros, Цвѣшнорогъ. С. С. Г. сост. изъ *ἄνθος*, *цвѣтъ*, и *κέρας*, *рогъ*. К. XXII.

Anholyza, Камнецвѣтъ. Л. С. Г. сост. изъ *ἄνθος*, *цвѣтъ*, и *λάας*? *камень*. К. III. В. 5. П. 11. Ш.

Anthospermum, Цвѣтосѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἄνθος*, *цвѣтъ* и *σπέρμα*, *сѣмя*. К. XXI. В. 3. П. 5. Ш.

Anthoxanthum, Желтоцвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἄνθος*, *цвѣтъ* и *ξανθὸς*, ср. р. *ὸν*, *рыжій*, *желтый*, *ое*. К. II. В. 4. П. 6. Ш.

Anthriscus, Баулчикъ. М. С. Г. сост. изъ *ἄνθος*, цвѣтъ и *ῥίσκος*, *баулъ*, *сундукъ*, *кожею оклеенный*. К. V. В. 3. П. 5. Ш.

Anthyllis, Язвенникъ. Сев. С. Г. *ἀνθυλλίς*, *цвѣтокъ*, *цвѣточекъ*, проис. отъ *ἄνθος*, цвѣтъ. К. XVII. В. 23. П. 26. Ш.

Antichorus, Аравникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἀντὶ*, *противъ*, *вмѣсто* и *χῶρος*, *мѣсто*, *страна*, *поле*, *деревня*; также *бурный вѣтеръ*. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Antidesma, Козявникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἀντὶ*, *вмѣсто*, *противъ*, и *δέσμα*, *вязанка*, *пучекъ*. К. XXI. В. 7. П. 10. Ш.

Antirrhinum, Жабрей. Сев. С. Г. сост. изъ *ἀντὶ*, *противъ*, *вмѣсто*, и *ῥὶν*, *носъ*, во множ. *ноздри*. К. XIV. В. 70. П. у Шпейд. одни

* *

отнесены къ роду: *Linaria*, другія къ роду: *Orontium*.

Anychia, Бодриха. М. С. Г. сост. изъ отриц. частицы *ἀ*, *не*, *безъ*, и *νύχιος*, *-χια*, *ночный*, *-ная*. К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Apactis, *Бузинница*. М. С. Г. сост. изъ *ἀπὸ*, *отъ*, и *ἀκτὶς*, *бузина*. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Apargia, Кульбаба. Д. С. Г. сост. изъ *ἄπος*, *трудъ* и *ἀργία*, *праздность*, или *ἀργὸς*, *праздный*. К. XVIII. В. 16. П. 25. Ш.

Apeiba, Слезливка. М. С. Г. происх. отъ *ἀπείβω*, *капаю*, *слезю*. К. XIII. В. 4. П. 7. Ш.

Aphanes, Невидимка. М. С. Г. *ἀφανὴς*, *неявный*, *невидимый*. К. IV. В. 4. П. 5. Ш.

Aphyllanthes, Безлистоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ отр. част. *ἀ*, *безъ*, *φύλλον*, *листъ* и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Aphyteia, Безстволынкъ. Д. С. Г. сост. изъ отр. частицы *ἀ*, *не*, *безъ* и *φυτεία*, *сажаніе растѣній*, и самое *растѣніе*. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Apium, Петрушка. Сев. С. Г. *ἄπιον* въ общихъ Гр. Словаряхъ переводится *груша*, плодъ грушеваго дерева; а *ἄπιος*, самое дерево. К. В. 2. П. 4. Ш.

Apluda, Желтоколосникъ. Д. Вѣроятно, Ямай-

ское или Индѣйское, гдѣ мѣспорожденіе сихъ прозябаемыхъ. К. III. В. 3. П. 6. Ш.

Apocynum, Кутра. Д. С. Г. сост. изъ *ἀπὸ*, *отъ*, и *κύων*, р. п. *κυνὸς*, *собака*, почитается ядовитымъ для собакъ. К. V. В. 16. П. 24. Ш.

Aponogeton, Лящникъ. Д. С. Г. сост. изъ отр. частицы *ἀ*, *не*, *безъ*, *πόνος*, *трудъ*, и *γῆθος*, *радость*. VI. В. 4. П. 4. Ш.

Aporetica. См. Pometia.

Aquartia, Акварція. отъ имени Бот. Акварти. К. IV. В. 2. П. 2. Ш.

Aquilaria, Орлянка. М. С. Л. пр. отъ aquila, *орелъ*. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Aquilegia, Водосборъ. С. С. Л. сост. изъ aqua, *вода* и lego, *собираю*; оттуда пр. и aquilegium, *водоемъ*. К. XIII. В. 6. П. 19. Ш.

Arabis, Постѣнникъ. Д. С. Г. происх. отъ *ἀραβέω*, *трещу*, *шумлю*, *шорохъ произвожу*. К. XV. В. 25. П. 43. Ш.

Arachis, Завилецъ. Д. С. Г. сост. изъ отр. част. *ἀ*, *не*, *безъ*, и *ῥᾶχις*, *хребетъ*, *спинные позвонки*; также, *носовая кость*. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Arachnites, Паутинникъ. М. С. Г. отъ *ἀράχνη*, *паукъ*, *паутина*. См. Ophrys.

Aralia, Аралія. Вѣроятно, сіе имя заимствовано отъ жителей Канады, откуда сіе ра-

стѣніе въ первый разъ привезено. К. V. В. 12. П. 22. Ш.

Araucaria, Аравкарія. Отъ собствен. имени *Аравко*, крѣпости въ Американскомъ владѣніи Хили. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Arbutus, Толокнянка. Сев. С. Л. Вѣроятно, отъ слова arbor, *дерево*. К. X. В. 11. П. 19. Ш.

Arctium, Лапушникъ. Сев. С. Г. происх. отъ *ἄρκτος, медвѣдь, медвѣдица*. К. XVIII. В. 2. П. 4. Ш.

Arctopus, Медвѣжникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἄρκτος, медвѣдь* и *πῦς, нога*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Arctotheca, Берложникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἄρκτος, медвѣдь* и *θήκη, мѣсто для покладжи, логъ, логовище, кладовая*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Arctotis, Щетинникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἄρκτος, медвѣдь*, и *ὠτίον, ушко*. К. XVIII. В. 42. П. 70. Ш.

Ardisia, Ардизія. Не есть ли С. Г. ж. р. прил. имени *ἀρδίσιος*, происходящаго отъ *ἄρδη, остріе стрѣлы*? К. V. В. 12. П. 46. Ш.

Arduina, Ардуина. Назв. въ честь Ботаника *Петра Ардуино* (Pietro Arduino). Его сочиненія: 1) *Animadversionum botanicarum specimen*; 2) *Specimen alterum in anim. Bot.* 3) *Memoria di observazione et di sperienze*

sopra la cultura e gli usi di varie piante, и пр. Отн. къ роду Carissa. См. сіе сл.

Areca, Арека. Взято отъ Американскаго названія сего *растѣнія*. К. X. В. 52. П. 127. Ш.

Arethusa, Аретуза. Вз. отъ собст. имени *Аретузы*, дочери Нерея и Дориды, обращенной въ источникъ полуострова Ортигіи. К. XIX. В. 7. П. 11. Ш.

Aretia, Арецій. Не отъ Греческаго ли слова: *ἀρετὴ*, *добродѣтель*, *сила*? К. V. В. 3. П. см. Androsace.

Argemone, Бѣлокъ. А. С. Г. происх. отъ *ἄργεμον*, *бѣлокъ въ глазу*, *бѣльмо*. К. XIII. В. 3. П. 4. Ш.

Argophyllum, Бѣлолистникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀργὸς*, *бѣлый* и *φύλλον*, *листъ*. К. V. В. 1. П. 1. Щ.

Argyrochaeta, Среброгривъ. М. С. Г. сост. изъ *ἄργυρος*, *серебро* и *χαῖτα*, *грива*. См. Parthenium.

Argyrocome, Сребровласка. М. С. Г. сост. изъ *ἄργυρος*, *серебро* и *κόμα*, *волосъ*. См. Gnaphalium.

Argythamnia, Сребротласт[illegible]къ. М. С. Г. сост. изъ *ἄργυρος*, *серебро* и *θάμνος*, *терновый* и всякій колючій *кустъ*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Aria, Арія. у Персона находится подъ родомъ Crataegus.

Ariona, Аріона. Вз. отъ имени *Аріона*, сына Нептуна и Нимфы Онкеи, изобрѣтателя Диѳирамба. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Aristea, Аристея. отъ имени *Аристея*, сына Аполлона и Кирены. К. III. В. 5. П. 3. Ш.

Aristida, Аристида. Назв. по имени извѣстнаго справедливостію своею *Аристида*. К. III. В. 24. П. 54. Ш.

Aristolochia, Кирказанъ. Сев. С. Г. сост. изъ *ἄριστος, превосходный* и *λοχεῖα (τὰ) нечистота, оставшаяся въ утробѣ послѣ родовъ*. К. XIX. В. 40. П. 62. Ш.

Aristotelia, Аристотелія. Назв. по имени извѣстнаго Гр. Философа, Ритора и Политика *Аристотеля*. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Armeniaca, Абрикозъ. Сев. прил. въ ж. родѣ отъ Armeniacus, *Армянскій*, а сіе отъ Armenia. К. XII. В. 3. П. см. Prunus armeniaca.

Arnica, Баранка. М. С. Г. *ἀρνική*, ж. р. пр. им. *ἀρνικός, бараній*. К. XVIII. В. 28. П. 34. Ш.

Arnopogon, Овнобородникъ. М. С. Г. сосш. изъ *ἀρνός, баранъ, овенъ* и *πώγων, борода*. К. XVIII. В. 4. П. 4. Ш.

Aronia, Аронія. Вз. отъ имени Итальянскаго города *Арона*? См. Pyrus.

Artedia, Артедія. Вз. отъ им. *Артеди*, Шведскаго врача и Ботаника, писавшаго о зонтичныхъ растѣніяхъ. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Artemisia, Чернобыльникъ. А. отъ *Ἀρτεμις, Діана*, богиня звѣриной ловли; а по мнѣнію другихъ, отъ имени Карійской Царицы *Артемизы*. Но есть и гл: *ἀρτεμέω, здравъ есмь*. К. XIII. В. 73. П. 118. Ш.

Artocarpus, Хлѣбоплодъ. М. С. Г. сост. изъ *ἄρτος, хлѣбъ* и *καρπὸς, плодъ*. К. XX. В. 5. П. 5. Ш.

Arum, Клѣщинецъ. Д. По Греч. *Ἄρον*. К. XX. В. 27. П. 44. Ш.

Aruna, Аруна. Вз. отъ имени Королества на островѣ Суматрѣ? К. II. В. 1. П. у Штейд. Dialium divaricatum.

Arundo, Тростникъ. А. С. Л. К. III. В. 13. П. 61. Ш.

Arungana, Арунгана. Кажется, мѣстное Американское названіе, данное Ботаникомъ Жюсье. К. XIII. В. 3. П. 4. Ш.

Asarum, Копытень. А. С. Гр. *ἄσαρον*. сост. изъ отр. част. *α, не, безъ* и глаг. *σαίρω, украшаю*, потому что въ вѣнокъ, какъ

говоритъ Плиній, не вплетается. К. XI. В. 4. П. 4. Ш.

Ascarina, Глистовка. М. С. Г. пр. отъ *ἀσκαρὶς*, родъ глистовъ. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Ascium, Мошникъ. М. С. Г. *ἀσκίον*, *кожаный мѣшечекъ*, мошна. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Asclepias, Ластовень. Д. Вз. отъ соб. имени *Асклепіада*, древняго врача Прузіи, что въ Виѳиніи. К. V. В. 45. П. 68. Ш.

Ascyrum, Чертогонъ. Д. С. Гр. *ἄσκυρον*. К. XIII. В. 5. П. 6. Ш.

Aspalathus, Желтолозникъ. М. С. Г. *ἀσπάλαθος*. К. XVII. В. 68. П. 75. Ш.

Asparagus, Спаржа. Сев. С. Г. *ἀσπάραγος*. К. VI. В. 22. П. 31. Ш.

Asperugo, Остpица. А. С. Л. пр. отъ asper, *шероховатый*, *колючій*, *жесткій*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Asperula, Шерошница. С. С. Л. ж. р. отъ asperulus, *жестенькій*, *шероховатый*. К. IV. В. 13. П. 28. Ш.

Asphodelus, Чалма. А. С. Гр. *Ἀσφόδελος*. К. VI. В. 8. П. 15. Ш.

Asplenium, Споножникъ. А. С. Г. сост. изъ част. *ἀ*, *не*, *безъ* и *σπλὴν*, *селезенка*. К. XXII.

Assonia, Ассонія. Назв. въ честь Ботаника *Игнатія де Acco*. Сочиненія его: 1) *Synopsis stirpium indigenarum Arragoniæ*. 2) *Mantissa stirpium indigenarum Arragoniæ*. 3) *Enumeratio stirpium in Arragonia noviter detectarum*. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Aster, Звѣзда. М. С. Г. по Гр. *ἀστήρ, звѣзда*. К. XIII. В. 117. П. 213. Ш.

Astragalus, Астрагалъ. С. Г. *ἀστράγαλος, позвонокъ, лодыжка, игральная костка, бабка*. К. XVII. В. 169. П. 256. Ш.

Astranthus, Звѣздоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀστήρ, звѣзда* и *ἄνθος*, цвѣтъ. К. VII. В. 1. П. 1. Ш.

Astrantia, Звѣздовидъ. М. С. Г. сост. изъ *ἀστήρ, звѣзда*, и *ἀντία*, ж. р. прил. *ἀντίος, служащія вмѣсто* чего нибудь, *замѣняющій* что и *противный*. К. V. В. 6. П. 9. Ш.

Astronium, Чижнякъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἄστρον, созвѣздіе*, и *ὄνειον* ср. р. отъ *ὄνειος, полезный*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Athamantha, Порѣзъ. С. Названіе, отъ собственн. имени: *Атаманта*, сына Эола и Энареты. (Баснослов.). К. V. В. 8. П. 12. Ш.

Athanasia, Кобранка. Д. С. Г. *Ἀθανασία, безсмертіе*. К. XVIII. В. 24. П. 27. Ш.

Atherosperma, Остросѣменка. М. С. Г. сост. изъ *ἀθερής, колосистый, острый,* и *σπέρμα, сѣмя.* К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Atractylis, Прясельникъ. М. С. Г. *ἀτρακτυλὶς, пряслица.* К. XVIII. В. 9. П. 10. Ш.

Atragene, Вѣтвина. Д. Не составлено ли изъ преизобилующей частицы *ἀ,* и имени *τράγενον,* которое Гедерикъ перевелъ *tragena,* происходящаго отъ *τράγος, козелъ*? К. XIII. В. 10. П. Шпейд. относятся къ роду: *Clematis,* другіе къ р. *Anemone.*

Atraphaxis, Курчавка. Д. С. Г. *Ἀτράφαξις,* тоже, что atriplex, *лебеда,* въ общихъ Греческихъ Словаряхъ. К. VI. В. 2. П. 4. Ш.

Atriplex, Лебеда. Сев. С. Л. К. В. 19. П. 64. Ш.

Atropa, Одурникъ. Д. С. Г. *ἄτροπος, непремѣнный, вѣчный,* на пр. сонъ, каковой сіе растѣніе производитъ; откуда происх. и *Ἄτροπος,* имя одной изъ трехъ Паркъ. К. V. В. 15. П. 16. Ш.

Aubletia, Облеція. Назв. въ честь Французскаго врача и Ботаника Фюзея *Облета* (Aublet). Его сочиненіе: *Histoire des Plantes de la Guiane françoise.* К. XIV. В. 1. П. Шп. относитъ къ роду: *Monnieria.*

Aucuba, Авкуба. Японское названіе, введенное Тунбергомъ. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Avena, Овесъ. Сев. С. Л. К. В. 36. П. 50. Ш.

Averrhoa, Аверроя. Отъ собствен. имени Испанскаго врача, родомъ изъ Араповъ, жившаго въ XII. столѣтіи по Р. Х. К. X. В. 2. П. 2. Ш.

Augea, Авгея. Назв. по им. дочери Царя Аркадскаго Авгея, Иракловой любовницы. К. X. П. и. 1.

Avicennia, Авиценнія. Отъ имени Персидскаго врача Авицепны, жившаго за 981 л. до Р. Х. К. XIV. В. 3. П. 2. Ш.

Axinaea, Скобельница. М. С. Г. пр. отъ *ἀξίνη, скобель, топоръ*, и есть ж. р. прилагательнаго *ἀξίναιος*. К. XI. В. 2. П. 2. Ш.

Axyris, Бѣлолозникъ. А. С. Г. состав. изъ *ἀ, безъ, не* и *ξύρω, брѣю*. К. XX. В. 3. П. 3. Ш.

Ayenia, Айенія. Не отъ собствен. ли имени городка во Французской области Лимозенѣ? К. V. В. 4. П. 4. Ш.

Azalea, Азалея. С. Г. происх. отъ *ἀζάλεος, сухій*; назв. такъ потому, что первоначально найдена на сухихъ мѣстахъ. К. V. В. 9. П. 24. Ш.

Azara, Азара. Назв. по имени Ботаника Феликса де Азара. К. XIII. В. 3. П. 3. Ш.

Azyma, Азима. С. Г. происх. отъ *ἄζυμος, не заквашивающійся, чистый, неимѣющій порока*? К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Azorella, Мрежникъ. Д. Вѣроятно, назв. по имени Азорскихъ острововъ. К. V. В. 10. П. у Шп. подъ Родами: *Bolax* и *Trachymene*.

B.

Bacazia, Баказія. Отъ собств. имени Испанскаго города въ Гренадѣ. К. XVIII. В. 3. П. 1. Ш.

Baccaris, Комарникъ. А. По Греч. *Βάκχαρις*. К. XVIII. В. 55. П. 45. Ш.

Bacopa, Бакопа. Не мѣстное ли названіе? К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Bactris, Многоспвольникъ. М. С. Г. проис. отъ *βάκτρον*, *жезлъ*, *палка*. К. XX. В. 2. П. 4. Ш.

Baea, Малюшка. М. С. Г. ж. р. прилагательнаго имени *βαιὸς*, *ὰ*, *малый*, *умѣренный*. К. II. В. 6. П. 2. Ш.

Baeckea, Беккея. См. Беккеа.

Baeobotrys, Мѣлкогроздникъ. Д. С. Г. сост. изъ *βαιὸς*, *малый*, *мѣлкій* и *βότρυς*, *гроздъ*, ягода (виноград.). К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Baeomices, Коробчатка. Д. С. Г. сост. изъ *βαιὸς*, *малый*, *мѣлкій* и *μίκη*, *коза*. К. XXII.

Baittiera. См. Trixis.

Baitaria, Байтарія. Названіе, данное Рюйцемъ и Павлиномъ. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Balbisia, Балбизія. Назв. въ честь Ботаника Іогана Баптиста *Балбиза* (*Balbis*). Его Сочиненія: 1) *Elencho delle piante crescenti al'contorni di Torino.* 2) *Flora Taurensis.* 3) *Misscellanea botanica.* 4) *Materies medica praelectionibus academicis accommodata.* К. XVIII. В. 2. П. 3. Ш.

Ballota, Чернокудренникъ. А. по Гр. *Βαλλωτὴ*, по общимъ Гречес. Словарямъ зн: *черная Шандра* (*Marrubium nigrum*). К. XIV. В. 4. П. 11. Ш.

Balsamita, Калуферъ. Д. С. Г. происх. отъ *βάλσαμον*, *балсамъ*. К. XVIII. В. 4. П. 11. Ш.

Baltimora, Балтимора. Отъ собст. имени Графства *Балтиморы*, Сѣверной Американской республики. К. XVIII. В. 2. П. 1. Ш.

Bambos, смотр. слѣдующ.

Bambusa, (Reitz). Д. Бамбукъ. Происх. отъ *bambu*, Индейскаго названія сего растѣнія. К. VI. В. 2. П. 12. Ш.

Banara, Банара. Отъ имени города Королевства Бенгальскаго. К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Banksia, Банксія. Назв. въ честь Англійскаго Ботаника Іосифа Банкса, родившагося въ

Линколнширѣ въ 1743 году. Его сочиненія: 1) *Icones selectae plantarum, quas in Iaponia collegit et delineavit E. Kaempfer.* 2) *Reliquiae Haustonianae.* 3). *A skort Aecourt of the cause of the disease in Corn called by farmers, the Blight Mildew and the Rust.* К. III. В. 12. П. 40. Ш.

Barbula, Бородка. М. С. Л. уменьшит. отъ barba, борода. К. XXII.

Barleria, Барлерія. См. Barreliera. К. XIV. В. 14. П. 21. Ш.

Barnadesia, Барнадезія. Назв. въ честь Испанскаго Ботаника Донъ Микеля *Барнадеза*, извѣстнаго сочиненіемъ Начальныхъ Основаній Ботаники, изданныхъ въ Мадритѣ въ 1767. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Barreliera, Баррельера. Назв. въ честь Французс. Ботаника Жана Барреліера монаха Доминиканскаго. Его сочиненіе: *Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae.* Смотр. Barleria.

Barreria, Баррерія. Назв. въ честь Орпиньянскаго Врача и Ботаника Петра Баррера, умершаго въ 1755 году. Его сочиненія: 1) *Essai sur l'histoire naturelle de la France équinoxiale.* 2) *Nouvelle relation de la France équinoxiale.* К. V. В. 1. П. 4. Ш.

Barrinhtonia, Барриингтонія. Назв. въ честь, вѣроятно, Ботаника *Баррингтона*. К. XVI. В. 2. П. 1. Ш.

Bartonia, Бартонія. Назв. по имени Англійскаго Ботаника Веніам. *Бартона*, Автора книги: Collections for an essay towards a materia medica of the uniteds-states. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Bartramia, Бартрамія. Назв. по имени Англійскаго Ботаника Джона *Бартрама*, Автора книги: *Observations made in his travels from Pensylvania to moudagou*. К. XXII.

Bartsia, Бартсія. Назв. въ честь, вѣроятно, Ботаника *Бартса*. К. XIV. В. 9. П. 10. Ш.

Baryosma, Тяжелопахучка. М. С. Г. сост. изъ *βαρὺς*, *тяжелый*, и *ὀσμὴ*, *запахъ*. К. XVII. В. 2. П. 2. Ш.

Basella, Базелла. Назван. по имени Швейцарскаго Кантона *Базеля*? 8. Ш.

Bassia, Бассія. Назв. въ честь Ботаника Фернанда *Басси*, Автора книги: *Ambrosinia. Novum genus Bononiae*, или, можетъ быть, въ честь Лауры *Басси*, жены Доктора *Іосифа Верати*, заслужившей познаніями своими въ Физикѣ Докторство и умершей въ 1778 г. К. XI. В. 3. П. 5. Ш.

Bassovia, Бассовія. Назв. по имени Николая *Бассея*, извѣстнаго сочиненіемъ своимъ

* *

подъ заглавіемъ: Icones plantarum omnis generis. 1590. К. V. В. 1. П. у Шт. тоже, что Solanum Bassovia.

Batschia, Бачія. Назв. въ честь Ботаника Бача, Августа Іог. Геор. Карла, извѣстнаго наиболѣе своими сочиненіями: Synopsis universalis analytica generum plantarum fere omnium hucusque cognitorum, secundum methodum sexuale, adjunctis ordinibus naturalibus, 4 maj. Jenae 1794 В. 1. П. 1. Ш. Также Tabulae affinitatum regni vegetabilis. 8. maj. Vinariae 1802.

Batis, Глашникъ. Д. По Гр. *βατίς*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Bauera, Бауера. Назв. въ честь Нѣмецкаго Ботаника Фердинанда *Бауера*, Автора книги: *Illustrationes Florae novae Hollandicae.* К. XIII. В. 1. П. 2. Ш.

Bauhinia, Баугинія. Назв. въ честь Ботаника Каспара *Баугина*, жившаго въ концѣ 16 и въ началѣ 17 столѣтія, Автора книгъ: *Phytopinax seu enumeratio plantarum ab herbariis descriptorum*, aen. 8. maj. Salisburgi. 1790. К. X. В. 23. П. 35. Ш.

Beckea, Бекея. Назв. въ честь Ботаника Михаила *Бекка*, Автора книги: *Uva magna Cananea.* К. V. В. 2. П. 5. Ш.

Befaria, Бефарія. Неизвѣстно, почему такъ названа. К. XI. В. 3. П. 9. Ш.

Bejaria, См. Befaria.

Begonia, Бегонія. Отъ имени знаменитаго ученаго Мишеля *Бегона*, жившаго въ 17 и 18 столѣтіяхъ. К. XX. В. 24. П. 35. Ш.

Belemcanda, Белемканда. Вѣроятно, Китайское, гдѣ отечество нѣкоторыхъ породъ сего растѣнія. Введен. Бот. Адансономъ. См. подъ родомъ: *Ixia*.

Bellis, Маргаритка. Сев. Сіе названіе находится у Плинія. К. XVIII. В. 8. П. 10. Ш.

Bellium, Плевникъ. Д. Сіе слово, вѣроятно, занято отъ Плиніева *Bellio*; но нынѣ уже не то растѣніе означаетъ, каковое разумѣлъ онъ подъ симъ словомъ. К. XVIII. В. 1. П. 3. Ш.

Bellonia, Беллонія. Отъ имени Петра *Беллона*, знаменитаго Врача и Ботаника Каенскаго, Автора книгъ: *De arboribus coniferis, resiniferis aliis que sempiterno fronde virentibus*, и нѣкоторыхъ другихъ. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Berardia, Берардія. Назв. по имени Гренобльскаго Аптекаря *Берарда*, извѣстнаго по своему сочиненію съ 1753 года подъ именемъ: *Theatrum botanicum*, коего рукопись хранится въ публичной Библіотекѣ въ Гре-

ноблѣ. К. XVIII. В. 1. П. 1. у Шт. подъ *Onopordum.*

Berberis, Барбарисъ. А. Заимств. отъ Арапскаго названія плода сего растѣнія. *Пюжу.* К. VI. В. 16. П. 22. Ш.

Bergera, Бергера. Назв. въ честь Ботаника Ф. К. Бергера, Автора книги: *Handbuch der Pflanzenkenntniss.* К. X. В. 1. П. у Шт. тоже что Murraya.

Bergia, Бергія. Назв. по имени Пепра *Бергія* Штокгольмскаго Профессора Естественной Исторіи, прославившагося превосходными изслѣдованіями нѣкоторыхъ растѣній на Мысѣ Д. Над. и въ Суринамѣ въ 1761 г. Изъ книгъ его важнѣйшія суть: *Descriptiones plantarum ex Capite Bonae Spei,* и 2) *Materia medica ex regno vegetabili.* К. X. В. 2. П. 2. Ш.

Berckheya, Беркгея. Назв. въ честь Ботаника Іоганна Лефранка *Беркгея,* Автора книги: *Expositio characteristica structurae florum, qui dicuntur compositi.* К. XVIII. В. 22. П. 21. Ш.

Bernardesia, Бернардезія. Назв. въ честь Ботаника Іогана-Жака *Бернарда,* извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: Memoire pour servir à l'histoire naturelle de la Provence, 2 vol. in-12. Paris 1787 — 88. К. XXII.

Bernhardia, Бернгардія. Назв. въ честь Ботаника I. ф. *Бернгарда*, Автора книгъ: 1) *Handbuch der Botanik.* 2) *Systematisches verzeichniss der pflanzen.* См. Adelia.

Bertiera, Бертьера. Назв. въ честь Физика Іосифа Стефана *Бертьера*, родившагося въ Ахенѣ и жившаго въ 18 столѣтіи. К. V. В. 1. П. 4. Ш.

Besleria, Беслерія. Назв. въ честь Ботаника Василія *Беслера*, Автора книги: *Hortus Eystetensis.* К. XIV. В. 9. П. 18. Ш.

Beta, Свекла. Сев. С. Л. К. V. В. 1. П. 5. Ш.

Betonica, Буквица. Сев. С. Л. К. XIV. В. 8. П. 9. Ш.

Betula, Береза. Сев. С. Л. К. XX. В. 17. П. 23. Ш.

Bidens, Двоезубецъ. Сев. С. Л. сост. изъ bis, *дважды*, и dens, *зубъ*. К. V. В. 20. П. 32. Ш.

Bignonia, Трубоцвѣтъ. А. Назв. въ честь Жанъ-Поля *Биньона*, Аббата Квентинскаго, Королевскаго Библіотекаря, жившаго въ 18 столѣтіи. К. XIV. В. 60. П. 90. Ш.

Billardiera, Биллардьера. Назв. по имени Жана Жуліана *Биллардьера* Парижскаго Врача, прославившагося въ 1791 г. К. V. В. 1. П. 6. Ш.

Biscutella, Двущитка. Д. С. Л. сост. изъ

bis, *дважды*, и scutella, *миска*, *щитикъ*, *блюдце*. К. XV. В. 11. П. 31. Ш.

Bisetrula, Двупилка. М. С. Л. сост. изъ bis *дважды* и serulla, *пилка*, *пилочка*. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Bissus, См. Byssus.

Bixa, Бикса. Назв. неизв. отъ чего. К. XIII. В. 1. П. 2. Ш.

Blackburnia, Блакбурнія. Назв. въ честь Анг. Ботаника Джака *Блакбурна*, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Blackwellia, Назв. въ честь Англ. Ботаника Элизабеты *Блаквелла*, Автора книги: *A curious herbal containing* 500 *cuts of the usesul plants*. К. XI. В. 3. П. 6. Ш.

Bladhia, Бладія. Неизвѣстно отъ чего такъ названо. К. V. В. 4. П. 4. Ш.

Blæria, Блерія. Назв. въ честь Англійскаго Доктора и Ботан. Паприкка *Блера*, Автора книгъ: 1) *Botanic Essays*. 2) *Miscellaneous observations in the practice of physik witis remarks in Botany*. 3) *Pharmaco-Botanologia decades septem*. К. IV. В. 9. П. 14. Ш.

Blakea, Блакея. Назв. въ честь Ботаника Мартына *Блаке*. К. XI. В. 3. П. 3. Ш.

Blasia, Подлепесточница. С. Назв. Италіянскимъ

Ботаникомъ *Микели* въ честь Монаха *Блази*. К. XXII.

Blechnum, Дербянка. Д. С. Г. *βλῆχνον*, значитъ вообще *папоротникъ*, *трава*, по общимъ Греческимъ Словарямъ. К. XXII.

Blepharis, Рѣсничка. М. С. Г. *βλεφαρὶς*, *рѣсница*. К. XIV. В. 9. П. 10. Ш.

Bletia, Навзничка. М. Пр. отъ Греч. прил. *βλητέος*, *бросаемый*, *коего должно бросить*, а сіе отъ гл. *βάλλω*, *бросаю*. К. XIX. В. 5. П. 9. Ш.

Blitum, Жминда. А. По Гр. *βλίτον*. К. I. В. 3. П. 4. Ш.

Bobartia, Бобарція. Назв. по имени *Бобарта*, начальника сада Оксфортскаго, извѣстнаго своими сочиненіями съ 1669 г. См. Могаеа.

Boccoпia, Бокконія. Назв. въ честь славнаго Палермскаго Ботаника Павла *Боккони*, жившаго въ концѣ 16 и въ началѣ 17 столѣтій, К. X. В. 2. П. 3. Ш. Его сочиненія: 1) *Recherches et observations curieuses.* 2) *Recherches et observations naturelles.* 3) *Osservationi naturali.* 4) *Icones et Descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae et Italiae.* 5) *Museo di Piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte et Germania.*

Boebera, Бебера. Названа по имени С. Петербургскаго Естествовѣда *Бебера*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Boehmeria, Бемерія. Назв. въ честь Георга Рудольфа *Бемера*, Нѣмецкаго Врача Виттембергскаго Профессора Ботаники, издавшаго Лейпцигскую Флору въ 1750 г.; Библіотеку Писателей Естеств. Исторіи, Экономіи и другихъ наукъ 1789. Также Ботаническій Словарь въ 5 частяхъ, и много другихъ сочиненій. К. XX. В. 21. П. 29. Ш.

Boerhaavia, Бургавія. Назв. по имени знаменитаго Лейденскаго Врача, Химика и Профессора Ботаники Германа *Бургава*, жившаго въ 17 и 18 столѣтіяхъ. Изъ книгъ его примѣчательнѣйшая: *Historia plantarum, quae in horto Acad. Lugd. Bat. crescunt.* К. III. В. 11. П. 31. Ш.

Boletus, Масленикъ. Д. Находится слово сіе у Ювенала. К. XXII.

Boletum, Помешникъ. М. С. Г. *βολεών, навозная куча, помѣтъ.* См. Vella.

Boltonia, Болтонія. Названа въ честь Англійскаго Ботаника *Джемса Болтона*, Автора книгъ: 1) *Filices Britanniae* и 2) *An History of fungusses growing about Halifax.* К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Bombax, Бавольникъ. А. С. Г. проис. отъ гл. *βομβέω*, *жужжу*, какъ пчелы, и вообще, *шумлю*, *издаю шорохъ*, *трескъ*. К. XVI. В. 6. П. 12. Ш.

Bonatea, Бонатея. Назв. по имени Ботаника Г. Анш. *Бонато*, Автора сочиненія: *Pisaura Automorpha*. К. XIX. В. 1. П. 1. Ш.

Bonnetia, Боннеція. Назв. въ честь Ботаника Карла *Боннета*, Автора книгъ: 1) *Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes.* 2) *Considérations sur les corps organisés.* 3) *Contemplation de la nature* и 4) *Oeuvres d'histoire naturelle.* К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Bonplandia, Бонпландія. Назв. въ честь товарища Гумбольдова, Аманд. *Бонпланда*, путешествовавшаго съ нимъ въ равноденственныя страны Новой Испаніи, и издавшаго вмѣстѣ съ нимъ свое путешествіе, бывшее съ 1790 — 1804 годъ. Ихъ Монографія *Меластома* (Черноустъ) и другихъ родовъ напеч. въ Парижѣ въ листъ въ 1806. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Bontia, Бонція. Назв. по имени Якоба *Бонція*, Лейденскаго Университета Профессора Медицины и Ботаника, жившаго въ концѣ XVI столѣт. Его сочиненіе: de medicina Indorum, напеч. въ Парижѣ въ 1645 вмѣ-

стѣ съ другихъ соч: de medicina Aegyptiorum. К. XIV. В. 1 П. 2. Ш.

Boopis, Волоока. М. С. Г. сост. изъ *βοῦς*, *быкъ*, и *ὤψ*, *ὠπὸς*, *глазъ*. Баснословное проименованіе Юноны. К. XVIII. В. 2. П. 3. Ш.

Borago, Бурачникъ. Д. С. Л. К. V. В. 8. П. 7. Ш.

Borassus, Винникъ. А. С. Г. *βόρασσος*, пальма въ своей оболочкѣ. К. XXI. В. 1. П. 13. Ш.

Borbonia, Борбонія. Назв. въ честь Гастона Франціи, Принца Крови дома Бурбонскаго. К. XVII. В. 8. П. 15. Ш.

Boronia, Ослокормъ. М. С. Г. сост. изъ *βορὰ*, *пища*, *кормъ* и *ὄνειος*, *ослиный*. К. VIII. В. 1. П. 10. Ш.

Borrya, Боррія. Назв. по имени де Сентъ-Винцента *Борри* Химика Медіоланскаго, жившаго въ XVII столѣтіи. Его сочиненія: 1) *Mémoire sur les genres Conferva et Bissus*, и 2) *Essai sur les jles Fortunés et sur l'antique Atlantide*. К. XXI. В. 4. П. 7. Ш.

Boscia, Боскія. Назв. въ честь Ботаника *Боска* (Bosc), Автора книги: Expositions du plan de travail adopté pour étudier et classer les vignes cultivées dans les pépinières du Luxsembourg. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Bosea, Бозея. Названа въ честь Ботаника Адольфа Юліана *Бозе*, Автора сочиненій: 1) *De motu humorum in plantis vernali tempore vividiore.* 2) *De disquirendo charactere plantarum essentiali singulari.* К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Bossieua, Боссіея. Назв. въ честь Ботаника *Боссю*, Автора книги: *Nouveaux Voyages dans l'Amerique septentrionale.* К. XVII. В. 1. П. 8. Ш.

Bowista, Ноздрякъ. Д. Нѣмец. назв., данное Нѣмецкимъ Ботаникомъ *Дилленіемъ* роду Грибовъ, извѣстному у Турнефорта и Линнея подъ именемъ *Lycoperdon.* К. XXII.

Bowlesia, Бовлезія. Названіе, введенное Рюйцемъ и Павлиномъ. К. V. В. 3. П. 4. Ш.

Brabejum Скипетренникъ. Д. С. Г. *βραβεῖον*, награда за одержанную побѣду К. IV. В. 1. П. 1. Щ.

Bradleia, Брадлейя. Назван. въ честь Англ. Ботаника Рихарда Брадлея, Автора книгъ: 1) *Historia plantarun succulentarum decades quinque.* 2) *Dictionarium Botanicum* и нѣкоторыхъ другихъ. К. XX. В. 3. П. 5. Ш.

Bragantia, Браганція. К. XIX. В. 1. П 3. Ш.

Brassica, Капуста. Сев. С. Л. К. XV. В. 28. П. 41. Ш.

Braunea, Браунея. Назв. въ честь Ботаника

Франца Анш. *Брауна*, Автора книги: *Salzburgische Flora.* 1817. К. XXI. В. 1. П. у Шт. *Cocculus radiatus.*

Bredemeyera, Бредемейера. По имени Ботаника Бредемейера. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Bridelia, Бриделія. Назв. по имени Швейцарскаго Ботаника Самуила Эліаса Бриделя, жившаго въ XVII столѣтіи и писавшаго о пасшвенныхъ Мхахъ, *Muscologia recentiorum*, и пр. К. XXI. В. 3. 1. Ш.

Briza, Трясучка. С. С. Г. происх. отъ гл. *βρίζω*, сплю (послѣ ѣды). К. III. 8. П. 15. Ш.

Bromelia, Бромелія. Назв. въ честь Ботаника Олауса *Бромелія*, Автора книгъ: 1). *Chloris gothica.* 2). *Lupulogia eller en liten tractat om Humle-gürdar.* К. VI. В. II. 12. 16. Ш.

Bromus, Костеръ. С. С. Г. *βρόμος*, въ общемъ употребленіи, между прочимъ, означаетъ и *овесъ*; почему иные слово сіе и переводятъ: *овсецъ*. К. III. В. 34. П. 94. Ш.

Brosimum, Снѣдомникъ. М. С. Г. *βρώσιμον*, *съѣстный*, *съѣдомый*. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Brossea, Броссея. Назв. отъ имени Гюи де ла *Бросса*, Главнаго Надзирателя Королевскаго сада въ Парижѣ, въ XVII столѣтіи. Его сочиненія: *De la nature, vertu et utilité des*

plantes. 2) *Description du jardin Royal des plantes medicinales.* 3) *Jardin des plantes de Paris sous Henri IV*, и пр. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Brotera, Бротера. Назв. въ честь славнаго Ботаника Феликса Авельяра *Бротеро*, писавшаго Ботаническую искуственную систему, основанную на пыльникахъ (anthera). Его сочиненія: *Flora Lusitanica* и *Phytographia Lusitaniae selectior.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Broussonetia, Бруссонеція. Назв. въ честь Ботаника *Бруссонета*, Автора книги: *Corona Florae Monspeliensis.* К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Browallia, Броваллія. Назв. въ честь Ботаника Іоганна Бровалла, сдѣлавшаго сіе растѣніе извѣстнымъ. Его сочиненія: 1) *Dissertatio de harmonia fructificationis plantarum in regno vegetabili.* 2) *Examen epicriseos Sygisbeckianae in systema plantarum sexuale*, и нѣсколько Диссертацій. К. XIV. В. 2. П. 4. Ш.

Brownea, Бровнея. Назв. въ честь Роберта *Бровна*, Ботаника и Врача. Важнѣйшее его сочиненія: 1) *Prodromus Florae novae Hollandiae et insulae van Diemen*, и 2) *General Remarks geographical and*

systematical om the botany of terra australis. К. XVI. В. 3. П. 3. Ш.

Brucea, Брюсея. Назв. по имени Анг. Ботаника Джемса *Брюса* (Bruce). Его сочиненія: *Travels to discover the source of the Nile*; и 2) *Voyage aux sources du Nil en Nubie et Abyssinie.*

Brugiera или Bruguiera, Бругіера. Назв. по имени Французскаго Естествовѣда *Бругіера*, издававшаго Журналъ Естественной Исторіи въ Парижѣ вмѣстѣ съ *Ламаркомъ*, *Оливьеромъ* и пр. К. XI. В. 1. П. 2. Ш.

Brugmansia, Бругмансія. Назв. въ честь Ботаника Себальда Юстина *Бругманса*. Его сочиненія: 1) *Dissertatio de plantis inutilibus et venenatis* и 2) *Naturkundige verhandeling over an zwapelagtigen nevel, etc.* К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Brunella См. Prunella.

Brunellia, Брунеллія. К. XI. В. 2. П. 5. Ш.

Brunfelsia, или Brunsfelsia, Брунфельсія. Назв. въ честь Отона *Брунфельса*, Страсбургскаго Ботаника, жившаго въ XVI столѣтіи. Его сочиненія: 1) *Theses seu communes loci totius medicinae.* 2) *Onomasticon medicinae, nomina continens omnium stirpium.* К. XIV. В. 2. П. 2. Ш.

Brunia, Брунія. Назв. въ честь Ботаника *Генролами Бруни* (Bruni), Автора сочиненія: *Dissertazione sulla potatura de Gelsi.* К. V. В. 13. П. 27. Ш.

Brunichia, Бруннихія. Назв. по имени Датскаго Естествоиспытателя *Бруннихія*, извѣстнаго по сочиненію своему: *Brunnichii Litteratura Danica scientiarum naturalium*, 8 mai. Hafniae, 1783. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Bryonia, Перестунень. А. С. Г. сост. изъ гл. *βρύω*, *истекаю*, 2) прозябаю, 3) цвѣту, 4) обтекаю, и *ὄνησις*, полезный. К. XX. В. 34. П. 39. Ш.

Bryum, Кнотникъ. Д. С. Г. Происх. отъ гл. *βρύω*, *прозябаю, пускаю ростки.* По общимъ Гречес. Словарямъ: *мохъ, поросль.* К. XXII.

Bubon, Галбанъ. А. С. Г. *βουβών*, пудъ. К. V. В. 6. П. 7. Ш.

Bubroma, Волокормъ. М. С. Г. сост. изъ *βοῦς*, *волъ, быкъ*, и *βρῶμα*, пища. См. Guazuma.

Bucephalon, Воллавъ. М. С. Г. сост. изъ *βοῦς*, *волъ*, и *κεφαλή*, *голова.* К. XXI. В. 1. П. у Штей. тоже, что Trophis americana.

Buchnera или Büchnera, Бухнера. Назв. по имени славнаго Ботаника Андрея Иліи *Бухнера*, изъ многихъ его сочиненій важнѣйшія: *Fundamenta materiae medicae*; также:

Academiae Jenensis naturae curiosorum historia. К. XIV. В. 13. П. 31. Ш.

Bucida, Волобой. М. С. Г. и Л. сост. изъ *βῦς*, *волъ* и caedo, *бью*, *убиваю*, по прим. homicida, и пр. К. X. В. 2. П. 1. Ш.

Buddleja, Будлеія. Назв. въ честь Ботаника *Будлея*, который въ прочемъ не издалъ никакого сочиненія. К. IV. В. 13. П. 44. Ш.

Buffonia, Бюфонія. Назван. по имени знаменитѣйшаго Естествоиспытателя, *Бюфона*, жившаго въ 18 вѣкѣ. К. IV. В. 2. П. 2. Ш.

Buginvillaea, или Bougainvillea, Бугинвиллея. Назв. по имени Математика, написавшаго книгу: *Calculus integralis*. К. VIII. В. 1. П. 2. Ш.

Buglossum, Веприпецъ. Д. С. Г. изъ *βῦς*, и *γλῶσσα*, *языкъ*. См. Anchusa.

Bugula, Одногубка. С. Ф. *bugle*, какъ утверждаетъ Турнефортъ, есть корень Латинскаго слова: Bugula. См. Ajuga.

Bulbocodium, Шаролуковка. М. С. Г. сост. изъ *βόλβος*, полат. bulbus, *луковица* и *κώδεια* либо *κωδία*, 1) *головка*, н. п. маковая, 2) *шарикъ*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Bumalda, Бумальда. Назв. въ честь Ботаника *Бумальда*, Автора книгъ: 1) *Bibliotheca*

botanica, 1657 и 2) *Hortus botanographus.* 1660. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Bumelia, Бумелія. С. Г. сост. изъ *βῦς*, *быкъ* и *μελία*, *ясень*. К. V. В. 14. П. 23. Ш.

Bunias, Свербигусъ. Д. С. Г. происх. отъ *βουνὸς*, *холмъ*, *куча*. К. XV. В. 8. П. 14. Ш.

Bunium, Шишникъ. Д. С. Г. происх. отъ *βουνὸς*, *холмъ*, *куча*. К. V. В. 3. П. 7. Ш.

Buphthalmum, Расходникъ. Д. С. Г. сост. изъ *βῦς*, *быкъ*, и *ὀφθαλμὸς*, *глазъ*. К. XVIII. В. 21. П. 32. Ш.

Bupleurum, Володушка. А. С. Г. сост. изъ *βῦς*, *быкъ*, и *πλευρὸν*, *плечо*. К. V. В. 28. П. 19. Ш.

Burmannia, Бурманнія. Назв. по им. Ивана *Бурманна*, Амстердамскаго Врача и Ботаника, жившаго въ XVIII столѣтіи, Автора книгъ: 1) *Plantae Africanae* 1738—1739. 2) *Thesaurus Zeylanicus* 1737, и нѣкоторыхъ другихъ. К. VI. В. 2. П. 3. Ш.

Bursaria, Кошелекъ. М. Пр. отъ Л. С. bursa *кошелекъ*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Bursera или Burseria, Бурсерія. Назван. въ честь Ботаника *Бурсера*. К. VIII. В. 2. П. 4. Ш.

* *

Butea, Бутея. Назв. въ честь Англ. Ботаника Жона Гарла де *Буте*, Автора книги: Botanical Tables containing the different families of British Plants. 9 vol. К. XVII. В. 4. П. 2. Ш.

Butomus, Сусакъ. С. С. Г. сост. изъ *βοῦς*, *быкъ*, и *τόμος*, *сѣченіе*, *часть*, *отдѣлъ*. К. IX. В. 1. П. 1. Ш.

Butneria, Бутнерія. Назв. въ честь Ботан. Дав. Сигизмунд. Авг. *Бутнера*, Автора сочиненія: Enumeratio methodica plantarum carmine L. C. Cuno recensitarum. 1750. К. V. В. 9. П. 13. Ш.

Buxbaumia, Буксбаумія. Назв. по имени Нѣмецкаго Ботаника Іог. Христ. *Буксбаума*. Его сочиненія: 1) *Enumeratio plantarum, in agro Hallensi crescentium*, и 2) *Plantarum minus cognitarum Centuriae*. 1728—1740. К. XXII.

Buxus, Самшитъ. Сев. С. Л. въ общихъ Лат. Словаряхъ перевод. *букъ*, что нынѣ составляетъ особый родъ растѣній подъ именемъ *Fagus*. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Byssus, Жилочница. С. С. Г. По общимъ Греческимъ Словарямъ, *βύσσος* значитъ самое тонкое полотно. К. XXII.

Bystropogon, Одышникъ. Д. С. Г. сост. изъ *βύστρα*, *затычка*, *закладка* и *πώγων*, *борода*. К. XIV. В. 5. П. 7. Ш.

C.

Cacalia, Гнилопашка. Д. По общимъ Греческимъ Словарямъ, *καικαλία*, и *leontice* значили одно и тоже; а нынѣ сосшавляюшъ разные роды *растѣній*. К. XVIII. В. 45. П. 58. Ш.

Cacao. См. Theobroma.

Cachrys, Кахра. А. С. Г. *κάχρυς, ячмень, въ печи изжареный*, 2) *сѣмя Розмарина*, 3) *зерно ячменное*. К. V. В. 10. П. 16. Ш.

Cactus, Безпокой. М. С. Г. пр. отъ *κακόω, порчу*, 2) *безпокою*; наношу вредъ; а можетъ быть, и отъ *κακάω*, испражняюсь. К. XII. В. 32. П. 29. Ш.

Cacucia, Какуція. К. X. В. 1. П. у Шш. Cacoutia В. 1.

Cadia, Кадія. Назв. по имени славнаго Италіянскаго Пушешественника *Кады* (Cada) Мосшо, родившагося въ 1482 году. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Caesalpinia, Цезалпинія. Назван. по имени Андрея *Цезалпина*, славнаго Ботаника и Архіашера Папы Климента VIII. Его сочиненія: 1) De plantis libri XVI. 1583. 2) Appendix ad libros de Plantis 1603. К. X. В. 10. П. 18. Ш.

Caesulia, Голубянка. М. С. Л. происх. отъ

Лат. caesuliae, arum, *голубоглазыя*, или отъ caesulum, *голубой, синій цвѣтъ*. phanus. К. XVIII. В. 2. П. 1. Ш.

— Cacile, Зубчатникъ. Д. Назван. варварское, употребленное Турнефортомъ вмѣсто Raphanus. К. XV. В. 2. П. 2. Ш.

Caladium, Кузовникъ. М. С. Г. кажется, испорченное *καλάθιον, корзинка, кузовъ*. К. XX. В. 16. П. 23. Ш.

— Calamus, Ротангъ. Д. С. Г. *κάλαμος, трость* (arundo), что нынѣ составляетъ особливой родъ. К. VI. В. 8. П. 12. Ш.

Calanchoë, Жирнобрюшка. М. Назв. сіе дано Адансономъ, съ перемѣною буквы С. на К. Kalanchoë, кажется, сост. изъ Греч. *καλὸς, хорошій*, и гл. *ἄγχω, удушаю*. К. VIII. В. 6. П. 8. Ш.

— Calceolaria, Калцеолярія. Назв. въ честь Веронскаго Ботаника *Франциска Канцеолари*. Его сочиненія: 1) *Iter montis Balbi* 1586. 2) Musaeum à B. Ceruto inceptum et ab A. Chiocco luculenter descriptum. К. II. В. 46. П. 72. Ш.

Calea, Гусникъ. Д. С. Г. Назв. по имени Ботаника *Калея* (Caley). К. XVIII. В. 10. П. 10. Ш.

— Calendula, Ноготокъ. Д. С. Л. К. В. 27. П. 38. Ш.

Calla, Змѣйка. А. С. Г. отъ *κάλλος, красота*; по мнѣнію Франц. Ботаника *Пюжу*: *κάλλη*, съ Греч. значитъ *пѣтушья бородка*. К. XX. В. 4. П. 4. Ш.

Callicarpa, Красоплодъ. Д. С. Г. сост. изъ *κάλλος, красота*, и *καρπὸς, плодъ*. К. IV. В. 12. П. 26. Ш.

Calligonum, Торлокъ. А. С. Г. сост. изъ *κάλλος*, красота, и *γόνυ, колѣно*. К. XI. В. 3. П. 3. Ш.

Callisia, Каллизія. Назв. по имени ученаго Врача *Каллизена*, коего сочиненіе: *Systema Chirurgiae hodiernae* напечатано 4-мъ изданіемъ, 2 vol. in 8. m. Hafniae въ 1817. К. III. В. 3. П. 3. Ш.

Callitriche, Красовласъ. М. С. Г. сост. изъ *κάλλος, красота*, и *θρὶξ*, р. п. *τριχὸς, волосъ*. К. I. В. 5. П. 11. Ш.

Callixene, Калликсена. Назв. по имени *Калликсены*, знаменитой Θессалійской красавицы во времена Филиппа и Александра. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Callodendrum, Красодревникъ. М. С. Г. сост. изъ *κάλλος, красота* и *δένδρον, дерево*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Callophyllum, Красолистъ. А. С. Г. сост. изъ *κάλλος, красота*, и *φύλλον, листъ*. К. XIII. В. 3. П. 9. Ш.

Calomeria, Добрада. М. С. Г. сост. изъ *καλὸς, добрый*, и *μέρος, часть, доля, участь.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Calorophus, Доброхлебка. М. С. Г. сост. изъ *καλὸς, добрый*, и *φορέω, хлебаю.* К. XXI. В. 1. П. у Шт. Restio lateriflorus.

Caltha, Желтоглавъ. М. С Л? наход. у Виргилія. К. XIII. В. 4. П. 11. Ш.

Calycanthus, Чашкоцвѣтникъ. Д. С. Г. сост. изъ *κάλυξ, чашка*, и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. XII. В. 3. П. 5. Ш.

Calycera, Чашкорогъ. М. С. Г. сост. изъ *κάλυξ, чашка, κέρας, рогъ.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Calymenia, Чашкопленка. М. С. Г. сост. изъ *κάλυξ, чашка, чашечка*, и *ὑμὴν, перепонка, пленка, кожица.* К. III. В. 6. П. у Шт. Calyxhymenia.

Calyplectus, Сплетночашникъ. М. С. Г. сост. изъ *κάλυξ, чашка*, и *πλεκτὸς, сплетенный, сборный.* К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Calyptranthes, Скрытноцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *καλύπτρα, покрывало* или *καλύπτω, скрываю* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. XII. В. 8. П. 13. Ш.

Calytriplex, Тройночашникъ. М. С. Г. сост. изъ *κάλυξ, чашка*, и *τρίπλαξ*, по Лат. *triplex, тройный.* К. XIV. В. 1. П. 11 Ш.

Camax, Дубровникъ. Д. С. Г. *κάμαξ, колъ, свая, тычина.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Cambogia, Камбогія. Назв. отъ имени города и Королевства въ Индіи *Камбогія.* См. Garcinia.

Camelina, Верблюдка. М. С. Г. происх. отъ *κάμηλος, верблюдъ.* К. XV. В. 4. П. 4. Ш.

Camellia, Камелія. Назв. по имени Англійскаго Ботаника Іосифа *Камелла,* писавшаго Ботаническую искуственную систему по плоду растѣній, и жившаго въ XVIII столѣтіи. К. XVI. В. 3. П. 8. Ш.

Cameraria, Камерарія. Назв. по имени знаменитаго Норимбергскаго Ботаника Врача Іоахима *Камерарія,* жившаго въ XVI столѣтіи. Между многими его сочиненіями важнѣйшія: 1) *De plantis Epitome utilissima.* 2) *De re rustica opuscula*; 3) *Hortus medicus et philosophicus.* К. V. В. 4. П. 5. Ш.

Campanula, Колокольчикъ. С. С. Г. уменьшит. отъ campana, *колоколъ.* К. V. В. 107. П. 245. Ш.

Camphorosma, Камфоровонникъ. М. сост. изъ camphora, *камфора* и *ὀσμὴ, запахъ.* К. IV. В. 4. П. 5. Ш.

Canarina, Канарина. Назв. отъ имени Канарскихъ острововъ. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Canarium, Канарникъ. М. Назв. отъ имени Канарскихъ острововъ. К. XXI. В. 7. П. 8. Ш.

Canella, Канелла. Назв. отъ земли сего имени, находящейся на островѣ Цейланѣ. К. XI. В. 1. П. 2. Ш.

Canephora, Кошниценоска. М. С. Г. сост. изъ *κάνης, кошница, корзинка,* и *φορέω, ношу.* К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Canna, Канна. А. С. Г. *тростникъ,* 2) рогожа. К. I. В. 7. П. 15. Ш.

Cannabis, Конопля. Сев. С. Г. *κάνναβις. Пюжу* говоритъ, что слово сіе составлено изъ древнихъ словъ, означающихъ малой тростникъ потому, что стебель сего растѣнія прямъ и пустъ, подобно тростнику. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Cansiera, Кансіера. К. IV. В. 2. П. у Шт. Ссылка на Daphne monostachya et polystachya.

Canthium, Ободникъ. А. С. Г. уменьшит. отъ *κάνθος, желѣзная ободь* во кругъ каретнаго колеса. К. V. В. 6. П. 8. Ш.

Cantua, Тулканъ. Д. не отъ Гр. ли слова: *κάνθος,* 1) желѣзная ободь вокругъ каретнаго колеса; 2) *глазной лузгъ.* К. V. В. 6. П 16. Ш.

Capparis, Каперсъ. А. С. Г. *κάππαρις.* К. XIII. В. 33. П. 53. Ш.

Caprafia, Сердцецвѣтъ. А. Не отъ острова ли *Капрары* въ заливѣ Венеціанскомъ? К. XIV. В. 7. П. 12. Ш.

Capsicum, Жгунъ. Д. С. Г. происх. отъ *κάπτω, ѣмъ, грызу*. К. V. В. 6. П. 29. Ш.

Capura, Каплунникъ. М. С. Г. сост. изъ *κάπων, каплунъ* и *οὐρά, хвостъ*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Cagara, Томиголовъ. М. С. Г. сост. изъ *κάρ, голова*, и *κόπος, трудъ, утомленіе*. К. VIII. В. 2. П. 2. Ш.

Cardamine, Кресъ. Д. С. Г. Происх. отъ *κάρδαμον*, по Гр. общимъ Словарямъ: *настурцій*. К. XV. В. 31. П. 41. Ш.

Cardiospermum, Сердцесѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ *καρδία, сердце* и *σπέρμα, сѣмя*. К. VIII. В. 5. П. 5. Ш.

Cardopatum, Сокрушиха. М. С. Г. сост. изъ *καρδία, сердце, πατέω, попираю*. К. XVIII. В. 95. П. 149. Ш.

Carex, Осока. С. С. Л. К. XX. В. 209. П. 329. Ш.

Carica, Папаія. М. С. Г. ж. р. отъ *Καρικός, Карійскій*. К. XXI. В. 5. П. 6. Ш.

Carissa, Карисса. Назв. отъ имени страны Каріи? К. V. В. 7. П. 13. Ш.

Carlina, Колючникъ. Д. Кажется С. Г. сост. изъ *κάρ, голова*, и *λίνον, левъ*, или *λι-*

νόω, льномъ обвязываю. К. XVIII. В. 13. П. 16. Ш.

Carmonea, Кармонея. Назв. по имени Испанскаго города, въ Андалузіи. К. V. В. 1. П. у Шт. ссылка на Ehretia buxifolia.

Carolinea, Каролинея. Назв. по имени земли въ южной Америкѣ. К XVI. В. 2. П. 3. Ш.

Carpesium, Вислоцвѣтъ. М. С. Г. *Καρπέσιον, тонкой стебелекъ, сучокъ.* К. XVIII. В. 2. П. 3. Ш.

Carphalea, Сухана. М. С. Г. ж. р. отъ прил. *καρφαλέος, сухій.* К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Carpinus, Грабина. Д. С. Л. К. XX. В. 3. П. 4. Ш.

Carpodetus, Кольцеплодъ. М. С. Г. сост. изъ *καρπὸς, плодъ,* и *δετὸς, связанный.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Carthamus, Желтяница. Д. Назв. отъ Karten, по Мавританскому имени сего растѣнія, или лучше отъ Греч. сл. *καθαρίζω, очищаю,* переиначенное *καθαρμὸς,* потому что сѣмя сего растѣнія почитается проноснымъ лѣкарствомъ. *Турнф.* К. XVIII. В. 20. П. 29. Ш.

Carum, Тминъ. Сев. С. Г. *κάρον* и *κάρος,* въ общихъ Гр. Словаряхъ переводится Cuminum pratense. К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Caryocaria, или Caryocar, Главоорѣшникъ. М. С. Г. сост. изъ *καρύα*, *орѣхъ* и *κάρ* или *κάρη*, *голова*. К. XIII. В. 3. П. 4. Ш.

Caryophyllus, Орѣшнолистникъ. М. С. Г. сост. изъ *καρύα*, *орѣхъ* и *φύλλον*, *листъ*. К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Caryota, Орѣховка. М. С. Г. *καρυωτὴ*, ж. р. отъ *καρυωτὸς*, *орѣховый*. К. XX. В. 2. П. 3. Ш.

Cascaria, Казеарія. Назв. по имени Жана *Казеарія*, Ботаника и Миссіонера Кохинскаго, жившаго въ XVII столѣтіи. К. X. В. 12. П. 20. Ш.

Cassia, Кассія. А. По Гр. *κασσία*. К. X. В. 70. П. 148. Ш.

Cassine, Безцвѣтникъ. Д. С. Г. *Κασσίνη*, ж. р. пр. им: *κάσσινος*, *кассійскій* или отъ *κάσσα*, *непотребная женщина*. К. V. В. 8. П. 9. Ш.

Cassinia, Кассинія. Назв. по имени Ботаника Генриха *Кассини*, писавшаго о сложныхъ растѣніяхъ (Compositae). 10 Ш.

Cassyta, Вьючка. Д. С. Г. проис. отъ глагола *κασσύω*, *сшиваю*, 2) *строю*. К. IX. В. 2. П. 7. Ш.

Castanea, Каштанъ. М. Проис. отъ собств. имени *Кастаны*, города въ Θессаліи и Понтѣ. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Castilleia, Кастиллея. Назв. по имени *Кастилліи*, Испанской Области. К. XVI. В. 2. П. 8. Ш.

Casuarina, Казуарина. Кажется, произвед. отъ слова *Casuarius*, названія птицы *Казуаръ*, по сходству листьевъ сего растѣнія съ перьями оной птицы. К. XX. В. 7. П. 9. Ш.

Catananche, Трескучникъ. Д. По Гр. *Καταναγκη, сильное влеченіе къ любви, прельщеніе.* К. XVIII. В. 3. П. 3. Ш.

Catesbaea, Катесбея. Назв. по имени Марка *Катесби*, знаменитаго Англійскаго Ботаника, жившаго въ XVIII столѣтіи. Его сочиненія: 1) *The natural history of Carolina, Florida* etc. 2. vol. 1741 и 1743. 2) *Hortus Europae Americanus* 1767. К. IV. В. 2. П. 2. Ш.

Cathartocarpus, Чистоплодъ. М. С. Г. сост. изъ *καθαρτὴς, чститель*, и *καρπὸς, плодъ.* К. X. В. 4. П. у Ш. ссылка на Cassia.

Caturus, Кошохвостъ. М. С. Г. сост. изъ Лат. Catus, *котъ, ἑρὰ, хвостъ.* К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Caucalis, Пазурьникъ Д. С. Г. *καυκαλὶς*, К. V. В. 13. П. 22. Ш.

Caulinia, Кавлинія. Назв. по им. Ботаника Филиппа *Кавлини* или *Каволини.* К. XX. В. 1. П. 6. Ш.

Caulophyllum, Спеблелистъ. М. С. Г. со-

став. изъ *καυλὸς*, *стебель*, и *φύλλον*, *листъ*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Cavanilla, Каванилла. Назв. по имени Антона Ioc. *Кавaниллеса*, Директора Мадритскаго Ботаническаго сада. Важнѣйшее его сочиненіе: *Icones et Descriptiones plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt aut in hortis hospitantur.* vol. 1791 — 1800. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Ceanothus, Мѣшечникъ. А. С. Г. *Κεάνωθος*. К. V. В. 11. П. 24. Ш.

Cecropia, Цекропія. Наз. по имени *Кекропса*, основателя Аѳинъ. К. XXI. В. 3. П. 3. Ш.

Cedrela, Кедреникъ. Ж. Уменьшит. отъ *κέδρος*, *Кедръ*. К. V. В. 1. П. 3. Ш.

Cedrota, Кедропъ. М. Происх. отъ *κέδρος*, *Кедръ*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Celastrus, Краснопузырникъ. Д. С. Г. отъ *κέλαξοι*, какіе-то пастушескіе сосуды. К. V. В. 36. П. 60. Ш.

Celosia, Гребешокъ. А. С. Г. происх. отъ *κῆλον*, *стрѣла*, или отъ гл: *κηλόω*, *сжимаю*, либо *κηλὸς*, *сухій*, каковымъ кажется сіе растѣніе. К. V. В. 19. П. 27. Ш.

Celsia, Цельсія. Назв. по имени *Цельса*, славнаго Врача, оставившаго по себѣ сочиненіе: Medicinae libri octo, изданныя въ XVIII столѣтіи. К. XIV. В. 7. П. 12. Ш.

Celtis, Каркасъ. Сев. С. Г. *Κελτὶς*, ж. р. отъ *κελτὶς*, *Цельтянинъ*, *Французъ*; а можетъ быть, назв. сіе дано отъ Конрада *Цельтеса*, Латинскаго Поэта, жившаго въ XV вѣкѣ по Р. Х. К. V. В. 8. П. 26. Ш.

Cenchrus, Шанта. Д. По Гр. *κέγχρος*, значитъ *просо*. К. Ш. В. 11. П. 23. Ш.

Cenia, Ценія. Не по имени ли Карла *Цена*, Протестантскаго Богослова, родившагося въ 1617 г. бывшаго Министромъ во Франціи, потомъ въ Англіи? К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Centaurea, Василекъ. С. Г. *κένταυρος*, *Центавръ*, чудовище, съ верьху человѣкъ, а съ низу, лошадь. К. XXI. В. 137. П. 192. Ш.

Centaurium, Василечекъ. М. С. Г. происх. отъ *κένταυρος*. См. выше. К. IV. В. 2. П. у Шт. тоже, что Centaurella.

Centella, Сошняга. А. С. Л. происх. отъ centum, сто. См. Hydrocotyle.

Centunculus, Низмянка. Д. С. Л. знач. *лоскутъ*. К. IV. В. 2. П. 3. Ш.

Cephaëlis, Воробишникъ. Д. Вѣроятно, С. Г. *κεφαλὶς*, *головка*. К. V. В. 12. П. 26. Ш.

Cephalanthus, Главоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *κεφαλὴ*, *голова*, и *ἄνθος*, цвѣтъ. К. IV. В. 1. П. 8. Ш.

Cephalophora, Коняковка. Д. С. Г. сост. изъ *κεφαλὴ*, голова, и *φορῶ*, *ношу*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Cerastium, Роговикъ. А. С. Г. пр. отъ *κεράσης*, рогастый, имѣющій рога. К. X. В. 25. П. 65. Ш.

Ceratiola, Рожокъ. М. С. Г. пр. отъ *κεράτιον*, *рожокъ*. К. XXI. В. 2. П. 1. Ш.

Ceratocarpus, Рогоплодникъ. М. С. Г. сослав. изъ *κέρας*, *рогъ*, и *καρπὸς*, плодъ. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Ceratocephalus, Рогоглавникъ. М. С. Г. сост. изъ *κέρας*, *рогъ*, *κεφαλὴ*, *голова*. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Ceratonia, Рожечникъ. М. С. Г. проис. сост. изъ *κέρας*, *рогъ*, и *ὄνιος*, *полезный*. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Ceratopetalum, Роголепестникъ. М. С. Г. сост. изъ *κέρας*, *рогъ*, и *πέταλον*, *лепестокъ*. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Ceratophyllum, Роголистникъ. М. С. Г. сост. изъ *κέρας*, *рогъ*, и *φύλλον*, *листъ*. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Ceratospermum, Рогосѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ *κέρας*, *рогъ*, и *σπέρμα*, *сѣмя*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Ceratostema, Рогопычинникъ. М. С. Г. сост. изъ *κέρας*, *рогъ*, и *στῆμα*, *тычинка*. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Cerbera, Церберникъ. Д. происх. отъ имени: *Церберъ*, баснословная, треглавая собака. К. V. В. 6. П. 13. Ш.

Cercis, Багрянникъ. Д. С. Г. *κερκίς*, знач. *челнокъ* у ткачей. К. X. IV. В. 2. П. 2. Ш.

Cerdana, Цердана. Назв. по имен. *Керданы*, области Испанской, въ Каталоніи. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Ceresia, Вредоноска. М. С. Г. пр. отъ *κηρέβιος*, *вредный*. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Cerinthe, Вощанка. А. С. Г. происх. отъ *κηρὸς*, *воскъ*. К. V. В. 2. П. 6. Ш.

Ceropegia, Мухоправъ. Д. С. Г. сост. изъ *κηρὸς*, *воскъ*, и гл. *πήγνυμι*, *втыкаю*, *сажаю*; откуда и *κηροπήγιον*, *подсвѣчникъ*. К. V. В. 8. П. 13. Ш.

Ceroxylon, Воскодревникъ. М. С. Г. сост. изъ *κηρὸς*, *воскъ*, и *ξύλον*, *дерево*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Cervantesia, Серванпезія. Назв. въ честь Ботаника Викентія де *Сервантеса*, Автора сочиненія: *Discorso, pronuciado enel Real. jardin Botanico de Mexico* (*De resina elastica*) 1794. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Cestrum, Бѣсникъ. Д. С. Г. *κέστρον*, по общимъ Словарямъ, значитъ и Cestrum и Betonica, *Буквица*. К. XVIII. В. 18. П. 57. Ш.

Chaerephyllum, Бутень. А. С. Г. сост. изъ *χαίρω*, *радуюсь* и *φύλλον*, *листъ*. К. V. В. 17. П. 14. Ш.

Chaetanthera, Щетинопыльникъ. М. С. Г. сост. изъ *χαίτη*, *щетина*, и *ἀνθηρὰ*, ж. р. отъ *ἀνθηρὸς*, *цвѣтный*, *ая*, а въ Ботаникѣ: *пыльникъ*. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Chamaedorea, Земледаръ. М. С. Г. сост. изъ *χαμαὶ*, *на землѣ*, и *δωρεά*, *даръ*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Chamaerops, Приземка. М. С. Г. сост. изъ *χαμαί*, *на землѣ*, и *ὤψ*, *глазъ*. К. VI. В. 4. П. 7. Ш.

Chara, Лучица. М. С. Г. *χαρὰ*, *радость*. К. В. 14. П. 29. Ш.

Cheiranthus, Рукоцвѣтъ. А. С. Г. сост. изъ *χεὶρ*, *рука*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. XV. В. 38. П. 71. Ш.

Chelidonium, Чистотѣлъ. А. С. Г. сред. р. отъ *χελιδόνιος*, *ласточный*. К. XIII. В. 3. П. 4. Ш.

Chelone, Черепашникъ. М. С. Г. *χελώνη*, *черепаха*. К. XIV. В. 7. П. 16. Ш.

* *

Chenolea, Грязнуха. Д. С. Г. сост. изъ *χὴν*, *гусь*, и *ὀλέω*, *гублю*, См. Kochia.

Chenopodium, Марь. Сев. С. Г. сост. изъ *χὴν*, *гусь*, и *ποδίον*, *ножка*. К. V. В. 28. П. 80. Ш.

Cherleria, Херлерія. Назв. по имени Ботаника Ивана *Херлера*, издавшаго *Genera joan. Bauhini prodromi Histor. plant.* въ 1619 году. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Chimarris, Зимопокъ. М. С. Г. сост. изъ *χειμὼν*, *зима*, и *ῥέω*, *теку*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Chiococca, Ледовитка. Д. С. Г. сост. изъ *χιὼν*, *снѣгъ*, и *κόκκος*, *зерно*. К. V. В. 3. П. 8. Ш.

Chionanthus, Снѣгоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *χιὼν*, *снѣгъ*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. II. В. 7. П. 6. Ш.

Chironia, Хиронія. Назв. по имени древняго врача *Хирона*. К. V. В. 15. П 17. Ш.

Chlora, Зеленка. М. С. Г. происх. отъ *χλωρὸς*, *зеленый*. К. VIII. В. 4. П. 10. Ш.

Chloranthus, Зеленоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *χλωρὸς*, *зеленый*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. IV. В. 1. П. 2. Ш.

Chloris, Хлорида. *χλωρὶς*, *Богиня цвѣтовъ*, жена Зефира. (Баснослов.). К. III. В. 13. П. 37. Ш.

Chloromyron, Маслозелень. М. С. Г. сост. изъ *χλωρὸς, зеленый* и *μῦρον, благовонная мазь, масть.* К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Chomelia, Хомелія. Назв. по имени Пьера-Жана-Баптиста *Хомеля,* славнаго Парижскаго врача, жившаго въ XVIII столѣтіи. Его сочиненія: 1) *Abregé de l'histoire des plantes usueles* 1712, и нѣсколько другихъ. К. IV. В. 1. П. 2. Ш.

Chondrilla, Расторопша. Д. С. Г. происх. отъ *χόνδρος, глыба,* кусокъ свернувшейся или застывшей жидкости. К. XVII. В. 3. П. 11. Ш.

Chrysanthellum, *Златоцвѣточикъ.* М. С. Г. сост. изъ *χρυσὸς, золото,* и *ἀνθήλιον, цвѣточекъ.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Chrysanthemum, Златоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *χρυσὸς, золото,* и *ἀνθήμων, -ον, цвѣтущій, -ее.* К. XVIII. В. 61. П. 89. Ш.

Chrysithrix, Златовласка. М. С. Г. сост. изъ *χρυσὸς, золото,* и *θρὶξ, волосъ.* К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Chrysobalanus, Златожлудникъ. М. С. Г. сост. изъ *χρυσὸς, золото,* и *βάλανος, желудь.* К. XII. В. 2. П. 3. Ш.

Chrisocoma, Златовѣшвенникъ. М. С. Г. сост. изъ *χρυσὸς, золото,* и *κόμη, вѣтви и*

листья на растѣніяхъ. К. XVIII. В. 19. П. 27. Ш.

Chrysogonum, Златоколѣнникъ. С. Г. сост. изъ *χρυσὸς, золото,* и *γόνυ, колѣно.* К. XVIII. В. 4. П. 1. Ш.

Chrysophyllum, Златолистъ. А. С. Г. сост. изъ *χρυσὸς, золото,* и *φύλλον, листъ.* К. V. В. 9. П. 16. Ш.

Chrysasplenium, Златоселезенникъ. М. С. Г. сост. изъ *χρυσὸς, золото,* и *σπλὴν, селезенка.* К. X. В. 2. П. 2. Ш.

Chrysurus, Златохвостъ. М. С. Г. сост. изъ *χρυσὸς, золото,* и *οὐρὰ хвостъ.* К. III. В. 1. П. 4. Ш.

Chunchoa, Хунхоя. Не мѣстное ли названіе? К. X. В. 2. П. у Шп. отнесена къ роду: Gimbernatia, коея видовъ показано 2.

Cicca, Курочникъ. М. С. Г. *Κίκκη, курица.* К. XX. В. 2. П. 3. Ш.

Cicer, Стручечникъ. Д. С. Л. К. XVII. В. 1. П. 4. Ш.

Cichorium, Цикорей. Сев. по Гр. *κιχώριον.* К. XVIII. В. 5. П. 6. Ш.

Cicuta, Бѣшеница. С. С. Л. К. V. В. 3. П. 5. Ш.

Cimicifuga, Клопогонъ. Д. С. Л. сост. изъ cimex, *клопъ,* и fugio, *бѣгу.* К. XIII. В. 2. П. у Шп. отнесена къ роду: *Actaea.*

Cinchona, Хина. Д. Названа такъ Испанцами въ честь Графини Chinchon, Вице-Королевы Перуанской, вылѣченной въ 1638 г. корою сего растѣнія отъ лихорадки, которой не можно было вылѣчить никакими другими лѣкарствами. К. V. В. 21. П. 21. Ш.

Cineraria, Зольникъ. М. С. Л. отъ cinis, *пепелъ, зола,* ж. р. прилаг. имени. К. XVIII. В. 61. П. 97. Ш.

Cinna, Цинна. А. по Гр. *κίννα.* К. I. В. 1. П. у Шт. подъ Agrostis и Andropogon.

Circaea, Колдуха. А. Назв. отъ баснословнаго имени волшебницы Цирцеи, дочери Солнца и Нимфы Персы. К. II. В. 2. П. 3. Ш.

Cirsium, Вахлачка. М. С. Г. происх. отъ *κιρσός, вахлакъ, напряженіе жилы* у Шт. 20, но синонимы другимъ родамъ.

Cissampelos, Пескогонъ. А. С. Г. сост. изъ *κισσός, плющь* и *ἄμπελος, виноградная лоза.* К. XXI. В. 8. П. 22. Ш.

Cissus, Стопнякъ. С. *κισσός,* по общимъ Словарямъ: *плющь.* К. IV. В. 30. П. 56. Ш.

Cistus, Ладанникъ. Д. С. Г. происх. отъ *κίστη, ящикъ.* К. XIII. В. 21. П. 132. Ш.

Citharexylon, Сѣрокорникъ. Д. С. Г. сост. изъ *κιθάρα, гусли* и *ξύλον,* дерево. К. XIV. В. 7. П. 16. Ш.

Citrosma, Цитронопахучникъ. М. С. Г. сост. изъ *κίτρον*, *цитронъ* и *ὀσμὴ*, запахъ. К. XXI. В. 7. П. 18. Ш.

Citrus, Цитронъ. А. С. Г. К. XIII. В. 7. П. 26. Ш.

Cladonia, Ягель. Д. С. Г. происх. отъ *κλάδος*, вѣтвь.

Clarisia, Кларизія. Назв. въ честь Ботаника Паоло Барнол. Кларици (Clarici), Автора книги: Istoriae cottura delle plante che sono piu distincte per ornare un giardino. 1728. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Clathrus, Роевикъ. Д. С. Г. *нспорч. κλεῖθρον*, *запоръ*, 2) *рѣшетка*. Пюжу К. XXII.

Clavaria, Булавастикъ. С. С. Л. происх. отъ clava, *булава*; ж. р. прил. имени clavarius. К. XXII.

Claytonia, Клайтонія. Назв. по имени Англійскаго купца *Клайтона*, въ Виргиніи, открывшаго много новыхъ растѣній. К. V. В. 5. П. 12. Ш.

Clematis, Ломоносъ. А. С. Г. происх. отъ глагола *κλάω*, *ломаю*, откуда происх. *κλήματα*, лозы виноградныя, коимъ подобныя и сіе растѣніе имѣетъ. К. XIII. В. 27. П. 87. Ш.

Cleome, Свищовка. Д. С. Г. происх. отъ гл. *κλέομαι, славлюся, хвалюся.* К. VI. В. 24. П. 31. Ш.

Cleonia, Клеонія. По Гр. *Κλεωνία.* К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Clerodendrum, Пергунъ. Д. С. Г. сосп. изъ *κλῆρος, жребій, доля,* и *δένδρον, дерево.* К. XIV. В. 9. П. 26. Ш.

Clethra, Куженка. Д. По общимъ Греч. Словарямъ, *κλῆθρα,* ольха. К. X. В. 7. П. 10. Ш.

Clibadium, Пѣнникъ. Д. По общ. Гр. Словарямъ, *κλιβάδιον,* трава какая-то, нѣкоторыми называемая Helxinia. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Cliffortia, Клиффорція. Названіе, введенное Линнеемъ по имени Голланд. Дворянина Клиффорта. К. XXI. В. 22. П. 23. Ш.

Clinopodium, Кривоножка. М. С. Г. сосп. изъ *κλίνη, постель* или *κλίνω, наклоняю* и *ποδίον, ножка.* К. XIV. В. 2. П. 6. Ш.

Clitoria, Поточникъ. А. С. Г. *κλειτορὶς,* происх. отъ гл. *κλύω, запираю.* К. XVII. В. 10. П. 14. Ш.

Clusia, Клузія. Назв. по имени Ботаника Карла *Клузія.* Важнѣйшія его сочиненія: 1) *Rariorum plantarum historia.* 2) *Exoticorum libri* X. 1605. К. XIII. В. 4. П. 12. Ш.

Clutia, и Cluytia, Клуція. Назв. по имени Валерія *Клуція*, Голландскаго путешественника, который въ 1634 году въ Амстердамѣ издалъ свое сочиненіе: *Opuscula de nuce medica et de haemorroïo*. К. XXI. В. 17. П. 20. Ш.

Clypeola, Щитокъ. А. С. Л. отъ им. clypeus, *щитъ*. К. XV. В. 2. П. 3. Ш.

Cneorum, Тріягодникъ. Сев. С. Г. происх. отъ глаг. *κνήθω*, *скребу*, также *щекочу*. К. III. В. 2. П. 2. Ш.

Cnestis, Плоховецъ. Д. С. Г. происх. отъ предыдущ. глагола *κνήθω*. К. X. В. 4. П. 6. Ш.

Cnicus, Бодякъ. Д. С. Г. *κνῆκος*, по общ. Словарямъ: трава шафраннаго цвѣта. У Шп. въ 16, кои всѣ почти синонимы видамъ: *Чертополоха*, *Cardui*.

Cobaea, Кобея. Названіе, введенное Ботаникомъ Кавaниллесомъ. К. В. III. 1. П. 1. Ш.

Cobresia, Кобрезія. Названіе, введенное Ботаникомъ Вилльденовымъ, не извѣстно, отъ чего такъ названо. К. XX. В. 3. П. 1. Ш.

Coccocypselum, Зернокорзинникъ. М. С. Г. сост. изъ *κόκκος*, *зерно* и *κυψέλη*, *улей*, *ящичекъ*, *корзинка*. К. IV. В. 7. П. 5. Ш.

Coccoloba, Зерностручникъ. М. С. Г. сост. изъ *κόκκος, зерно,* и *λοβὸς, струкъ, стручокъ.* К. VIII. В. 14. П. 28. Ш.

Cochlearia, Ложечникъ. С. Л. происх. отъ Cochlear, *ложка.* К. XV. В. 10. П. 14. Ш.

Cocos, Кокосникъ. Вѣроятно названіе сіе есть Американс. отъ плода, *кокосомъ* называемаго; почему и пишутъ иные сіе слово съ однимъ *c.* К. XX. В. 5. П. 11. Ш.

Rodia, Круглоголовка. М. С. Г. *κώδεια* или *κωδία, маковая головка,* 2) *шарикъ.* К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Codon, Гремушникъ. М. С. Г. *Κώδων, гремушка.* К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Codonium, Гремушечникъ. М. С. Г. уменьшительн. отъ *κώδων, гремушка.* К. IV. В. 1. П. 1. у Шт. Schoepfia arborescens.

Coffea, Кофе. А. Назв. Арабское. К. V. В. 19. П. 31. Ш.

Coix, Слезникъ. Сев. По Греч. *κοΐξ.* К. XX. В. 3. П. 3. Ш.

Colchicum, Осѣнникъ. Д. Назв. по имени *Колхиды* (*Κολχὶς*), что нынѣ Мингрелія. К. VI. В. 3. П. 10. Ш.

Coldenia, Колденія. Назв. данное Линнеемъ, не извѣстно отъ чего. К. IV. В. 1. П. 2. Ш.

Coleus, Ножнякъ. М. С. Г. *Κολεὸς, ножны.* 1. Ш.

Colladoa, Колладоя. Назв. введенное Ботаникомъ Кавaниллесомъ. К. Ш. В. 2. П. 2. Ш.

Collema, Дрожалка. С. Г. *κόλλημα, склееніе, спайка, срастаніе.* К. XXII.

Colletia. Коллеція. Не назв. ли по имени Петра *Коллета*, Доктора Французскаго и Богослова, жившаго въ XVIII столѣтіи? К. V. В. 4. П. 7. Ш.

Collinsonia, Коллинсонія. Назв. по имени Лондонскаго Купца Петра *Коллинсона*, открывшаго много новыхъ растѣній, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. II. В. 3. П. 7. Ш.

Columbia, Колумбія. Назв. по им. знаменитаго мореходца, Христофора *Колумба*, жившаго въ XV столѣтіи. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Columellia, Колумеллія. Назв. по имени Луція, Юлія Модерата *Колумеллы*, Римскаго Философа, жившаго около 42 года по Р. Х. К. II. В. 2. П. 2. Ш.

Columella, Колумелла. С. В. К. XVIII. В. 1. П. 18. Ш.

Columnea, Колумнея. Назв. по имени Ботаника Фабія *Колумны*, Автора сочиненій: 1) *Phytobasanos.* 1592. и 2) *Minus cogni-*

tarum stirpium Ecphrasis. 1616. К. XIV. В. 6. П. 9. Ш.

Colutea, Мошникъ. По Греч. *Κολυτέα* и *Κολβτέα.* К. XVII. В. 13. П. 18. Ш.

Comarum, Сабельникъ. С. С. Г. По общимъ Греческимъ Словарямъ, *κόμαρον* значитъ *arbutus* (См. сіе сл.), которое нынѣ составляетъ особливый родъ раст: К. XII. В. 1. П. у Шп. нѣтъ.

Comaspermum, Власосѣменникъ. С. Г. сост. или изъ *κόμη*, *волосъ* и *σπέρμα*, *сѣмя.* К. XVII. В. 5. П. 5. Ш.

Combretum, Млекосѣдникъ. Д. С. Г. сост. изъ *κόμβος*, *узелъ* и *ῥέθος*, *членъ*, *часть тѣла*, 2) *лицо.* К. VIII. В. 5. П. 11. Ш.

Cometes, Волосатикъ. М. С. Г. происх. отъ *κόμη*, *волосы.* К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Commelina, Коммелина. Назв. по имени Ботаника Гаспара *Коммелина*, жившаго въ XVII и XVIII столѣтіи. И изъ сочиненій его важнѣйшія: *Flora malabarica*, 1694 и *Horti medici Amstelodamensis plantae rariores et exoticae.* 1706. К. III. В. 22. П. 79. Ш.

Commersonia, Коммерсонія. Назв. по имени славнаго Французскаго Доктора Медицины и Ботаника Филиберта *Коммерсона*, родившагося въ *Шатильонѣле-Домбѣ* въ 1727 году. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Comocladia, Власовѣтвенникъ. М. С. Г. сост. изъ *κόμη, волокъ* и *κλάδος, вѣтвь*. К. Ш. В. 4. П. 3. Ш.

Comptonia, Комптонія. Назв. въ честь Доктора Лорда Лондонскаго Епископа *Комптона*, покровителя Ботаники. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Conanthera, Шишкопыльникъ. М. С. Г. сост. изъ *κῶνος, конусъ*, Геометрическая фигура, 2) *кубарь*, и *ἀνθηρά*, въ Ботан. смыслѣ, *пыльникъ*. К. VI. В. 2. П. 2. Ш.

Condalia, Кондалія. Названіе, введенное Ботаникомъ Кавaниллесомъ. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Conferva, Нитчанка. С. С. Л. происх. отъ гл. conferveo, *срастаюсь, заживаю*, каковое свойство приписываютъ сему растѣнію. К. XXII.

Conium, Болиголовъ. Д. Въ общихъ Греч. Словаряхъ *κώνειον* и *κώνιον* переводится *Cicuta*. (См. сіе слово), что нынѣ составляетъ особой родъ раст: К. V. В. 5. П. 7. Ш.

Connarus, Пѣнязникъ. Д. По Греч. *Κόνναρος*. К. XVI. В. 7. П. 7. Ш.

Conobea, Мѣлкошишникъ. М. С. Г. сост. изъ *κῶνος, конусъ, шишка* и *малый, посредственный*. К. XIV. В. 1. П. 3. Ш.

Conocarpus, Шишкоплодъ. М. С. Г. сост. изъ *κῶνος, конусъ, шишка,* и *καρπὸς, плодъ.* К. V. В. 3. П. 5. Ш.

Conospermum, Шишкосѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ *κῶνος, конусъ, шишка,* и *σπέρμα, сѣмя.* К. III. В. 1. П. 9. Ш.

Convallaria, Ландышъ. Сев. С. Л. происх. отъ convallis или convallium, долина, лощина, окруженная холмами. К. VI. В. 12. П. 26. Ш.

Convolvulus, Вьюнокъ. Д. С. Л. происх. отъ convolvo, *вью, свиваю, свертываю.* К. V. Б. 132. П. 231. Ш.

Conyza, Богашинка. А. По Гр. *κόνιζα* и *κόνυζα,* происх. отъ *κόνις, гнида,* яицо вшей, коихъ трава сія истребляетъ. К. XVIII. В. 77. П. 120. Ш.

Cookia, Кукія. Назв. по имени славнаго Англійскаго мореходца Джемса *Кука,* жившаго въ XVIII столѣтіи. См. Koosia.

Copaifera, Копайникъ. Д. сост. изъ Брезильскаго слова: Корау или *копай,* бальзамическое масло, изъ сего дерева добываемое, fero *несу.* К. X. В. 1. П. 2. Ш.

Coprosma, Помешка. М. С. Г. сост. изъ *κόπρος, калъ, помет,* и *ὀσμή, запахъ.* К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Corchorus, Зноелюбъ. Д. По Греч. *Κόρχορος.* К. XIII. В. 14. П. 18. Ш.

Cordia, Кордія. Назв. по имени Эврицiя *Корда*, Нѣмецкаго Ботаника, жившаго въ XVI столѣтiи. Его сочиненiе: *Botanologicon*, 1534. К. V. В. 18. П. 111. Ш.

Cordylia, Булавачъ. М. С. Г. *Κορδύλη, булава.* Г. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Cordyline, Булавница. М. С. Г. происх. *Κορδύλη, булава.* К. VI. В. 1. П. 3. Ш.

Cordylocarpus, Булавоплодъ. М. С. Г. сост. изъ *κορδύλη, булава* и *καρπός, плодъ.* К. XV. В. 2. П. 5. Ш.

Coreopsis, Клоповидъ. А. С. Г. сост. изъ *κόρις, клопъ*, и *ὄψις, видъ, взглядъ, лице.* К. XVIII. В. 26. П. 40. Ш.

Coriandrum, Кишнецъ. Сев. (Коріандръ). *Κόριον*, Исх. гл. 16. ст. 14. *Κορίαννον*, или *Κορίανον.* К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Coriaria, Кожевка. М. С. Л. знач. *кожевня.* К. XXI. В. 5. П. 6. Ш.

Coris, Клоповникъ. А. С. Г. *Κόρις, клопъ.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Corispermum, Клопосѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ *κόρις, клопъ* и *σπέρμα, сѣмя.* К. I. В. 3. П. 13. Ш.

Cornelia, Корнелія. Назв. въ честь Ботаника Германа *Корнелія*, Автора *Catalogi plantarum horti publici Amstelodamensis.* 1661. См. Ammania.

Cornidia, Воронушка. М. С. Л. происх. отъ cornix, *ворона.* К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Cornucopiae, Буерачникъ. Д. С. Л. сост. изъ cornu, *рогъ* и copia, *изобиліе.* К. III. В. 2. П. 1. Щ.

Cornus, Деренъ. Сев. С. Л. К. IV. В. 13. П. 19. Ш.

Cornutia, Корнутія. Назв. по имени Жака *Корнута* (Cornutus), Парижскаго Врача и Ботаника въ XVII столѣтіи. Его сочиненіе: *Canadensium Plantarum aliarumque nondum editarum historia.* 1635. К. XIV. В. 1. П. 4. Ш.

Coronilla, Вязель. Д. С. Г. происх. отъ *κορώνη, ворона.* К. XVII. В. 18. П. 24. Ш.

Correa, Коррея. Назв. по имени Ботаника *Коррея де Серра.* К. VIII. В. 4. П. 8. Ш.

Corrigiola, Спорышъ. А. С. Л. происх. отъ corrigia, *ремень, бичь, плеть.* К. V. В. 3. П. 4. Ш.

Cortesia, Кортезія. Назв. въ честь Ботаника Бонав. *Корти*, Автора сочиненія: *Osservationi micriscopiche sulla Tremella.* 1774. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Cortusa, Кортуза. Назв. по имени Якоба Антонія *Кортуза*, Падавинскаго Врача и Ботаника, жившаго въ XVI столѣтіи. К. V. В. 2. П. 1. Ш.

Corycium, Карманчикъ. М. С. Г. уменьшит. отъ имени *κόρυκος, мѣшечекъ, карманчикъ*. К. XIX. В. 4. П. 4. Ш.

Corydalis, Хохлашка. М С. Г. происх. *κορυδός* и *κορυδαλλίς, хохлатый жаворонокъ*. К. XVII. В. 24. П. у Шт. Fumaria.

Corylus, Орѣшникъ. Сев. С. Л. К. XX. В. 5. П. 6. Ш.

Corymbium, Плющевина. А. С. Г. происх. отъ *κόρυμβον, все высокое*, 2) *флюгеръ*; также, баснослов: зернышки, кучкою растущія на плющѣ, какъ изображаютъ въ Вакховомъ вѣнкѣ. К. XVIII. В. 4. П. 4. Ш.

Corynocarpus, Бурьянникъ. Д. С. Г. сост. изъ *κορύνη, булава*, и *καρπός, плодъ*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Corypha, Тѣменникъ. М. С. Г. *Κορυφή, тѣмя головы*, 2) *вершина* всякой вещи. К. VI. В. 2. П. 15. Ш.

Cosmea, Космея. М. С. Г. происх. отъ *κόσμος, украшеніе*. См. Cosmus.

Cosmibuena, Волокраса. М. С. Г. сост. изъ

κόσμος, украшеніе и *βοηνὸς, бычій, воловій.* К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Cosmus, Украсъ. М. С. Г. *Κόσμος, украшеніе.* К. XVIII. В. 3. П. 4. Ш.

Cossinia, и Cossignea, Коссинія. Назв. въ честь Ботаника де *Коссини де Пальма.* Его сочиненіе: Memoir on the cultivation an manafacture of jndigo. 1789. К. VI. В. 2. П. 2. Ш.

Costus, Мочекрасъ. Д. Греки, Римляне и Аравитяне называли симъ именемъ разные коренья, нынѣ вовсе неизвѣстные. К. I. В. 8. П. 16. Ш.

Cotula, Смердячка. Д. С. Г. *κοτύλη, пустота,* 2) *мѣра сухихъ произведеній природы,* 5) *стаканъ.* К. XVIII. В. 22. П. 26. Ш.

Cotyledon, Розлогъ. Д. С. Г. происх. отъ предыдущ. слова *κοτύλη.* К. X. В. 23. П. 36. Ш.

Coublandia, Кубландія. Назв. произвольно данное Фран. Ботаникомъ Облетомъ. К. XIII. В. 1. П. у Шп. Millera monilifolia.

Coutarea, Кутарея. Назв. данное Франц. Ботаникомъ Облетомъ. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Coutoubea, Кутубея. Названіе данное Франц. Ботаникомъ Облетомъ. К. IV. В. 3. П. 5. Ш.

* *

Crambe, Капранъ. Сев. С. Г. *Κράμβη* значило тоже, что *brassica*, (см. сіе слово), что нынѣ составляетъ особливый родъ растѣній. К. XV. В. 8. П. 13. Ш.

Cranichis, Кранихисъ. Назв. по имени небольшаго городка въ Турингіи, на рѣкѣ Илмѣ? К. XIX. В. 7. П. 7. Ш.

Craniolaria, Черепникъ. Д. С. Л. ж. р. прилаг. имени: craniolarius, происходящаго отъ уменьшит. сущест. craniolum, *головной черепъ*. 1. Видъ, тоже что Martinia Craniolaria; 2. тоже, что Gessneria craniolaria. См. сіи слова.

Craspedia, Бахрамница. М. С. Г. происх. отъ имени сущ. *κράσπεδον*, *бахрама*, *опушка*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Crassula, Толстолистникъ. А. С. Л. уменьш. происх. отъ crassus, *толстый*. К. V. В. 74. П. 92. Ш.

Crataegus, Боярышникъ. Сев. по Гр. *κράταιγος*. К. XII. В. 32. П. 5. Ш.

Crataeva, Костякъ. А. Назв. по имени древняго Ботаника *Кратевы*, жившаго во времена Гиппократа. К. XI. В. 5. П. 6. Ш.

Crateria, Жерловка. М. С. Г. пр. отъ *κράτηριον*, *маленькое жерло*. К. X. В. 2. П. 2. Ш.

Crenaea, Ключевка. М. С. Г. ж. р. отъ прилаг. имени *κρηναῖος*, происходящаго отъ *κρήνη*, *источникъ*, *ключь*. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Crepis, Скерда. А. С. Г. *Κρηπίς*, *туфель*, *башмакъ*. К. XVIII. В. 35. П. 82. Ш.

Crescentia, Кресценція. Назв. по имени Ботаника *Кресценція*, родомъ изъ Болоніи, Автора книгъ: Opus ruralium commodorum. 1) *Tratati del' agricultura*, и нѣсколько другихъ. К. XIV. В. 2. П. 7. Ш.

Cressa, Критянка. А. С. Г. ж. родъ *Κρῆσσα*, отъ *Κρήτη*, *Критъ*, гдѣ растетъ одна порода сей травы, также: Критянинъ, *Критянка*. К. V. В. 2. П. 9. Ш.

Crinodendrum, Кринодревникъ. М. С. сост. изъ *κρίνον*, *кринъ* и *δένδρον*, *дерево*. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Crinum, Кринъ. А. С. Г. *Κρίνον*, по общимъ Греч. Словарямъ, *лилія*, 2) *тыква*. К. VI. В. 7. П. 24. Ш.

Cristaria, Гребенчатка. М. С. Л. происх. отъ crista, *пѣтушій гребень*. К. XVI. В. 3. П. 4. Ш.

Crithmum, Серпникъ. А. По Гр. *Κρῖθμον*. К. V. В. 3. П. 2. Ш.

Crocus, Шафранъ. Сев. С. Г. *Κρόκος* и *κρό-*

κον, кромѣ *шафрана* значитъ и *овесъ*. К. III. В. 3. П. 15. Ш.

Crotalaria, Гремячка. Д. С. Г. происх. отъ *κρόταλον*, *гремушка*. К. XVII. В. 56. П. 88. Ш.

Croton, Клѣщъ. М. С. Г. *Κρότων*, *клѣщъ*. К. XX. В. 82. П. 143. Ш.

Crotonopsis, Клѣщевидъ. М. С. Г. сост. изъ *κρότων*, *клѣщъ* и *ὄψις*, *видъ*, *взглядъ*, *лице*. К. XX. В. 2. П. 1. Ш.

Crowea, Кровея. Назв. Ботаникомъ Шмитомъ въ честь Англійск. наставника въ Ботаникѣ Джемса Кровея. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Crucianella, Крестовка. Д. С. Л. отъ crux, *крестъ*. К. IV. В. 8. П. 19. Ш.

Crudia, Крудія. Названіе, данное Ботаникомъ Шребером. К. X. В. 2. П. 1. Ш.

Cruzita, Круцита. Назв. данное Линнеемъ. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Crypsis, Иверникъ. Д. С. Г. *Κρύψις*, *сокрытіе*, *скрываніе*. К. III. В. 2. П. 10. Ш.

Cryptandra, Скрытноцвѣтка. М. С. Г. сост. изъ *κρύπτω*, *скрываю* и *ἀνὴρ*, мужъ. К. V. В. 1. П. 3. Ш.

Cryptospermum, Скрытносѣмянка. М. С. Г. изъ *κρύπτω скрываю* и *σπέρμα*, *сѣмя*. К. IV. В. 2. П. 3. Ш.

Cryptostomum, Скрытноустъ. М. С. Г. сост. изъ *κρύπτω, скрываю* и *ςόμα, ротъ, уста.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Cucubalus, Пузырникъ. С. С. Л. К. X. В. 9. П. 31. Ш.

Cucullaria, Камилавникъ. Д. С. Л. происх. отъ cucullus, *капишонъ, наглавникъ.* К. I. В. 1. П. 6. Ш.

Cucumis, Огуречникъ. Д. С. Л. К. XX. В. 17. П. 21. Ш.

Cucurbita, Тыква. Сев. С. Л. К. XX. В. 13. П. 20. Ш.

Cuellaria, Куэлларія. Назв. данное Ботаникомъ Рюйшемъ. К. X. В. 3. П. 3. Ш.

Cuminum, Кминъ. А. С. Л. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Cunia, Кунія. Назв. по имени Лудовика Антона *Куни*, Лангрскаго Езуита, славившагося витійствомъ въ XVIII столѣтіи? К. XXII.

Cunila, Лебедка. А. С. Г. *Κονίλη.* К. XIV. В. 2. П. у Шп. ссылка на родъ: Ziziphora.

Cunonia, Кунонія. Назв. введенное Линнеемъ К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Cupania, Купанія. Назв. въ честь Ботаника отца Франциска *Купани* изъ Сициліи. Изъ его сочиненій, важнѣйшія: 1) *Hortus catholicus, seu Principis Catholicae.*

1695 и 2) *Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum.* 1694. К. VIII. В. 7. П. 11. Ш.

Cuphea, Базановецъ. Д. С. Г. происх. отъ *κῦφος, легкій.* К. XI. В. 7. П. 11. Ш.

Cupressus, Кипарисъ. Сев. По Гр. *Κυπάρισσος.* К. XX. В. 8. П. 14. Ш.

Curatella, Шумовка. Д. С. Л. знач. *попечительство, опека?* К. XIII. В. 2. П. 1. Ш.

Curculigo, Завинка. Д. С. Л. К. VI. В. 1. П. 5. Ш.

Curcuma, Желтякъ. Д. Не изв. отъ чего такъ названо. К. I. В. 2. П. 15. Ш.

Curtisia, Куртизія. Назв. по имени Англійскаго Ботаника Вилліама *Куртиза,* сдѣлавшагося извѣстнымъ по изданію Ботаническаго Магазина съ 1787 г. и Лондонской Флоры въ 1798 г. К. IV. В. 1. П. у Шт. ссылка на Xanthoxylum simplicifolium.

Cuscuta, Повилица. С. Назв. по городу *Куско* въ южной Америкѣ. К. V. В. 9. П. 24. Ш.

Cussonia, Куссонія. Назв. по имени Врача Монпельерскаго *Куссона,* коего рукописное сочиненіе извѣстно подъ именемъ: Classis umbellifer. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Cyanella, Синякъ. М. С. Г. происх. отъ *κύανος, голубой, синій цвѣтъ.* К. VI. В. 4. П. 4. Ш.

Cyathus, Чашница. Д. С. Г. *κύαθος, чаша, стаканъ, питейный сосудъ.* К. XXII.

Cycas, Сагу. Сев. по Греч. *Κύκας.* К. XXI. В. 2. П. 7. Ш.

Cyclamen, Дріаква. А. С. Г. происх. отъ *κύκλος, кругъ.* К. V. В. 6. П. 12. Ш.

Cydonia, Цидонія. Назв. отъ города *Цидона* или *Кидона* (*Κύδων*), на островѣ Критѣ. К. XII. В. 2. П. 3. Ш.

Cylista, Вертушка. М. С. Г. ж. р. отъ прилаг. имени *κυλιστὸς поворачивающійся, повернутый*; отъ глаг. *κυλίω, верчу.* К. XVII. В. 1. П. 3. Ш.

Cymbaria, Лодянка. Д. С. Г. происх. отъ *κύμβη, лодка.* К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Cymbidium, Ковшичекъ. М. С. Г. уменьшит. отъ *κυμβίον, ковшъ.* К. XIX. В. 61. П. 72 Ш.

Cynanchum, Лускачь. Д. С. Г. *κυνάγχη, ошейникъ собачій*; 2) *жаба*, гортанная болѣзнь, сосп. изъ *κύων, собака* и *ἄγχω, давлю, удушаю.* К. V. В. 30. П. 52. Ш.

Cynara, Артишокъ. А. С. Г. ж. р. прил. им. *κύναρος, ρα, собачій, ая.* К. XVIII. В 6. П 8. Ш.

Cynodon, Песійзубъ. М. С. Г. сосп. изъ *κύων, κυνὸς, собака* и *ὀδὲς, зубъ.* р. п. *ὀδόντος.* К. III. В. 1. П. 10. Ш.

Cynoglossum, Чернокорень. Д. С. Г. сост. изъ *κύων, собака*, и *γλῶσσα, языкъ*. К. V. В. 31. П. 48. Ш.

Cynometra, Ирипа. Д. С. Г. сост. изъ *κύων, собака* и *μήτρα, матка, утроба*. К. X. В. 2. П. 3. Ш.

Cynomorium, Нагостебельникъ. Д. С. Г. сост. изъ *κύων, κυνὸς, собака* и *μόριον, дѣтородной удъ*. К. XX. В. 3. П. 4. Ш.

Cynosurus, Гребникъ. Д. С. Г. сост. изъ *κύων, собака* и *οὐρὰ, хвостъ*. К. III. В. 11. П. 16. Ш.

Cyperus, Ситовникъ. Д. По Гр. *Κύπειρος*. К. III. В. 92. П. 270. Ш.

Cyphia, Кифія. С. Арапс.; значитъ родъ укрѣпляющаго блатовонія. К. XVI. В. 6. П. 9. Ш.

Cypripedium, Башмачокъ. М. С. Г. сост. изъ *Κυπρὶς, Киприда, Венера*, и *πέδιον*, украшеніе, какое женщины нашивали на ногахъ, *башмакъ*. К. XIX. В. 10. П. 11. Ш.

Cyrilla, Цирилла. Д. Назв. по имени Ботаника Доминика (Cyrillo) Профессора Медицинѣ въ Неаполѣ, и Автора книгъ: *Plantae rariores regni Neapolitani*. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Cyrtandra, Кривопычка. М. С. Г. сост. изъ *κυρτὸς, кривый*, и *ἀνὴρ мужъ*; что въ

Ботаникѣ разумѣется подъ *тычинкою*. К. XIV. В. 3. П. 4. Ш.

Cyrtanthus, Кривоцвѣтникъ. Д. С. Г. сост. изъ *κυρτὸς, кривый, горбатый* и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. VI. В. 3. П. 5. Ш.

Cytinus, Кубышникъ. Д. С. Г. происх. отъ *κύτος, пустота*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Cytisus, Ракитникъ. Сев. По Греч. *Κύτισος*. К. XVII. В. 24. П. 41. Ш.

D.

Dactylis, Ежа. С. С. Г. *δακτυλὶς, перстообразный* или *величиною въ перстъ*. К. III. В. 13. П. 22. Ш.

Dahlia, Далія. Назв. въ честь Андрея *Далля* (Dahl), Шведскаго Ботаника нашихъ временъ, Автора сочиненія: Observationes botanicae circa systema vegetabilium Linneanum. 1787. К. XVIII. В. 3. П. См. Georgina.

Dais, Факелникъ. М. С. Г. *δαΐς, факелъ, свѣтильникъ*. К. X. В. 4. П. 3. Ш.

Dalbergia, Далбергія. Назв. въ честь Волфганга Геріберта, Барона фонъ Далберга, покровителя наукъ и художествъ, жившаго въ XVIII и въ началѣ XIX столѣт. К. XVII. В. 8. П. 10. Ш.

Dalea, Далея. Назв. въ честь Антона Фанъ *Дале*, Врача Гарлемскаго, жившаго въ XVII и XVIII стол. Его сочиненія: *Pharmacologia, seu manuductio ad materiam medicam.* 1693. и *Supplementum Pharmacologiae* 1737. К. XVII. В. 11. П. 18. Ш.

Dalechampia, Далешампія. Назв. въ честь Жака *Далешампа*, Ботаника Каенскаго, жившаго въ XVI столѣтіи. Его сочиненіе: Historia generalis plantarum. 1586 и 1587. К. XX. В. 11. П. 21. Ш.

Dalibarda, Далибарда. Назв. по имени Томаса Франс. *Далибарда*, который былъ изъ числа первыхъ послѣдователей методѣ Линнеевой и издалъ свое сочиненіе: Florae Parisiensis prodromus in 12. Paris, 1720. К. XII. В. 3. П. 5. Ш.

Damasonium, Трилепестникъ. Д. С. Г. происх. отъ глаг. *δαμάζω*, *укрощаю*. К. VI. В. 1. П. у Шп. отнесено къ Alisma.

Danaë, Даная. Назв. по имени Данаи, (*Δαναή*) дочери Акризія, Царя Аргивскаго; зн: также, по общимъ Греческ. Словарямъ, *лазурь Александрійскій*. См. Ruscus.

Danais, Данаида. Назв. по имени *Данаиды* (*Δαναΐς*), дочери Даная, Царя Аргосскаго. К. V. В. 2. П. 5. Ш.

Daphne, Лавруша. А. С. Г. *Δάφνη*, дочь рѣки *Пенея*. К. VIII. В. 27. П. 45. Ш.

Datisca, Коноплянка. А. С. Гр. происх. отъ *δατέομαι, раздѣляю, жру, пожираю*. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Datura, Дурманъ. С. Имя сіе дано по подражанію тому, какое имѣетъ оно на языкѣ Арапскомъ *Пюжу*. К. V. В. 7. П. 15. Ш.

Daucus, Морковь. Сев. По Греч. *δαῦκος*, по общ. Словарямъ, какая-то Критская трава. К. V. В. 14. П. 23. Ш.

Daviesia, Давіэзія. Назв. по имени Ботаника Гут. *Давіэза*. К. X. В. 2. П. 13. Ш.

Decostea, Десятикостка. М. С. Г. сост. изъ *δέκα, десять* и *ὀστέον, кость*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Decumaria, Десятница. М. С. Л. происх. отъ decuma, *десятина*. К. XI. В. 1. П.

Deguelia, Дегвелія. Не отъ Французскаго ли сл. deguelleux, каменная или свинцовая оправа каскадовъ, изъ коей льется вода въ бассейнъ? Назв. Фр. Ботаникомъ Облетомъ. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Delima, Скобнякъ. Д. В. Г. *Δήλημα, вредъ*. См. *Tetracera*. 6. Ш.

Delphinium, Шпорникъ. М. проис. отъ *δελφὶν, делфинъ*. Назван. по сходству съ

симъ животнымъ листьевъ сего растѣнія. К. XIII. В. 18. П. 56. Ш.

Demidovia, Демидовія. По имени Россійскаго Вельможи *Демидова*. Его сочиненіе: Enumeratio plantarum, quae in horto P. à Demidow Mosquae vigent. 1786. К. XII. См. Tetragonia expansa. 1. Щ.

Dendrium, Деревцо. М. С. Г. уменьшит. *δενδρῖον*, отъ *δένδρον дерево*. См. Sedum buxifolium.

Dendrobium, Древожилъ. М. С. Г. сост. изъ *δένδρον*, *дерево* и *βίος*, *жизнь*. К. XIX. В. 46. П. 56. Ш.

Denekia, Денекія. Назв. по имени Бот. Денеки. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Dentaria, Зубянка. Д. С. Л. происх. отъ dens, *зубъ*, есть ж. р. прилаг. имени *dentarius*. К. XV. В. 9. П. 13. Ш.

Dentella, Зазубрица. М. С. Л. происх. отъ dens, *зубъ*. К. V. В. 1 П. 2. Ш.

Dentidia, Зубастка. М. С. Л. происх. отъ dens, *зубъ*. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Derris, Кожанка. М. С. Г. *δέῤῥις*. К. XVII. В. 4. П. 2. Ш.

Detarium, Пучечникъ. М. С. Г. происх. отъ *δετή*, факелы, связанные въ пучокъ, а сіе отъ *δέω*, *связываю*. К. X. В. 1. П. 2. Ш.

Deutzia, Дейчія. Назв. по имени Ботаника Дейча. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Dialium, Мохноцвѣтникъ. М. С. Г. обращенное въ Латинское, происх. отъ Dialis, *Зевесовъ*. К. II. В. 2. П. 3. Ш.

Dianella, Діянка. М. отъ Diana, *Діана*, богиня звѣриной ловли, *уменьшительн.* К. VI. 1. В. П. 9. Ш.

Dianthera, Двоепыльникъ. М. С. Г. сост. изъ *δὶς, дважды* и *ἀνθηρὰ*, въ Бошанич. смыслѣ, *пыльникъ*. См. Justicia, у Шт. нѣкоторые виды родовъ: Dicliptera, Justicia и Barleria.

Dianthus, Гвоздика. Сев. С. Г. сост. изъ *δὶς, дважды* и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. X. В. 40. П. 122. Ш.

Diapensia, Діапенсія. Назв. Линнеемъ. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Diaphorea, Разноска. М. С. Г. происх. отъ глаг. *διαφορέω, разношу, разбрасываю*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Diceros, Двурожникъ. М. С. Г. сост. изъ *δὶς, дважды*, и *κέρας, рогъ*. К. XIV. В. 2. П. 2. Ш.

Dichondra, Двоеглыбка. М. С. Г. сост. изъ *δὶς, дважды*, и *χονδρὸς, глыба*, 2) *зерно*, 3) *кроха*. К. V. В. 2. П. 7. Ш.

Dichroma, Двоекраска. М. С. Г. сост. изъ *δὶς, дважды* и *χρῶμα, краска, цвѣтъ*. К III. В. 3. П. у Шт. ссылка на Ourisia coccinea.

Dicranum, Двоеглавка. М. С. Г. сост. изъ *δὶς, дважды* и *κράνον, голова.* К. XXII.

Dictamnus, Ясенецъ. Д. По Греч. *δίκταμον, δίκταμνον,* и *δίκταμνος.* К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Didelta, Дидельта. С. Г. сост. изъ *δὶς, дважды* и *δέλτα* 4-я буква Греческая *Δ.* К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Didymandra, Близняшка. М. С. Г. сост. изъ *δίδυμος, близнецы* и *ἀνὴρ, мужъ.* К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Didymeles, Двойночленка. М. С. Г. сост. изъ *δίδυμος, двойни, близнецы* и *μέλος, членъ.* К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Diervilla, Діервилла. Названіе, данное Ботаникомъ Миллеромъ. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Digitalis, Наперстянка. Д. С. Л. происх. отъ digitale, *наперстокъ.* К. XIV. В. 15. П. 26. Ш.

Digitaria, Перстовка. М. С. Л. происх. отъ digitus, *перстъ, палецъ.* К. III. В. 11. П. 28. Ш.

Dilatris, Двоеслужка. М. С. Г. сост. изъ *δὶς, дважды* и *λάτρις, слуга.* К. III. В. 5. П. 4. Ш.

Dilivaria, Диливарія. Названіе, введенное Фр. Ботаникомъ Жюссье. К. XIV. В. 2. П. 3. Ш.

Dillenia, Диллeнія. Назв. по имени Ив. Як. Диллена, Оксфордскаго Профессора Ботаники, родомъ изъ Дармштата, жившаго въ XVIII столѣтіи, Автора книгъ: 1) *Hortus Athamensis*, 2 *vol.* 1732, и 2) *Historia muscorum*. К. XIII. В. 6. П. 6. Ш.

Dillwinia, Диливинія. Названа въ честь Ботаника Л. В. *Диливина*, Автора сочиненія: *Synopsis of the British confervae.* 1802 — 1812. К. XVII. В. 1. П. 5. Ш.

Dimocarpus, Жирноплодникъ. М. С. Г. сост. изъ *δημὸς*, *жиръ*, *тукъ*, и *καρπὸς*, *плодъ*. См. Euphorbia.

Dimorpha, Двуобразка. М. С. Г. сост. изъ *δὶς*, *дважды*, и *μορφὴ*, *образъ*. См. Parivoa.

Diodia, Діодія. Съ Греч. *διόδεια*, зн. *переходъ*; введен. Линнеемъ. К. IV. В. 7. П. 8. Ш.

Dionaea, Діонея. Назв. по имени *Діонеи*, языческой Богини, дочери Океана и Θетиды; введен. Линнеемъ. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Dioscorea, Діоскорея. Назв. по имени *Діоскорида* (Педація), Врача Аназарбскаго въ Киликіи и Ботаника, жившаго во времена Нероновы, описывавшаго растѣнія по ихъ

свойствамъ; введ. Линнеемъ. Его сочиненіе: *Materia medica Coloniae*, 1478.

Diosma, Благовонникъ. М. С. Г. сост. изъ родит. падежа: *Διός*, имени: *Ζεῦς*, *Юпитеръ*, и *ὀσμή*, *запахъ*. К. V. В. 31. П. 47. Ш.

Diospyros, Курма. Д. С. Г. сост. изъ р. п. *Διός*, отъ им. *Ζεὺς*, *Юпитеръ* и *πυρός*, *пшеница*. К. XXI. В. 29. П. 39. Ш.

Diphylleja, Двувѣшка. М. С. Г. сост. изъ *δίς*, *дважды* и *φυλλεῖον*, *вѣтви*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Diphysa, Двупузырька. М. С. Г. сост. изъ *δίς*, *дважды* и *φύσα*, *мѣхъ*, *пузырь*. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Diplasia, Двойница. М. С. Г. женс. р. прилаг. имени *διπλάσιος*, *двойный*. К. VII. В. 1. П. 1. Ш

Diplectrum, Двуплетка. М. С. Г. сост. изъ *δίς*, *дважды* и *πλῆκτρον*, *плеть*. К. XIX. В. 10. П. у Шш. ссылка на Satyrium.

Dipsacus, Ворсянка. Сев. по Греч. *Δίψακος*, происх. отъ *δίψα*, *жажда*. К. IV. В. 4. П. 8. Ш.

Dipteryx, Двукрыльникъ. Д. С. Г. состав. изъ *δίς*, *дважды* и *πτέρυξ*, *крыло*. См. Baryosma.

Dirca, Тягучка. Д. въ общихъ Греч. Словаряхъ, назыв. трава какая-то именемъ *διρκαία*, отъ имени Дирки или Диркеи, второй жены Ѳивскаго царя *Лика*. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Disa, Смрадиха. М. С. Г. *δεῖσα*, 1) *вонь*, 2) *навозъ*. К. XIX. В. 28. П. 29. Ш.

Disandra, Двоемужка. М. С. Г. сост. изъ *δὶς*, *дважды* и *ἀνὴρ*, -*δρὸς*, *мужъ*. К. VII. В. 1. П. 2. Ш.

Disodea, Двоепутка. М. С. Г. сост. изъ *δὶς*, *дважды* и *ὁδεία*, *путь*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Disperis, Двувитушка. М. С. Г. сост. изъ *δὶς*, *дважды*, и *σπεῖρα*, *вьющаяся линія*, *витушка*. К. XIX. В. 6. П. 6. Ш.

Diuris, Двоехвостка. М. С. Г. сост. изъ *δὶς*, *дважды* и *οὐρὰ*, *хвостъ*. К. XIX. В. 1. П. 11. Ш.

Dodartia, Додарція. Назв. по имени Дениса *Додарта*, Ботаника и перваго Врача при Лудовикѣ XIV. Его сочиненіе: *Mémoires pour servir à l'histoire des plantes*. 1616. К. XIV. В. 2. П. 2. Ш.

Dodecas, Холярникъ. Д. С. Г. *δωδεκὰς*, *двѣнадцатерица*. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

* *

Dodecatheon, Глыбникъ. Д. С. Г. сост. изъ *δώδεκα, двѣнадцать* и *θεὸς, богъ*. К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Dodonea, Додонея. Назв. въ честь Врача и Ботаника Рамберта *Додонея*, изъ Малиneса, Врача Максимиліана II и Родольфа II. Его сочиненія 1) *Frugum Historia* 1552, 2) *Herbarium Belgicum*, 1553, и много-другихъ. К. VIII. В. 3. П. 7. Ш.

Dolichos, Кокорникъ. Д. С. Г. *δολιχὸς, длинный*. К. XVII. В. 51. П. 76. Ш.

Dombeya, Домбея. Назв. въ честь Ботанику Домбею. К. XVI. В. 12. П. 15. Ш.

Donatia, Донація. Назв. по имени Ботаника Виталіана *Донати*, Автора сочиненія: *Saggio della storia naturale marina, dell' Adriatico*. 1740. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Doraena, Страшнокожка. М. С. Г. сост. изъ *δορὴ, кожа* и *ἀινὸς, важный, страшный, ужасный*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Doronicum, Сайганъ. Д. С. Г. происх. отъ *δορὰς, кожаной мѣхъ* и *ὀνικὸς*, ослиный. К. XVIII. В. 5. П. 11. Ш.

Dorstenia, Дорстенія. Назв. по имени Нѣмецкаго Ботаника и Врача Ѳеодора *Дорстенія*. Его сочиненіе: *Botanicon continens herbarum aliarumque simplicium descript. et icones*. 1540. К. XX. В. 9. П. 16. Ш.

Doryenium, Горешникъ. Д. По Гр. *δορύκνιον*. К. XVII. В. 3. П. 5. Ш.

Draba, Сухоребрица. Д. По Греч. *δράβη*. К. XV. В. 19. П. 42. Ш.

Dracaena, Драконка. М. С. Г. ж. р. имени *δράκων, драконъ*. К. VI. В. 16. П. 24. Ш.

Dracocephalum, Драконоглавъ. М. С. Г. сосш. изъ *δράκων, драконъ* и *κεφαλή, голова*. К. XIV. Б. 20. П. 34. Ш.

Drapetes, Крашковѣчникъ. М. С. Г. *δραπέτης, скоропреходящій*, скорогибнущій. К. IV. В. 1. П. 1. Ш

Drimia, Сильнопахучка. М. С. Г. ж. р. *δριμεία*, прилаг. имени *δριμύς, острый, крѣпкій, сильный* (говоря о запахѣ). К. VI. В. 5. П. 7. Ш.

Drosera, Росникъ. А. С. Г. Женскій родъ *δροσερά* прилаг. имени *δροσερός, росный, росистый*, происх. отъ *δρόσος, роса*. К. V. В. 12. П. 25. Ш.

Dryandra, Дріандра. Назв. въ честь Доктора и Ботаника *Дріандра*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Dryas, Устеликамень. Д. По имени Дріады *Δρυάς*, лѣсной Нимфы. К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Drypis, Шилолистникъ. Д. С. Г. происх. отъ глагола *δρύπτω*, *терзаю*, *раздираю*, *разрываю*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Duhamelia, Дюгамелія. Назв. въ честь Ботаника Дюгамеля дю Монсо (Генрика Лудовика); между многими его сочиненіями важнѣйшія суть: Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine terre. 2 vol. 1755. 2) Traité de la culture des terres. 6 vol. 1750—1761. 3) de la physique des arbres. 2 vol. 1758. К. V. В. 6. П. 10. Ш.

Dulichium, Долгуша. Д. С. Г. происх. отъ *δολιχὸς*, тоже что *δολιχὸς*, *долгій*, *длинный*. К. III. В. 2. П. 2. Ш.

Duranta, Дуранта. Назв. въ честь Ботаника Кастора *Дуранта*, Автора книги: *Herbario nuovo*. 1585. К. XIV. В. 5. П. 11. Ш.

Durio, Полѣнка. М. С. Г. *δάριος*, *деревянный*, происх. отъ *δάρα*, *копья*, *полѣнья*, *дрова*. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Duroia, Дюроа. Назв. въ честь Ботаника Іог. Фил. *Дюроа* (Du Roi), Автора сочиненія: *Dissert. inaug. observationes botanicas sistens*. 1771. См. Genipa.

Dysodium, Растопыря. М. С. Г. сост. изъ *δύς, безъ,* и *ὁδὸς,* путь, дорога. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

E.

Ebenus, Гебенъ. Д. По Гр. *ἔβενος* и *ἔβελος, претяжелое полѣно, дерево.* См. Lebeckia.

Ecastaphyllum, Круглобобникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἑκάςω, далеко* и *φύλλον, листъ.* Но если словопроизводство сіе справедливо: слѣдовало бы писать Hecastaphyllum, или еще правильнѣе, Hecastophyllum. К. XVII. В. 3. П. 4. Ш.

Eccremocarpus, Висломлодъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἐκκρεμὴς, висячій* и *καρπὸς, плодъ.* К. XIV. В. 2. П. 3. Ш.

Echinophora, Ежовникъ. А. С. Г. сост. изъ *ἔχινος, ёжъ* и *φορέω, ношу.* К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Echinops, Мордовникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἔχινος, ёжъ* и *ὤψ, глазъ, взглядъ.* К. XVIII. В. 6. П. 11. Ш.

Echiochilon, Змѣиноуба. М. С. Г. сост. изъ *ἔχις, змѣя,* и *χεῖλος, губа.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Echites, Змѣевикъ. М. С. Г. происх. отъ *ἔχις, змѣя.* К. V. В. 29. П. 81. Ш.

Echium, Румянка. С. С. Г. происх. отъ ἔχις, *змѣя*. К. V. В. 33. П. 83. Ш.

Eckebergia, Эккебергія. Названо не извѣстно чьимъ именемъ. См. Trichilia.

Eclipta, Затмиха. М. С. Г. пр. отъ гл. ἐκλείπω, *оставляю, недостаю, затмѣваю, умираю*. К. XVIII. В. 7. П. 7. Ш.

Ehretia, Эрецiя. Назв. по имени Ботаника *Эрета*, Автора сочиненія: Plantae et papiliones. 1748, 1759. К. V. В. 10. П. 27. Ш.

Ehrharta, Эргарта. Назв. въ честь Ботаника Фридриха Эргарта, Автора книгъ: *Beitrage zur naturkunde*, 1767—1792; 2) Phytophylacium Ehrhartianum, continens plantas, etc. 10 decades. 1780. К. VI. В. 9. П. 10. Ш.

Elaeagnus, Лохъ. Сев. С. Г. сост. изъ ἔλαιον, *деревянное масло, елей*, и ἄγνος, *агнецъ непорочный*. К. IV. В. 10. П. 12. Ш.

Elaeocarpus, Маслоплодъ. М. С. Г. сост. изъ ἔλαιον, *деревянное масло, елей*, и καρπὸς, *плодъ*. К. XIII. В. 5. П. 9. Ш.

Elaeodendrum, Маслодревникъ. М. С. Г. сост. изъ ἔλαιον, *елей*, дерев. *масло* и δένδρον, *дерево*. К. V. В. 3. П. 6. Ш.

Elaeagnus angustifolia L. Лохъ

Elaeis или Elais, Элаисъ. А. С. Г. происх. отъ *ἐλαία, олива, масличное дерево.* К. XXI. В. 2. П. 3. Ш.

Elate, Элата. С. Г. по общимъ Греческ. Словарямъ, *ἐλάτη*, первоначально знач. *ель.* К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Elaterium, Чистильникъ. М. С. Г. *ἐλατήριον, все, что очищаетъ желудокъ*, 2) *сокъ полеваго огурца*, 3) *огурецъ.* К. XX. В. 2. П. 4. Ш.

Elatine, Велвотъ. С. С. Г. ж. р. прилаг. *ἐλατίνος*, происходящаго отъ *ἐλάτη, ель.* К. VIII. В. 2. П. у Шт. ссылка на нѣкоторые виды: Linaria и Antirrhinum.

Elatostema, Бодопычинникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἐλατὸς, бодающій*, происходящаго отъ *ἐλαύνω, бодаю*, и *στῆμα, тычка, тычинка.* К. XX. В. 2. П. у Шт. Dorstenia.

Elegia, Плаксиха. М. С. Г. происх. отъ *ἔλεγος, плачъ, рыданіе.* К. XXI. В. 3. П. 4. Ш.

Elephantopus, Слононогъ. М. С. Г. *ἔλεφας, слонъ* и *πῦς, нога.* К. XVIII. В. 6. П. 7. Ш.

Eleusine, Элевзина. Назв. по Аттическому городу, *Элевзису.* К. III. В. 7. П. 11. Ш.

Ellisia, Эллизія. Назв. Шребером по имени Англ: Ботаника Іог. *Эллиза*, Автора

сочиненія: *Botanical description of the Dionaea muscipula*, 1770 и другихъ нѣкоторыхъ. К. V. В. 4. П. 2. Ш.

Elsholtzia, Элсголція. Назв. Ботаникомъ Вильденовымъ, по имени Ботаника *Элсголца*, Автора сочиненія: 1) *Flora Marchica*, 1663 и 2) Von *Gartenau*, 1684.

Elychrysum, Золотистка. М. С. Г. сост. изъ *ἑλύω, покрываю* и *χρυσὸς, золото.* К. XVIII. В. 30. П. 35. Ш.

Elymus, Волоснецъ. С. С. Г. *ἔλυμος*, чехолъ для гуслей; 2) труба изъ камыша; 3) *родъ овощи*, 4) *боръ*. К. III. В. 11. П. 26. Ш.

Elytraria, Покрывалка. М. С. Г. происх. отъ *ἔλυτρον, покрывало, покрышка, обверт-ка.* К. II. В. 3. П. 8. Ш.

Embothrium, Ямочникъ. М. С. Г. происх. отъ *ἔμβοθρος, находящійся въ ямѣ.* К. IV. В. 10. П. 9. Ш.

Empetrum, Накамникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἐν, въ, на*, и *πέτρα, камень*; но лучше бы принять *ἐπίπετρον*, каковое растѣніе и въ Греческихъ Словаряхъ упоминается. К. XXI. В. 3. П. 3. Ш.

Empleurum, Набочникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἐν, въ, на* и *πλευρὸν, бокъ.* К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Encalypta, Камикъ. Д. С. Г. происх. отъ глагола *ἐγκαλύπτω, покрываю, закрываю, скрываю.* К. XXII.

Encelia, Скрышка. М. С. Г. происх. отъ гл. *ἐγκέλλω, скрываю,* или сост. изъ предл. *ἐν, въ, κέλης, легкое судно.* К. XVIII. В. 2. П. 3. Ш.

Endrachium, Наспинникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἔνδον, внутрь, въ,* и *ῥάχις, хребетъ, спина.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Enodium, Безколѣнокъ. М. С. Л. сост. изъ e, *безъ,* и nodus, *узелъ.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Enydra, Водянка. М. С. Г. сост. изъ *ἐν, въ* и *ὕδωρ, вода.*

Epacris, Островерха. М. С. Г. *ἔπακρος, узкій вверху, остроконечный.* К. V. В. 9. П. 28. Ш.

Eperua, Эперуа. Назв. Фран. Ботаникомъ Облетомъ. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Ephedra, Насѣдникъ. М. С. Г. ж. р. прилаг. имени *ἔφεδρος, сидящій на чемъ нибудь.* К. XXI. В. 5. П. 6. Ш.

Ephelis или Ephielis, Обвивальникъ. М. С. Г. сост. изъ пр. *ἐπὶ, на,* и *ἑλίσσω, верчу, обвертываю, вью.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Epibaterium, Взлѣзникъ. М. С. Г. сост. изъ пр. *ἐπὶ, на, возъ,* и *βάινω, хожу,* отку-

да *ἐπιβατήριος, восходящій, взлѣзающій, и къ восхожденію способствующій.* К. XX. В. 2. П у III. ссылка на Cocculus.

Epidendrum, Надревникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἐπὶ, на,* и *δένδρον, дерево.* К. XIX. В. 45. П. 83. Ш.

Epigaea, Поземникъ. М. С. Г. сост. изъ пр. *ἐπὶ, на, по* и *γαία, земля.* К. X. В. 2. П. 2. Ш.

Epilobium, Кипрей. Сев. С. Г. сост. изъ пр. *ἐπὶ, на* и *λοβὸς, стручокъ,* и *ἴον, фіялка.* (*Пюжу*). К. VIII. В. 15. П. 34. Ш.

Epimedium, Горянка. Д. С. Г. сост. изъ пред. *ἐπὶ, на,* и *μήδιον,* по общимъ Греч. Словарямъ, трава, похожая листьями на Косатикъ (Jris), и Плиній называетъ ее Medion. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Epipactis, Сосулька. М. С. Г. происх. отъ гл. *ἐπιπήγνυμι, на поверхности замерзаю, срастаюсь.* К. XIX. В. 7. П. у Ш. ссылка на Serapias и Neottia.

Epistylium, Насполбникъ. М. С. Г. состав. изъ *ἐπὶ, на,* и *στύλος, столбъ.* К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Equisetum, Хвощь. Сев. С. Л. сост. изъ equus, *лошадь* и seta, *щетина.* К. XXII.

Eragrostis, Милушка. С. Г. сост. изъ *ἔρος, любовь* и *ἄγρωσις, полянка.* См. Poa.

Eranthemum, Любоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *ἔρως, любовь* и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. II. В. 4. П. 21, Ш.

Erica, Верескъ. Сев. С. Г. происх. отъ гл. *ἐρίκω, ломаю*. К. VIII. В. 269. П. 398. Ш.

Erigeron, Блошница. С. С. Г. сост. изъ част. *ἐρι, весьма*, и *γέρων, старый, старикъ*. К. XVIII. В. 44. П. 62. Ш.

Erinus, Эранъ. Д. С. Г. *ἐρινὸς* или *ἐρινεὸς*, по общ. Греч. Словарямъ, *дикая фига* (caprificus). К. XIV. В. 12. П. 14. Ш.

Eriocaulon, Пухостебельникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἔριον, шерсть, волна, пухъ* и *καυλὸς, стебель*. К. III. В. 9. П. 33. Ш.

Eriocephalus, Пухоглавъ. М. С. Г. сост. изъ *ἔριον*, см. выше, и *κεφαλὴ, голова*. К. XVIII. В. 2. П. 3. Ш.

Eriogonum, Пухоколѣнникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἔριον*, см. выше, и *γονὺ, колѣно*. К. IX. В. 1. П. 3. Ш.

Eriophorum, Пухоносъ. М. С. Г. сост. изъ *ἔριον* и — — *φέρω, несу*. К. III. В. 6. П. 9. Ш.

Eriospermum, Пухосѣменникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἔριον* — — и *σπέρμα, сѣмя*. К. VI. В. 3. П. 4. Ш.

Eriostemon, Пухотычинникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἔριον* и *στήμων, тычинка*. К. X. В. 2. П. 4. Ш.

Erithalis, Густолистка. М. С. Г. сост. изъ *ἐρι, весьма* и *θάλλω, раскидываюся, пускаю листья. ἐριθαλὴς, весьма зеленый, густолистный.* К. V. В. 3. П. 4. Ш.

Ernodea, Вѣтвистка. М. С. Г. *ἐρνώδης, ες, вѣтвистый.* К. IV. В. 2. П. 2. Ш.

Ernouillia, Эрнуиллія. Названа по имени Ботаника *Эрнуилла.* К. XXII.

Erodium, Цапленикъ. М. С. Г. *ἐροδιὸς, цапля.* К. XVI. В. 35. П. 49. Ш.

Eroteum, Купидончикъ. М. С. Г. *ἐρώτιον,* уменьш. слова: *ἔρως, Купидонъ.* К. XIII. В. 2. П. у Шт. ссылка на Freziera, коихъ видовъ 7.

Ervum, Чечевица. Сев. С. Л. К. XVII. В. 6. П. 16. Ш.

Erycybe, Длинноголовка. М. С. Г. сост. изъ *ἐρύω, тяну,* и *κύβη, голова*; но Erysibe (*ἐρυσίβη*), значитъ *ржавчина.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Eryngium, Синеголовникъ. Сев. С. Г. происх. отъ гл. *ἐρυγγάνω,* изрыгаю. К. V. В. 34. П. 66. Ш.

Erysimum, Сурѣпица. Д. С. Г. происх. отъ глаг. *ἐρύω, тяну, протягиваю.* К. XV. В. 20. П. 29. Ш.

Erythraea, Эриѳрея. Назв. по имени одной изъ Сибиллъ; и на Греч. значитъ *красная*. К. V. В. 9. П. 32. Ш.

Erythrina, Слизникъ. А. С. Г. *ἐρυθρινὸς*, ж. р. *νὴ*, *красный*, *ая*. К. XVII. В. 12. П. 23. Ш.

Erythronium, Кандыкъ. Д. С. Г. происх. отъ *ἐρυθρὸς*, *красный*. К. VI. В. 1. П. 6. Ш.

Erythroxylon, Краснодревникъ. С. Г. сост. изъ *ἐρυθρὸς*, *красный* и *ξύλον*, *дерево*, *полѣно*. К. X. В. 13. П. 13. Ш.

Escalonia, Эскалонія. Названіе, данное Линнеемъ. К. V. В. 9. П. 19. Ш.

Escobedia, Эскобедія. Названіе данное Рюйц. и Пав. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Ethulia, Эѳулія. Названіе данное Линнеемъ. К. XVIII. В. 4. П. 4. Ш.

Evax, Радость. С. Л. evax! междуметіе: *браво*! въ радости произносимое. К. XVIII. В. 3. П. 3. Ш.

Eucalyptus, Ершеникъ. Д. С. Г. сост. изъ нар. *ἐυ*, *хорошо* и *καλύπτω*, *скрываю*. К. XII. В. 12. П. 30. Ш.

Euclea, Славацвѣтъ. М. С. Г. *Εὐκλεια*, *слава*. К. XXI. В. 3. П. 5. Ш.

Eucomis, Лѣповласа. М. С. Г. сост. изъ *ἐυ*, *хорошо*, и *κόμη*, *волосы*. К. VI. В. 5. П. 6. Ш.

Eucryphia, Доброскрыша. М. С. Г. сост. изъ *ἐυ, хорошо,* и *κρύπτω, скрываю.* К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Evea, Эвея. Названіе, данное Франц. Ботаникомъ Облотомъ. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Eugenia, Евгенія. Назв. по имени Принца Франца *Евгенія* Савойскаго, родившагося въ Парижѣ 18 Октября 1663 года? К. XII. В. 51. П. 80. Ш.

Evodia, Благовонка. Сл. Гр. *ἐυωδία*, значитъ *благовоніе.* К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Evolvulus, Слѣпокурникъ. Д. С. Л. происх. отъ evolvo, *развертываю, разматываю.* К. V. В. 9. П. 20. Ш.

Evonymus, Бересклед. А. С. Г. сост. изъ *ἐυ, хорошо,* и *ὄνομα, имя.* К. V. В. 7. П. 10. Ш.

Euparaea, Пригожанка. М. С. Г. ж. р. прил. имени *ἐυπάρῃος, пригожій.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Eupatorium, Благородникъ. С. С. Г. сост. изъ *ἐυ, хорошо,* и *πατὴρ,* отецъ. К. XVIII. В. 75. П. 99. Ш.

Euphorbia, Молочай. Сев. Назв. по имени *Евфорбія,* Врача Царя Юбы. К. XI. В. 150. П. 296. Ш.

Euphoria, Плодовитка. М. С. Г. сост. изъ *ἐυ, хорошо* и *φορῶ, ношу, ἐυφορὶς, плодовитый. Ἐυφορία* значитъ также *благовидность.* К. VIII. В. 2. П. 4. Ш.

Euphrasia, Глазница. С. С. Г. *ἐυφρασία, веселіе.* К. XIV. В. 14. П. 36. Ш.

Eurya, Ширянка. М. С. Г. ж. р. прил. им. *ἐυρὺς, широкій.* К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Eustephia, Лѣповѣнчикъ. М. С. Г. сост. изъ *ἐυ, хорошо* и *στεφὶς, увѣнчанный.* К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Eustachys, Лѣпоколоска. М. С. Г. сост. изъ *ἐυ, хорошо* и *στάχυς, колосъ.* См. Chloris.

Exacum, Бродникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἐξ, изъ* и *ἄκων, стрѣла, дротикъ.* К. IV. В. 16. П. 20. Ш.

Excoecaria, Ослѣпильникъ. М. С. Л. ж. р. прил. им. excoecarius, ослѣпляющій. К. XXI. В. 5. П. 7. Ш.

Exoacantha, Внѣшипникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἐξω, внѣ, безъ,* и *ἄκανθα, шипъ, ость.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Exocarpus, Внѣплодникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἐξω, внѣ,* и *καρπὸς, плодъ.* К. XX. В. 1. П. 6. Ш.

F.

Faba, Бобъ. С. Л. См. Vicia.

Fabiana, Фабіана. Названіе, введенное *Рюйшемъ*, отъ неизвѣстнаго собствен. имени. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Fabricia, Фабриція. Назв. по имени Ботаника Филиппа Конрада *Фабриція*, Автора книгъ: 1) Primitiae Florae Butisbacensis, 1743. и 2) Enumeratio methodica plantarum horti medici Helmstadiensis. К. XII. В. 2. П. 3. Ш.

Fagara, Фагара. Названіе Индѣйское, данное Линнеемъ. 1759. К. IV. В. 12. П. 23. Ш.

Fagonia, Фагонія. Назв. по имени Фагона, перваго Врача Лудовика XIV. К. X. В. 4. П. 8. Ш.

Fagraea, Фагрея. Названіе, данное Ботаникомъ Тунбергомъ. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Fagus, Букъ. Сев. С. Л. К. XX. В. 3. П. 5. Ш.

Falkia, Фалкія. Назв. по имени Ботаника *Фалка*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Fernandesia, Фернандезія. Назв. по имени славнаго Испанскаго Полководца Гонзальва *Фернандеца* Кордуанскаго, жившаго въ

XV и въ началѣ XVI столѣтія. К. XVI. В. 7. П. 7. Ш.

Ferraria, Феррарія. Назв. по имени Жана-Баптиста *Феррари*, Езуита Сіенскаго, ученаго мужа и Ботаника, жившаго въ XVII столѣтіи. Его сочиненіе: Flora, seu de florum cultura, libri IV 1633. К. III. В. 2. П. 3. Ш.

Ferronia, Ферронія. По имени Канарскаго острова *Ферро*. К. X. В. 1. П. 1. Щ.

Ferula, Дурнопахучникъ. М. С. Л. *феруля*, *паля*. К. V. В. 13. П. 28. Ш.

Festuca, Мятникъ. Д. С. Л. по общимъ Латинс. Словарямъ, *стебелекъ*, *сучокъ*. К. III. В. 45. П. 134. Ш.

Feuillea, Фейльея. Назв. въ честь Ботаника Лудов. *Фейлье* (Feuillée), издателя Журнала: Des observations physiques, math. et Botan. faites dans l'Amerique meridionale. 3 vol. 1714, 1725. К. XXI. В. 2. П. 4. Ш.

Ficaria, Фиговка. С. Л. происх. отъ Ficus. С. Л. К. XIII. В. 1. П. 2. Ш.

Ficus, Смоковница. Сев. С. Л. К. XXI. В. 6. П. 12. Ш.

Filago, Жабникъ. Сев. С. Л. К. XVIII. В. 7. П. 9. Ш.

Filix, Папороть. Сев. С. Л. К. XXII.

* *

Fissilia, Разрѣзнолистникъ. М. С. Л. отъ fissilis, способный къ раскалыванію. К. III. В. 1. П. у Шп. ссылка на Olax.

Flacourtia, Флакурція. Назв. по имени Главнаго Директора Французской восточной Компаніи, жившаго въ XVII столѣтіи Этьена Флакурта, Автора сочиненія: Histoire de la grande île de Madagascar. 1661. XXI. В. 5. П. 6. Ш.

Flagellaria, Блощичникъ. Д. С. Г. происх. отъ flagellum, *бичь*, *лозочка*, *розга*. К. VI. В. 1. П. 2. Ш.

Flaveria, Флаверія. Названіе, данное Фран. Ботаникомъ Жюсье, неизвѣстно отъ чего. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Floerkea, Флеркея. Назв. въ честь Ботаника *Флерке*, введенное Вильденовымъ. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Floscopa, Цвѣтвѣникъ. М. С. Л. сост. изъ flos, *цвѣтъ* и scopa, *вѣникъ*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Flüggea, Флуггея. Назв. по имени Ботаника *Флугге* (Flügge), извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: *Graminum monographia*, напеч. въ Гамбургѣ въ 1810 году. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Fluvialis, Рѣчникъ. М. С. Г. происх. отъ fluvius, рѣка. К. XX. В. 3. П. у Ш. ссылка на Caulinia.

Foetidia, Зловонка. Д. С. Г. происх. отъ foeteo, *воняю, смержу*. К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Fontanesia, Фонтанезія. Назв. по имени К. Фонъ Ніорта Графа *Фонтанеза*, Французскаго Пера Вице-Президента Французской Академіи, родившагося въ 1752 году. К. II. В. 1. П. 1. Ш.

Fontinalis, Ручейникъ. Д. С. Л. происх. отъ fons, *источникъ, ручей*. К. XXII.

Forgesia, Форгезія. Не по имени ли Павла *Форгеза*, Стихотворца Бретаньскаго, жившаго въ XVIII столѣтіи? К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Forstera, Форстера. Назв. въ честь Естествоиспытателя Р. *Форстера*, извѣстнаго своими сочин: Characteres generum plantarum, quas in itinere ad insulas maris austr. colleg. c. 75. tab. aen. 4. m. Lond. 1766. Faunula indica, idest, catalogus animalium indiae orientalis.—Halae 1795. К. XVI. В. 2. П. 2. Ш.

Fothergilla, Фотергилла. Назв. по имени славнаго Англійскаго Врача и Ботаника Джона *Фотергилла*, изъ секты Квакеровъ, жив-

шаго въ XVIII столѣт. К. XIII. В. 1. П. 1. III.

Foveolaria, Ямчашка. С. Л. происх. отъ имени foveola, *ямочка*. См. Tremanthus.

Fragaria, Земляника. Сев. С. Л. происх. отъ fraga, *земляника*. К. XII. В. 7. П. 28. Ш.

Francoa, Франсоя. Назв. въ честь Ботаника Франсоа де Невшато, Автора сочиненія: Lettres sur les Robiniers. 1813. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Frankenia или Francaenia, Франкенія. Назв. по имени *Франкена*, (Жоржа) Врача и Ботаника, Профессора Медицины, родившагося въ Наумбургѣ въ 1643 году. Его сочиненіе: Flora Francica и нѣсколько другихъ. К. VI. В. 7. П. 11. Ш.

Franseria, Франсерія. Названіе, данное Ботаникомъ Кавaниллесомъ не изв. отъ чего. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Frasera, Фразера. Назв. по имени Ботаника Жака *Фразера*, Автора сочиненія: *Ashort history of the agrostis cornucopiae*. 1789. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Fraxinus, Ясень. Сев. С. Л. К. XXI. В. 15. П. 33. Ш.

Fritillaria, Рябчикъ. А. С. Л. происх. отъ fritillus, рожокъ, изъ котораго бросаютъ кости. К. VI. В. 7. П. 22. Ш.

Froelichia, Фрелихія. Назв. по имени Ботаника Іос. Алоиз. *Фрелиха*, Автора сочиненія: *de Gentiana libellus.* 1796. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Fuchsia, Фуксія. Назв. по имени Врача и Ботаника Леонарда *Фуксія*, родившагося въ Вембдингенѣ, что въ Баваріи, въ 1501 году, Автора сочиненія: de historiâ stirpium commentarii insignes. 1542—1545. и пр. К. VIII. В. 19. П. 14. Ш.

Fucus, Водоросль. Д. С. Л. К. XXII.

Fugosia, Фугозія. Назв. введенное Ботаникомъ Персономъ. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Fuirena, Фуирена. Назв. по имени Ботаника Георга *Фуирена* Датчанина, который издалъ *Флору Готскую* (Flora gothica) въ 1662 году. К. III. В. 4. П. 10. Ш.

Fuligo, Маралка. С. С. Л. fuligo, *сажа*. К. XXII.

Fumaria, Дымница. М. С. Л. происх. отъ fumus, *дымъ*. К. XVII. В. 8. П. 48. Ш.

Fungus, Грибъ. А. С. Л. К. XXII.

Fusanus, Колпачникъ. М. С. ф. fusain, обращенное въ Латинское, у Турнефорта означаетъ тоже, что Euonymus. (См. сіе слово). К. IV. В. 1. П. 4. Ш.

G.

Gaertnera, Гертнера. Назв. по имени Ботаника *Гертнера*, извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: de fructibus et seminibus plantarum. 3 vol. cum tab. aen. 4. maj. 1807. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Gahnia, Ганія. Назв. по имени Жана де *Ганея* (Gagnaeus), Сорбонскаго Доктора, родившагося въ Парижѣ и умершаго въ 1549 году. К. VI. В. 1. П. 5. Ш.

Galactia, Молочница. М. С. Г. происх. отъ *γάλα, молоко*. К. XVII. В. 5. П. 5. Ш.

Galactites, Млекосочникъ. С. Г. происх. отъ *γάλα, молоко*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Galanthus, Млекоцвѣтникъ. Д. С. Г. сост. изъ *γάλα, молоко* и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Galardia или Gaillardia, Гальярдія. Назв. по имени Ботаника *Гальярда* де Шарантонно. К. XVIII. В. 2. П. 4. Ш.

Galax, Млечникъ. Д. С. Г. происх. отъ *γάλα, молоко*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Galaxia, Млечноструйка. М. С. Г. пр. отъ *тогоже*. К. III. В. 3. П. 9. Ш.

Galega, Козлятникъ. А. Слово, кажется, Итальянское. *Пюжу*. К. XVII. В. 5. П. 58. Ш.

Galenia, Галенія. Названа по имени древняго славнаго Врача Галена, жившаго во времена Антонія и Марка Аврелія. Его *Opera omnia, latine, 4 vol. fol. maj. Basileae*, 1562. К. VIII. В. 2. П. 2. Ш.

Galeobdolon, Хорьковонка. М. С. Г. сост. изъ *γαλέη, хорёкъ* и *βδόλος, тяжелый запахъ*. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Galeopsis, Пишульникъ. Д. С. Г. сост. изъ *γαλέη, хорёкъ* и *ὄψις, взглядъ, видъ, лицо*; но въ Греч. Словаряхъ пишется *γαλιόψις*, сост. изъ *γάλιον*, см. *galium* и *ὄψις*. К. XIV. В. 7. П. 11. Ш.

Galinsoga, Галинсога. Названіе, данное Ботаникомъ Кавaниллесомъ, не извѣстно отъ чего. К. XVIII. В. 2. П. 5. Ш.

Galipea, Прибрежникъ. Д. С. Г. сост. изъ *γάλιον*, см. *galium* и *πέος*, тайный мужескій удъ. К. II. В. 1. П. 1. Ш.

Galium, Подмаренникъ. С. С. Г. происх. отъ *γάλα, молоко*. К. IV. В. 72. П. 165. Ш.

Galopina, Блѣднолистникъ. Д. С. Г. сост. изъ *γάλα, молоко* и *πίνος, нечистота, грязь*. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Galphimia, Галфимія. Названіе, данное Ботаникомъ Кавaниллесомъ, неизвѣстно отъ чего. См. Malpighia.

Galvesia, Галвезія. Названіе, введенное Ботаникомъ Жюсье. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Garcia, Гарція. Назв. данное Ботаникомъ *Валемъ* въ честь *Гарцію* (Garcias), Автору сочиненія: *Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum historia.* 1567. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Garcinia (Cambogia), Гарцинія (Камбогія). Не извѣстно, отъ чего названіе получила. К. XI. В. 5. П. 5. Ш.

Gardenia, Гарденія. Назв. по имени Александра *Гардена*, Врача и Естествовѣда Англійскаго. К. V. В. 14. П. 32. Ш.

Gardoquia, Гардокія. Названіе, введенное Ботаниками Рюйшемъ и Павономъ, не изв. отъ чего. К. XIV. В. 6. П. 16. Ш.

Garidella, Гариделла. Назв. по имени Профессора Ботаники Петра Іосифа *Гариделла*, Автора сочиненія: *Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix.* 2 *vol.* 1715. К. X. В. 1. П. 2. Ш.

Gastonia, Гастонія. Не по имени ли Феба Гастона Графа де Фоа и Виконта Беарнскаго, жившаго въ XIV столѣтіи? К. XI. В. 1. П. 2. Ш.

Gaura, Кичлива. Назв. введенное Линнеемъ. С. Г. *γαῦρος, гордый, кичливый.* К. VIII. В. 5. П. 9. Ш.

Gazania, Газанія. См. Gorteria. Не отъ имени ли города Газы въ Палестинѣ?

Geastoma, Д. С. Г. сост. изъ *γέα, земля* и *στόμα, ротъ*, уста. К. XXII.

Gelonium, Смѣянка. М. С. Г. составлено изъ *γέλος, смѣхъ* и *ὄνιος, полезный.* К. XXI. В. 2. П. у Шп. ссылка на Carania.

Gelsemium, Улыбушка. М. С. Г. составленное изъ с. и. *γέλος, смѣхъ*, и *σημεῖον, знакъ.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Genesiphyllum, см. Phyllanthus. Родолистникъ. С. Г. сост. изъ *γένεσις, рожденіе* и *φύλλον, листъ.*

Genipa, Вредоноска. М С. Г. сост. изъ *γεννάω, раждаю* и *ἶπος, вредъ.* К. V. В. П. 9. Ш.

Genista, Дрокъ. Сев. Не отъ Греческаго ли слова: *γενηΐς, топоръ*, по сходству цвѣтовъ съ симъ орудіемъ? К. XVII. В. 31. П. 41. Ш.

Genoria, Нагорникъ. М. С. Г. сост. изъ *γένος, родъ*, и *ὄριον*, горка. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Gentiana, Горчанка. Сев. по Греч. *γεντιανή*. Назв. по имени *Генція* (Gentius), Царя Иллирійскаго, жившаго за 150 л. до Р. Х. К. V. В. 58. П. 115. Ш.

Geoffraea, Жофрея. Назв. по имени *Жофруа* (Этьена – Франца) Врача и Ботаника Парижскаго, родившагося въ 1672 году. Его сочиненія: Tractatus de materia medica. 1741. К. XVII. В. 5. П. 9. Ш.

Geonoma, Земледѣлка. М. С. Г. сост. изъ *γέα*, *земля* и *νέμω*, *дѣлю*, распредѣляю. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Georgina, Георгина. См. Dahlia. Назв. по имени Іогана Готлиба *Георги*, Автора книги: *Bemerkungen auf einer Reise durch Russland.* 2. vol. 1775.

Geranium, Журавлинникъ. С. С. Г. происх. отъ им. *γέρανος*, *журавль*. К. XVI. В. 38. П. 65. Ш.

Gerardia, Жерардія. Назв. по имени въ честь Ботаника *Жерарда*, (Жана), Хирурга и Ботаника Англійскаго, жившаго въ XVII вѣкѣ. Его сочиненіе: *The herbal or general history of Plants.* 1797. К. XIV. В. 14. П. 24. Ш.

Gerogogon, Бѣлобородокъ. А. С. Г. сост. изъ им. *γέρων*, *старикъ*, и *πώγων*, *борода*. К. XVIII. В. 3. П. 3. Ш.

Gesneria, Геснерія. Назв. по имени Конрада *Геснера*, знаменитаго Натуралиста, родившагося въ Цюрихѣ въ 1516 году. Его сочиненія: 1) *Historia plantarum et vires*, 1541; 2) *De raris herbis noctu lucentibus, quae Lunariae*. 1555. 3) *De stirpium aliquot nominibus, veteribus et novis*, 1558, и нѣкоторыя другія.

Gethillis, Деркунъ. Д. По Гр. *γηθυλλὶς*, по общ. Греч. Словарямъ, родъ лука; 2) овощь, похожая на чеснокъ. К. VI. В. 5. П. 5. Ш.

Getonia, Гетонія. Названіе, введенное Ботаникомъ Роксбургомъ. Не составлено ли изъ 2. с. *γέτης*, *земледѣлецъ*, и *ἔνιος*, *полезный*? К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Geum, Гравилатъ. С. С. Г. происх. отъ *γεῖος*, ср. р. *γεῖον*, *земляный*. К. XII. В. 15. П. 31. Ш.

Ghinia, Гинія. Названіе, введенное Ботаникомъ Шреберомъ. См. Tamonea.

Gilia, Жилія. Назв. по имени Естествовѣда Патрика *Жилли*, писавшаго искуственную Ботаническую систему, основанную на частяхъ плодотворенія. К. V. В. 2. П. 1. Ш.

Gilibertia, Жилиберція. Назв. по имени Французс. Ботаника, Іог. *Жилиберта*, Автора книгъ: 1) *Histoire des plantes d' Europe ou Elémens de Botanique pratique*, 2 vol. 1798.

2) Caroli Linnei historia plantarum Europae. 1786 и нѣкоторыхъ другихъ. К. VII. В. 1. П. у Шп. ссылка на Quivisia.

Ginania, Гинанія. Кажется, должно писать Ginnania. С. Г. сост. изъ *γίννος, лошадь молодая*, и *ἀνία, печаль, грусть*? См. Palovea.

Ginkgo или Ginko, Гинко. Назв. по имени Королевства сего имени, на Индійскомъ полуостровѣ. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Ginoria, См. Genoria.

Gisekia, Гизекія. Назв. въ честь Ботаника Павла Дитера *Гизеке*, Автора сочин: 1) *Systemata Plantarum recentiorum.* 1767. 2) *Theses botanicae*, и нѣкоторыхъ другихъ. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Glabraria, Гладышъ. М. См. Litsaea. С. Л. происх. отъ glaber, *голый, гладкій, безволосый.*

Gladiolus, Шпажникъ. Сев. С. Л. уменьшит. происх. отъ gladius, *мечь, шпага.* К. III. В. 55. П. 127. Ш.

Glaucium, Свѣтлоголубка. М. С. Г. происх. отъ *γλαυκὸς, свѣтлоголубый.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Glechoma, Будра. С. С. Г. происх. отъ *γλήχων, Полій* (Pulegium), *трава отъ блохъ.* К. XIV. В. 2. П. 3. Ш.

Gleditschia, Гледичія. Назв. по имени Берлинскаго Врача и Ботаника Ивана Готлиба *Гледича*, писавшаго о грибахъ и ботаническую систему по положенію тычинокъ, (Systema plantarum a staminum situ), жившаго въ XVIII столѣтіи. К. XXI. В. II. 10. Ш.

Glinus, Многолистникъ Д. С. Г. *γλίνος* или *γλεινος*, *кленъ*. К. XI. В. 3. П. 5. Ш.

Globba, Глобба. Названіе, введенное Линнеемъ. К. I. В. 4. П. 9 Ш.

Globifera, Шароносъ. М. С. Л. сост. изъ globus, *шаръ* и fero, *несу*. К. II. В. 1. П. у Шт. ссылка на Micranthemum, коего рода у Персона нѣтъ.

Globularia, Шаровка. М. С. Л. ж. р. прил. globularius, *шаровый*. К. IV. В. 10. П. 14. Ш.

Gloriosa, Велелѣпка. М. С. Л. ж. р. прил. им. gloriosus, *славный*. К. VI. В. 2. П. 2. Ш.

Glossoma, Язычникъ. М. С. Г. происх. отъ *γλῶσσα*, *языкъ*. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Glossopetalum, Языколепестникъ М. С. Г. сост. изъ *γλῶσσα*, *языкъ* и *πέταλος*, лепестокъ. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Gloxinia, Глоксинія. Назв. по имени Ботаника *Глоксина*, извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: Observationes Botanicae, 1785. К. XIV. Б. 1. П. 3. Ш.

Gluta, Блекотникъ. Д. С. Л. ж. р. прил. им. glutus, *гладкій, выглаженный*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Glycine, Сладимка. М. С. Г. происх. отъ *γλυκύς, сладкій*. К. XVII. В. 42. П. 55. Ш.

Glycirrhiza, Сладкокорень. М. С. Г. сост. изъ *γλυκὺς, сладкій* и *ῥίζα, корень*. К. XVII. В. 5. П. 6. у Шп. неизвѣстно почему напечатано: Glyzirrhiza.

Gmelina, Гмелина. Назв. по имени Ботаника *Гмелина*, извѣстнаго наипаче своимъ сочиненіемъ: Flora Badensis Alsatica et confinium regionum и пр. 5 vol. 8 maj. Carlsruhe; также Flora sibirica 4 vol. Petropol. 1749–1778. К. XIV. В. 3. П. 2. Ш.

Gnaphalium, Сушеница. Д. С. Г. происх. отъ *γνάφαλον, клочокъ шерсти, охлопье*. К. XVIII. В. 120. П. 172. Ш.

Gnetum, Гнетонъ. А. Названіе введенное Линнеемъ. К. XII. В. 1. П. 2. Ш.

Gnidia, Гнидія. Назв. по имени древн. города *Гнида* въ Доридѣ? К. VIII. В. 16. П. 19. Ш.

Godovia, Годовія. Назв. по имени *Годо* (Михеля), Профессора Риторики въ Коллегіи Крассинской? К. X. В. 2. П. у Шп. ссылка на Godoya, коея 2 вид.

Gomara, Гомара. Назв. по имени Франциска *Гомара*, Кальвинскаго Богослова, начальника Гомаристовъ, родившагося въ Брюжѣ въ 1563 году. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Gomortegia, Гоморшегія. Назв. введенное Ботаникомъ Рюйшемъ. См. Adenostemum.

Gomozia, Гомоція. См. Nerteria.

Gomphia, Гвоздовка. М. С. Г. происх. отъ *γόμφος, клинъ, гвоздь*. К. X. В. 5. П. 22. Ш.

Gomphrena, Клинникъ. Д. С. Г. происход. отъ предыдущаго. К. V. В. 10. П. 23. Ш.

Gonatocarpus, Колѣноплодникъ. М. С. Г. сост. изъ *γόνυ, колѣно* и *καρπὸς, плодъ*. К. IV. П. В. 1. П. у Шп. ссылка на Gonocarpus, коего 3 вида.

Gongora, Гонгора. Назв. Ботаникомъ Рюйшемъ, по имени Лудовика *Гонгоры-и-Аргоры*, Испанскаго Поэта, родившагося въ Кордуѣ въ 1562 году? К. XIX. В. 1. П. 1. Ш.

Gonolobium, Колѣностручникъ. М. С. Г. сост. изъ *γόνυ, колѣно*, и *λόβιον, стручокъ*.

См. Cynanchum. У Шт. ссылка на Gonolobus, коего видовъ 25.

Gonzalea, Гонцалея. Назв. Рюйшемъ по имени живописца Антверпенскаго Кока (Coques) Гонцалея (Gonzales), родившагося въ 1618 году? К. IV. В. 2. П. 4. Ш.

Goodenia, Гуденія. Назв. Ботаникомъ Шмитомъ по имени Бот. Саж. Гуденгуга (Goodenhouh). К. V. В. 7. П. 36. Ш.

Gordonia, Гордонія. Назв. по имени славнаго Англійскаго Ботаника Джемса Гордона. К. XVI. В. 4. П. 4. Ш.

Gorteria, Гортерія. Назв. по имени Голландскаго Ботаника Давыда *Гортера*, сдѣлавшаго сіе растѣніе извѣстнымъ и писавшаго два сочиненія: 1) Flora belgica, in 8 Traiecti ad Rhenum, 1767. 2) Flora ingrica in 8 Petropoli 1761 г. и нѣсколько другихъ. К. XVIII. В. 7. П. 12. Ш.

Gossypium, Хлопчатникъ. А. Назв. Линнеемъ заимствованное отъ Плинія. К. XVI. В. 10. П. 16. Ш.

Gouania, Гуанія. Назв. по имени Антона *Гуана*, Монпельерскаго Профессора Ботаники, Автора многихъ сочиненій, изъ коихъ важнѣйшія суть: 1) Flora monspeliaca,

2) Illustrationes botanicae. К. V. В. 1. П. 10. Ш.

Goupia, Гупія. Названіе, введенное Франц. Ботаникомъ Облетомъ. См. Glossopetalum.

Glangea, Гранжея. См. Cotula. Назв. Ботаникомъ Адансономъ по имени Французскаго Натуралиста нашихъ временъ Ла *Гранжа*.

Grangeria, Гранжерія. Назв. Ботаникомъ Жюсье по имени Гранжера знаменитаго Путешественника, родившагося въ Дижонѣ и жившаго въ XVIII стол. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Gratiola, Авранъ. Д. С. Л. уменьшит. сущ. им. Gratia, *милость, благодать*. К. II. В. 18. П. 46. Ш.

Grewia, Гревія. Назв. Линнеемъ въ честь Нетеміана *Грева*, Лондонскаго Врача и Ботаника, жившаго въ XVII и въ началѣ XVIII вѣка. Его соч. The anatomy of vegetables begun. 1672, и пр. К. XIII. В. 32. П. 39. Ш.

Grias, правильнѣе: Gryas, Гукишь. Д. С. Г. происх. отъ частицы *γρυ*, означающей голосъ свиней, и людей, не желающихъ отвѣтствовать: *гу*. К. XIII. В. 1. П.

Grielum, Скрыцуха. М. Названіе сіе не составлено ли изъ вышеупомянутой Гр. ча-

стицы γρὺ и глагола εἴλω, *верчу, обора-чиваю*. К. X. В. 1. П. 2. Ш.

Grislea, Грислея. Назв. по имени Португальскаго Ботаника Гаврила *Грислея*, сдѣлавшагося извѣстнымъ въ 1660 году. К. VIII. В. 2. П. 2. Ш.

Grona, Скальникъ. М. С. Г. γρώνη, *выдолбленная скала*. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Gronovia, Гроновія. Назв. по имени Естествоиспытателя *Гроновія*, извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: Bibliotheca regni animalis atque lapidei. 4 m. Lugd. 1760. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Grubbia, Груббія. Названіе, данное Ботаникомъ Іог. Пет. Бергіемъ, вѣроятно, по имени какого нибудь Ботаника. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Guajacum, Бакаутъ. А. Назв. по примѣру имени, каковое дали сему растѣнію Американскіе Индійцы. К. X. В. 4. П. 4. Ш.

Gualteria, Гвалтерія. Назв. по имени *Гвалтера* де *Шатальона*, стихотворца XIII вѣка, родомъ изъ Лилля Фландрскаго. К. X. В. 6. П.

Guarea, Гварея. К. VIII. В. 1. П. 4. Ш.

Guatteria, Гваттерія. Назв. Ботаникомъ Рюйшемъ по имени Ботаника *Гваттери* (Gvatteri). К. XIII. В. 4. П. 20. Ш.

Guazuma, Гвацума. Назв. Ботан. Ламаркомъ по имени Марка *Гвацо*, (Guazzo), Падуанца, отличавшагося оружіемъ и въ наукахъ въ XVI вѣкѣ. К. XVI. В. 1. П. у Шш. ссылка на Bubroma.

Guettarda, Гветтарда. Назв. по имени Жана Этьена *Гветтарда*, Врача и Ботаника Парижскаго, жившаго въ XVIII вѣкѣ, Автора сочиненія: Observations sur les plantes. 1747. К. V. В. 14. П. 16. Ш.

Guevina, Гуевина. Названіе введен. Ботаникомъ Персономъ. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Guiera, Гуіера. Назв. по имени *Гуи*, де Перпиньяна, Епископа Маіоркскаго, извѣстнаго сочиненіями Богословскими, жившаго въ XIV вѣкѣ? К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Guilandina, Гвиландина. Назв. по имени Мелхіора *Гвиландина*, Врача Кенигсбергскаго, жившаго въ XVI вѣкѣ. Его сочиненія: 1) De stirpibus aliquot epistolae. 1558. 2) Papyrus h. e. enumeratio in tria C. Plinii de papyro capita. 1572. К. X. В. 5. П. 6. Ш.

Gumillea, Гумиллея. Названіе, введенное Ботаникомъ Рюйшемъ, К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Gundelia, Гунделія. Назв. по имени Андрея *Гунделія*, путешествовавшаго съ Турнефортомъ по Востоку. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Gunnera, Гуннера. Назв. по имени Датскаго Ботаника Іог. Эрнеста *Гуннера*, Автора книги: *Flora norvegica*, 1766. К. II. В. 3. П. 4. Ш.

Gustavia, Густавія. Назв. Линнеемъ по имени *Густава* Адольфа II, проименованнаго *великимъ*, Шведскаго Короля XVII вѣка. К. XVII. В. 2. П. 2. Ш.

Guzmannia, Гуцманнія. Наз. Бот. Рюйшемъ не по имени ли Алфонса Переца де *Гуцманна*, славнаго Испанскаго Полководца, жившаго въ XIII столѣтіи? К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Gymnocarpon, Голоплодникъ. М. С. Г. сост. изъ *γυμνὸς, голый, нагій* и *καρπὸς, плодъ*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Gymnocladus, Головѣтвенникъ. М. С. Г. сост. изъ *γυμνὸς*, см. выш. и *κλάδος, вѣтвь*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Gymnostomum, Голоустъ. М. С. Г. сост. изъ *γυμνὸς*, см. в. и *στόμα, ротъ, уста*.

Gymnostyles, Голоматочникъ. М. С. Г. сост. изъ *γυμνὸς*, см. в. *στύλος, столбъ, маточникъ*. К. XVIII. В. 3. П. 3. Ш.

Gynopogon, Кольцелистникъ. Д. С. Г. сост. изъ *γυνὴ, жена* и *πώγων, борода*. К. V. В. 3. П. у Ш. ссылка на Alyxia.

Gypsophila, Гипсолюба. М. С. Г. сост. изъ *γύψος, гипсъ* и *φιλέω, люблю.* К. X. В. 14. П. 31. Ш.

Gyrocarpus, Круглоплодникъ. М. С. Г. сост. изъ *γῦρος, кругъ*, или *γυρὸς, кривый, покривленный, круглый*, и *καρπὸς, плодъ.* К. IV. В. 1. П. 4. Ш.

Gyrophora, Кругоноска. Д. С. Г. сост. изъ *γῦρος*, см. выш. и *φέρω, несу.* XXII.

H.

Haemanthus, Кровецвѣтникъ. Д. С. Г. сост. изъ *αἷμα, кровь* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. VI. В. 14. П. 23. Ш.

Haematoxylon, Кроведревникъ. М. С. Г. сост. изъ *αἷμα, кровь*, р. п. *αἵματος*, и *ξύλον, дерево, полѣно.* К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Haenkea, Генкея. Назв. по имени Ботаника Ѳад. *Генке*, участвовавшаго въ сочиненіи: Beobachtungen auf reisen nach dem Riesegebirge, изданномъ Королевскимъ Богемскимъ Обществомъ наукъ въ Дрезденѣ, въ 1791 г. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Hagea, Гагея. Назв. Ботаникомъ Вентенатомъ. К. V. В. 2. П. у Шт. ссылка на Lahaya, коея видовъ 13.

Hagenia, Гагенія. Назв. по имени Ботаника Карла Готфр. *Гагена*, писавшаго сочиненіе: *Chloris borussica*, изданное въ 1819. 8. Region. K. VIII. B. 1. П. у Шш. ссылка на Saponaria porrigens.

Hakea, Гакея. Назв. введенное Ботаникомъ Кавaниллесомъ. К. IV. В. 4. П. 39. Ш.

Halesia, Галезія. Назв. въ честь Англ. Ботаника *Галеза*, (Hales), Автора соч: Vegetable statiks. 1727 г. въ нач. XVIII вѣка. К. XI. В. 2. П. 3. Ш.

Halleria, Галлерія. Назв. въ честь Бернскаго Врача и Ботаника Альберта *Галлера*, Автора книгъ: 1) *de methodico studio Botanices absque praeceptore*, 1736. 2) *Bibliotheca botanica*. 2 vol. 1772. К. XIV. В. 2. П. 2. Ш.

Hallia, Галлія. Назв. по имени Этьена Галла, (Halles), Доктора Богословіи и Натуралиста. К. XVII. В. 8. П. 7. Ш.

Haloragis, Сланоягодникъ. М. С. Г. сост. изъ ἅλς, *соль* и ῥᾶξ р. п. ῥαγὸς, *зернышко*, *шарикъ* составной ягоды, какъ на пр., у Земляники. К. VIII. В. 2. П. 5. Ш.

Hamadryas, Гамадріада. Назв. по баснословному имени лѣсныхъ Нимфъ *Гамадріадъ*. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Hamamelis, Двоемѣстка. М. С. Г. сост. изъ *ἅμα*, *вмѣстѣ* и *μῆλον*, *яблоко*. К. IV. В. 1. П. 4. Ш.

Hamelia, Гамелія. Назв. по имени Жана Баптиста дю *Гамеля*, славнаго Физика и Математика, родившагося въ Вирѣ, что въ Нормандіи, въ 1624 г. См. Duhamelia, у Шт. В. 9.

Hamiltonia, Гамилтонія. Назв. по имени Ботаника *Гамильтона*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Hartogia, Гартогія. Названіе, введенное Ботаникомъ Тунбергомъ. К. IV. В. 1. П. у Шт. ссылка на Buccо hispida.

Hasselquistia, Гасселквистія. Назв. по имени Естествоиспытателя *Гасселквиста*. Его сочиненія: 1. *Voyages dans le Levant, publiés par Linné.* 2) *jter Palestinum eller Resa*, 1757. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Haynea, Гайнея. Назв. въ честь Ботаника Фридр. Готл. *Гайне* (Hayne), извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: Termini botanici cum 69 tab. pict. 4 mai. Berolini 1817 и de coloribus corporum naturalium 4 Berolini 1814. у Шт. ссылка на Pacourina, коея видъ 1.

Hebenstreitia, Гебенстрейція. Назв. по имени Нѣмецкаго Ботаника и Врача Іоанна Эрнеста *Гебенстрейта*, Автора соч: *Definitiones plantarum*, 1731 и нѣкоторыхъ

другихъ. У Шп. ссылка на Pacourina, коея видъ 1.

Hecatea, Гекатея. Назв. Ботаникомъ Петипуаромъ по имени языческаго Божества *Гекаты*. К. XX. В. 1. П. 2. Ш.

Hedeoma, Миловида. М. С. Г. происх. отъ *ἡδὺς, ἡδέος, пріятный, милый*, и *ὄμμα, взоръ, видъ*. К. XIV. В. 3. П. у Шп. ссылка на Ziziphora.

Hedera, Блющъ. Сев. С. Л. К. V. В. 4. П. 6. Ш.

Hedwigia, Гедвигія. Назв. по имени Ботаника Адол. *Гедвига*, Автора соч: 1) *Aphorismen uber die gewaechskunde*; 2) *Filices*, 3) *Genera plantarum*. 4) *Observationum botanicarum fasc*. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Hedycarya, Вкусноплодка. М. С. Г. сост. изъ *ἡδὺς, пріятный, вкусный*, и *κάρυον, орѣхъ, плодъ*. К. XXI. В. 1. П 3. Ш.

Hedychium, Короночникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἡδὺς, пріятный*, и *χιὼν, снѣгъ*, назв. такъ по бѣлизнѣ цвѣта. К. I. В. 1. П. 3. Ш.

Hedycrea, Пріята. М. См. Licania. С. Г. сост. изъ *ἡδὺς, пріятный* и *κρέας, мясо*. У Шп. 1 видъ.

Hedyosmum, Миловонка. М. С. Г. сост. изъ *ἡδὺς, пріятный, милый* и *ὀσμὴ*, запахъ. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Hedyotis, Милоушка. М. С. Г. сост. изъ *ἡδὺς, пріятный*, и *οὖς, ὠτός, ухо*. К. IV. В. 16. П. 55. Ш.

Hedypnois, Соколинка. Д. С. Г. изъ *ἡδὺς, пріятный*, и *πνοὴ, дыханіе*. См. Hyoseris.

Hedysarum, Чегеранъ. М. С. Г. сост. изъ *ἡδὺς, пріятный* и *σάρον, вѣникъ*. К. XVII. В. 129. П. 186. Ш.

Heisteria, Гейстерія. Назв. въ честь Врача и Ботаника Лорана *Гейстера*, Автора сочин: 1) *De studio rei herbariae emendando*. 1730. 2) *Systema plantarum generale ex fructificatione*. 1748. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Helenium, Майникъ. Д. Назв. по имени *Елены*, дочери Юпитера и Леды; по баснословію, трава сія родилась изъ слезъ Елены. К. XVIII. В. 2. П. 8. Ш.

Helianthemum, Солнцецвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *ἥλιος, солнце*, и *ἄνθημος, - ον, цвѣтущій, ее*. К. XIII. В. 80. П. у Шт. ссылка на Cistus и Hemistemma.

Helianthera, Солнцепыльникъ. М. См. Helicia. С. Г. сост. изъ *ἥλιος, солнце* и ж. р.

прил. *ἀνθηρὸς, ρὰ, цвѣтущій ая*, а въ Ботаникѣ: *пыльникъ*.

Helianthus, Подсолнечникъ. С. Г. сост. изъ *ἥλιος, солнце*, и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. XVIII. В. 26. П. 36. Ш.

Helychrysum, см. Elychrysum.

Helicia, Вишушка. М. С. Г. происх. отъ глагола *ἑλίσσω, верчу, свиваю, свертываю*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Heliconia, Геликонія. Назв. отъ Віотійской горы *Геликона*. К. V. В. 5. П. 11. Ш.

Helicteres, Улитникъ. Д. С. Г. происх. отъ *ἑλίσσω, свертываю, извиваюся*; откуда *ἑλικτὸς, извилистый, излучистый*. К. XVI. В. 8. П. 13. Ш.

Heliocarpus, Копытникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἥλιος, солнце* и *καρπὸς, плодъ*. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Heliophila, Солнцелюба. М. С. Г. сост. изъ *ἥλιος, солнце* и *φιλέω, люблю*. К. XV. В. 16. П. 19. Ш.

Heliopsis, Солнцевидъ. М. С. Г. сост. изъ *ἥλιος, солнце* и *ὄψις, видъ*. К. XVIII. В. П. у Шп. ссылка на Buphthalmum helianthoides.

Heliotropium, Солнцеворотъ. М. С. Г. сост. изъ *ἥλιος, солнце* и *τρέπω, верчу, перемѣняю*. К. V. В 31. П. 84. Ш.

Helleborine, Смертоѣдка. М. Происх. отъ слѣдующаго, по сходству листьевъ съ бѣлымъ Смертоѣдомъ. К. XIX. В. 3. П. 4. Ш.

Helleborus, Смертоѣдъ. М. по Греч. *ἑλλέβορος*, сост. изъ *ἑλεῖν*, *убивать*, и *βορά*, *пища*, какъ бы *убивать съѣденіемъ* (свойство сего растѣнія). К. XIII. В. 9. П. 11. Ш.

Hellenia, Геллeнія. Назв. по имени Ботаника Кар. Николая *Геллена*, Автора сочин: *Foertekning pasinska medicinal waexter*, 1773, и нѣкоторыхъ другихъ. К. I. В. 4. П. 4. Ш.

Helminthia, Крепица. Д. С. Г. *ἕλμινς*, р. п. *ινθος*, *глиста*. К. XVIII. В. 2. П. 3. Ш.

Helonias, Болотникъ. М. С. Г. происх. отъ *ἕλος*, *болото*. К. VI. В. 5. П. 8. Ш.

Helvella, Строчокъ. С. С. Л. въ общихъ Словарѣхъ Латинскихъ *helvellae*, перев. *мѣлкія огородныя овощи*; а прилаг. *helvus*, значитъ *блѣдно-красный*. К. XXII.

Helwingia, Гелвингія. См. Osyris. Назв. по имени Ботаника Георга Андрея *Гелвинга*, Автора сочин. *Flora quasimodogenita sive enum. plantarum aliquot Prussiae*. 1712 и нѣкоторыхъ другихъ.

Hemerocallis, Красодневникъ. М. С. Г. сост.

изъ *ἡμέρα, день* и *κάλλος, красота.* К. VI. В. 6. П. 8. Ш.

Hemimeris, Сухолюбъ. Д. С. Г. *ἡμιμερὴς, получастный*, сост. изъ *ἡμὶ, половина* и *μέρος, часть.* К. XIV. В. 10. П. 14. Ш.

Hemionitis, Кровавикъ. А. По Греч. *ἡμιονῖτις, лошаковая, — родящая лошака.* К. XXII.

Heracleum, Борщъ. Назв. по имени *Иракла*; *τὸ ἡράκλειον* знач. *храмъ Ираклов.* К. V. В. 11. П. 30. Ш.

Heritiera, Геритьера. Назв. по имени Ботаника Карл. Луд. *Геритьера.* К. XX. В. 2. П. 6. Ш.

Hermannia, Германнія. Назв. въ честь Павла *Германна*, Лейденскаго Ботаниста XVII столѣтія, Автора сочин. 1) *Museum Zeylanicum, seu catalogus plantarum Zeylanae.* 1714. 2) *Floræ Lugduno-batavae flores.* 1690 года, и нѣсколько другихъ. К. XVI. В. 30. П. 40. Ш.

Hermas, Опорникъ. М. С. Г. *ἕρμα, подпора, опора*; а *ἑρμὰς*, камень, скрытый въ морѣ. К. V. В. 5. П. 6. Ш.

Hermesia, Гермесія. Назв. по имени Гермеса, Философа Египетскаго, иначе называемаго *Меркуріемъ Трисмегистомъ.* К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Hernandia, Гернандія. Назв. по имени Франца *Гернандеца*, Врача Филиппа II. и Натуралиста. К. XX. В. 3. П. 3. Ш.

Herniaria, Грыжовникъ. Сев. С. Л. происх. отъ hernia, *кила*, *грыжа*. К. V. В. 6. П. 15. Ш.

Herreria, Геррерія. Назв. въ честь Ботаника Гавр. Алонса де *Геррера*, Автора сочин: *Agricultura general dicionada per la real sociedad economica madritense*, 4 *vol.* 1818. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Hesperis, Вечерница. А. С. Г. происх. отъ ἑσπέρα, *вечеръ*. К. XV. В. 19. П. 31. Ш.

Heteropogon, Инобородникъ. М. С. Г. сост. изъ ἕτερος, *другій*, *иный*, *различный* и πώγων, *борода*. К. XX. В. 2. П. у Шт. ссылка на Andropogon.

Heterospermum, Иносѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ ἕτερος, см. в. и σπέρμα, *сѣмя*. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Heuchera, Гейхера. Назв. по имени Нѣмецкаго Ботаника Ивана *Гейхера*, Автора сочин: Novi proventus horti Vittembergensis od an 1711, 1715, и нѣсколько другихъ. К. V. В. 2. П. 7. Ш.

Hevea, Гевея. Назв. введ. Франц. Ботаникомъ Облетомъ. См. Siphonia.

Hibiscus, Кетмія. Д. С. Г. *ἰβίσκος*, въ общ. Греч. Словаряхъ: *порода лѣсной Мальвы.* К. XVI. В. 70. П. 96. Ш.

Hieracium, Ястребинка. Д. С. Г. происх. отъ *ἱέραξ*, ястребъ; такъ назв. потому, что въ древности почитали, будто сокомъ сего растѣнія можно вылѣчить ястребовъ отъ тупости зрѣнія. *Heder. Lexic.* К. XVIII. В. 78. П. 156. Ш.

Higginsia, Гиггинсія. Не изв. отъ чего такъ названа. К. IV. В. 3. П. 3. Ш.

Hillia, Гиллія. Назван. въ честь Англ. Ботаника Джона *Гилла*, Автора сочин: *The useful family herbal.* 1755. 2) *The Britisch herbal*, и нѣк. друг. К. VI. В. 2. П. 2. Ш.

Hippia, Коневка. М. С. Г. *ἵππειος*, ж. р. *εια*, *конный*, *лошадиный.* К. XVIII. В. 3. П. 3. Ш.

Hippocratea, Иппократея. Назв. въ честь знаменитѣйшаго Греческаго Врача *Гиппократа.* К III. В. 6. П. 10. Ш.

Hippocrepis, Подковникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἵππος*, *лошадь*, и *κρηπὶς*, *башмакъ.* К. XVII. В. 5. П. 7. Ш.

Hippomane, Конебѣсъ. М. С. Г. сост. изъ *ἵππος*, см. в. и *μαίνομαι*, *бѣшуся.* К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Hippophaë, Тальникъ. Д. С. Г. сосш. изъ *ἵππος, лошадь* и *φάω, блистаю, жгу.* К. XXI. В. 2. П. 3. Ш.

Hippotis, Конеушка. М. С. Г. сосш. изъ *ἵππος,* с. в. и *οὖς, ὠτὸς, ухо.* К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Hippuris, Конехвостъ. М. С. Г. и *οὐρὰ, хвостъ.* К. I. В. 2. П. 2. Ш.

Hiraea, Гирея. Назв. въ честь Филиппа де ла *Гира,* Врача и Живописца, жившаго въ XVII и въ началѣ XVIII вѣка. К. X. В. 3. П. 3. Ш.

Hirtella, Шершавикъ. Д. С. Л. уменьш. прил. имени hirtus, *косматый, мохнатый, шершавый.* К. V. В. 5. П. 14. Ш.

Hisengera, Гизенгера. Назв. введ. Ботаникомъ Гелленомъ. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Hoffmania, Гофманнія. Назв. въ честь Ботаника Геор. Франца *Гофманна,* Автора сочин: 1) *Enumeratio Lichenum.* 1784. 2) *Historia Salicum* 1785, и нѣкот. другихъ. К. IV. В. 4. П. 1. Ш.

Hoffmanseggia, Гофмансеггія. Назв. въ честь Ивана Центурія Графа *Гофмансегга,* который вмѣстѣ съ Генрихомъ Фридрихомъ Линкомъ началъ издавать Португальскую Флору съ 1808 года. К. X. В. 2. П. 2. Ш.

Hoitzia, Гойція. Названіе, введенное Ботаникомъ Жюсье. К. V. В. 3. П. 6. Ш.

Holcus, Просяникъ. С. С. Г. *ὁλκὸς, тянутіе*, отъ *ἕλκω, тяну, борозда*; *водопроводъ*. К. III. В. 2. П. 41. Ш.

Holmskioldia, Голмскіолдія. Назв. въ честь Ботаника Ѳеодора *Голмскіольда*, Автора сочин: 1) *Afhandling om anagallis*, 1761. 2) *jd Coripgxi clavarias Ramarias complectentes*. 1790. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Holoragia, Муратка. Д. С. Г. соет. изъ *ὅλος, весь* и *ῥᾶγεὶς*, прич. происходящ. отъ *ῥήγνυμι, ломаю, рву, раздираю, раскалываю*. К. XXII.

Holosteum, Костенецъ. Д. С. Г. соет. изъ *ὅλος, весь* и *ὀστέον, кость*. К. III. В. 5. П.

Homalium, Площанъ. М. С. Г. происх. *ὁμαλὸς, ровный, гладкій, плоскій*. К. XIII. В. 3. П. 9. Ш.

Honckenia, Гонкенія. Назв. въ честь Гет. Авг. *Гонкени*, Автора сочин: Systematische Verzeichniss aller gewaechsen Teutschlands. 1782. К. VIII. В. 2. П. 1. Ш.

Нореа, Гопея. Назв. въ честь Ботаника Томаса Карла *Гопе*, Автора сочиненія: *Quaedam de plantarum motibus*. 1767. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Hordeum, Ячмень. Сев. С. Л. К. III. В. 13. П. 21. Ш.

Horminum, Бековина. Д. По Гр. ὅρμινον, по общ. Греч. Словарямъ, значитъ, трава, похожая на чеснокъ. У *Діоскор.*; у другихъ, значитъ другое растѣніе. К. XIV. В. 3. П. 4. Ш.

Hornstedtia, Горнштедція. Назв. по имени Шведскаго Ботаника *Горнштедта*, сдѣлавшагося извѣстнымъ по сочиненію: Nova genera plantarum Vpsalae. 1781. К. I. В. 2. П. 2. Ш.

Horsfielda, Горсфіельда. Назв. по имени Ботаника Томаса *Горсфіельда*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Hortensia, Гортенсія. Назв. по имени *Гортенсіи*, жены славнаго Французскаго часоваго мастера Пота. *Пюжу.* К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Hoslundia, Гослундія. Назв. по им. Ботаника *Гослунда*. К. XIV. В. 2. П. 2. Ш.

Hostana, Гостана. Назв. по им. Ботаника *Госта*. К. XIV. 1. П. у Шт. Hosta в. 3.

Hostea, Гостея. Назв. по имени Ботаника Ник. Томаса *Госта*, извѣстнаго по сочиненію своему: 1) *Synopsis plantarum in Austria crescentium*, 1797. 2) *Icones et descrip-*

tiones Graminum austriacorum. 3 vol. 1801-1803. у Шп. ссылка на *Matalea palustris.*

Hottonia, Готтонія. Назв. въ честь Голландскаго Ботаника Петра Готтона, Автора соч: Rei herbariae historia et fata, 1695. К. V. В. 4. П. 3. Ш.

Houstonia, Густонія. Названа по имени Англійскаго Ботаника Густона, писавшаго о растѣніяхъ несистематическимъ порядкомъ. К. IV. В. 6. П. 13. Щ.

Houttuynia, Гуттуинія. Назв. по имени Ботаника *Гуттуина*, по руководству коего издана Линнеева система на Нѣмецкомъ языкѣ въ 14 частяхъ, въ Ниренбергѣ 1777, 1788. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Hoveniа, Ховенія. Названіе, данное Ботаникомъ Тунбергомъ, по имени Ботаника Ховена. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Huanaca, Гуанака. Назв. по им. Ботаника *Гуана*, писавшаго искуственную систему, основанную на числѣ цвѣтныхъ ленесшковъ. К. V. В. 1. П. у Шп. ссылка на Oenanthe Huanaca.

Hudsonia, Гудсонія. Назв. по имени Ботаника Вильяма *Гудсона*, Автора сочин: *Flora anglica*, 1762. К. XI. В. 1. П. 3. Ш.

Huertea, Гуертея. Названіе, введенное Бо-

шан. Рюйшемъ и Павономъ, по имени Ботаника *Гуерта*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Hugonia, Гугонія. Назв. въ честь Ботаника Авг. Іог. *Гуго*, Автора сочин: *de variis plantarum methodis*, 1711. К. XVI. В. 3. П. 3. Ш.

Humboldtia, Гумбольдція. Назв. въ честь Фридриха Александра Фонъ *Гумбольдта*, Прусскаго Ботаника, родившагося въ Берлинѣ въ 1769 году. Его сочиненіе: Florae Freibergensis specimen, plantas cryptogamicas exhibens, напеч. въ Берлинѣ 1793, и De distributione geographica plantarum secundum coeli temperiem et altitudinem montium. Prolegomena 8. m. Paris, 1817. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Humiria, Гумирія. Названіе, введенное Ботаникомъ Персономъ. К. XIII. В. 1. П. у Шт. ссылка на Myrodendrum amplexicaule.

Humulus, Хмѣль. Сев. С. Л. уменьш. имени humus, земля. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Hura, Трескалка. Д. Названіе Американское, введенное Линнеемъ. К. XX. В. 1. П. 4. Ш.

Hyacinthus, Гіацинтъ. Назв. по имени Гіацинта, сына Амикла, царя Спартанскаго. К. VI. В. 16. П. 24. Ш.

Hyaenanche, Свиноморъ. М. С. Г. сост. изъ

ὗηνος, свиной и *ἄγχω, умерщвляю.* К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Hydnocarpus, Пухлоплодникъ. М. С. Г. сост. изъ *ὕδνον*, 1) *горбъ, желвакъ, пухлина*; 2) *трифель*, и *καρπὸς, плодъ.* К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Hydnum, Ежевикъ. По общимъ Греч. Словарямъ, *ὕδνον, трифель*, и проч. см. выше. Нынѣ трифель (tuber) составляетъ особой родъ растѣній. К. XXII.

Hydrangea, Водножилочникъ. М. С. Г. сост. изъ *ὕδωρ, вода* и *ἀγγεῖον, сосудъ*, 2) *жила* (vena).

Hydrastis, Водожила. М. С. Г. сост. изъ *ὕδωρ, вода* и *ἀσὶς, гражданка.* К. XIII. В. 1. П. 2. Ш.

Hydrocharis, Лягушникъ. С. С. Г. сост. изъ *ὕδωρ, вода* и *χάρις, пріятность, Грація.* — Имя лягушки въ Омировой Ватрахоміомахіи. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Hydrocotyle, Водоемъ. М. С. Г. сост. изъ *ὕδωρ, вода* и *κοτύλη, пустота*, 2) *стаканъ* и другой *питейной сосудъ.* К. V. В. 31. П. 43. Ш.

Hydrogethon, Водорадъ. М. С. Г. сост. изъ *ὕδωρ, вода* и *γῆθος, радость.* К. VI. В. 1. П. у Шп. ссылка на Potamogetum octandrum.

Hydrolea, Масловодъ. М. С. Г. сост. изъ *ὕδωρ, вода* и Лат. oleum, *масло деревянное, елей*. К. V. В. 6. П. 12. Ш.

Hydropeltis, Водощитка. М. С. Г. сост. изъ *ὕδωρ, вода* и *πέλτη, щитъ*. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Hydrophylax, Водопрятъ. М. С. Г. сост. изъ предыд. и *φύλαξ, хранитель, стражъ*. К. IV. В. 1. П. 2. Ш.

Hydrophyllum, Водолистъ. А. С. Г. сост. изъ предыд. и *φύλλον, листъ*. К. V. В. 4. П. 7. Ш.

Hymenaea, Курбариль. А. Происх. отъ *ὑμήν, перепонка*; откуда *ὑμέναιος*, духъ, препроводитель браковъ, Именей, и самой *бракъ*. К. X. В. 3. П. 3. Ш.

Hymenopappus, Пушникъ. М. С. Г. сост. изъ *ὑμήν, перепонка* и *πάππος, пушокъ, мошокъ* у молодыхъ людей на бородѣ. К. XVIII. В. 2. П. 3. Ш.

Hyobanche, Хахалча. Д. С. Г. сост. изъ *ὗς, ὑός, свинья* и *ἄγχω, умерщвляю*. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Hyoscyamus, Белена. Сев. С. Г. сост. изъ предыд. и *κύαμος, боб*. К. V. В. 8. П. 19. Ш.

Hyoseris, Овражникъ. Д. С. Г. сост. изъ пред. и ἔρις, *ссора*. К. XVIII. В. 17. П. 24. Ш.

Hypecoum, Рогастикъ. Д. С. Г. происх. отъ ὑπήκοος, *послушный*. К. IV. В. 4. П. 6. Ш.

Hypericum, Звѣробой. С. С. Г. ὑπέρικον, происх. отъ ὑπέρα, *веревка*. К. XIII. В. 96. П. 120. Ш.

Hyphaene, Ткачиха. М. С. Г. происх. отъ ὑφαίνω, *тку*. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Hyphydra, Подводка. М. С. Г. сост. изъ пред. ὑπὸ, *подъ* и ὕδωρ, *вода*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Hypnum, Рокетъ. Д. С. Г. происх. отъ ὕπνος, *сонъ*. К. XXII.

Hypochaeris или Hypochoeris, Пазникъ. Д. С. Г. сост. изъ ὑπὸ, *подъ*, и χοιρὸς, *свинья*. К. XVIII. В. 6. П. 17. Ш.

Hypolepis, Подчешуйникъ. М. С. Г. сост. изъ ὑπὸ, *подъ*, и λεπὶς, *кора, чешуя*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Hypolytrum, Сукровичникъ. М. С. Г. сост. изъ ὑπὸ, *подъ*, и λύθρον, *сукровица*. К. III. В. 3. П. у Шт. ссылка на Hypaelytrum, коего видовъ 13.

Hypoxis, Курчаволистникъ. Д. С. Г. сост. изъ ὑπὸ, *подъ* и ὀξὶς, *уксусница*, (сосудъ). К. VI. В. 15. П. 34. Ш.

Hyptis, Хлопанка. Д. С. Г. происх. отъ *ὕπτιος, ницъ лежащій.* К. XIV. В. 13. П. 28. III.

Hyssopus, Иссопъ. С. Г. *ὕσσωπος.* сост. изъ *ὑσσὸς, копье, стрѣла* и *ὤψ, видъ, лице.* К. XIV. В. 4. П. 7. III.

I.

Jaborosa, Іабороза. Слово сост. изъ *Iabi,* Африканская область или королевство въ Гвинеѣ, и *rosa, роза.* Оно введено Ботаник. Жюсье. К. V. В. 2. П. 2. III.

Jacquinia, Жакинія. Назв. по имени Французскаго Ботаника Николая Іосифа *Жакина.* Его сочин: 1) *Enumeratio plantarum, quas in insulis Caribaeis detexit Et. Myginda,* 1762. 2) *Stirpium Americanarum historia* 1763, и много другихъ. К. V. В. 6. П. 9. III.

Jamboliferа, Ямболка. Сл. сост. изъ *jamboli,* плоды Индійскіе, величиною съ грушу, и Лат. глаг. fero, *несу.* К. VIII. В. 1. П. 3. III.

Jaravа, Ярава. Назв. по имени Исландскаго Врача и Ботаника *Яравы,* писавшаго разномысленную систему (heterodoxa) растѣ-

ній по азбучному порядку. К. I. В. 1 П. у Шт. Iarapha в. 1.

Jasione, Букашникъ. Д. С. Г. происх. отъ *ἴασις, лѣченіе*, и *ὄνω, пользую*. К. XVI. В. 2. П. 5. Ш.

Jasminum, Ясминъ. С. Арабское; въ Аравіи растетъ Ясминъ дичью. К. II. В. 23. П. 39. Ш.

Jatropha, Врачебница. С. Г. сост. изъ *ἰάομαι, врачую* и *τροφὴ, пища*. К. XX. В. 17. П. 23. Ш.

Jaumea, Жомея. Назв. въ честь *Жоме*, (Jaume) С. Гилера, Французскаго Автора сочин: 1) *Exposition des Familles naturelles el de la germination des plantes*, 2 vol. 1805. 2) *Plantes de la France.* 4 v. 1805. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Iberis, Перечникъ. А. происх. отъ собст. имени (страны) *Иберіи*, нынѣшней Испаніи. К. XV. В. 21. П. 29. Ш.

Icaranda, Икаранда. Неизвѣстно отъ чего такъ названа. К. XIV. В. 2. П. у Шт. Jacaranda в. 5.

Jeffersonia, Жефферсонія. Назв. въ честь Англ. Томаса *Жефферсона*, Президента Конгресса Соединенныхъ Штатовъ въ С. Америкѣ, Автора сочин: *An account of the sugar mapple tree.* 1762. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Ignatia, Игнація. Не по имени ли *Игнатія* де Лойсла, славнаго Испанскаго Полководца въ XV столѣтіи? К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Ilex, Падубъ. Д. С. Л. К. IV. В. 23. П. 36. Ш.

Illecebum, Вывишникъ. М. С. Л. происх. отъ illecebra, *приманка*. К. V. В. 21. П. 36. Ш.

Illicium, Бадьянъ. А. С. Л. зн. тоже, что предыдущ. К. XIII. В. 3. П. 3. Ш.

Imbricaria, Жолобовка. М. С. Л. происх. отъ imbrex, *жолобъ*. К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Impatiens, Недотрога. Д. С. Л. *не терпящій*. К. V. В. 12. П. 18. Ш.

Imperatoria, Потогонъ. Д. С. Л. происх. отъ imperator, *повелитель*, *Императоръ*. Такъ названо, говоритъ Турнефортъ, по чрезвычайной силѣ своей, какъ бы растѣніе, достойное Императора. К. V. В. 1. П. 9. Ш.

Incarvillea, Инкарвиллея. Названіе, введенное Ботаникомъ Жюсье. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Indigofera, Индигоноска. М. Слово сост. изъ *индиго*, вещество голубаго цвѣта, употребляемое въ краску, и Лат. глаг. fero, *несу*. К. XVII. В. 64. П. 82. Ш.

Inocarpus, Жильноплодникъ. М. С. Г. сост. изъ ἴς, р. п. ἰνὸς, *жила*, также *сила* и καρπὸς, *плодъ*. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Inophyllum, Жильнолистникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἴς*, см. выш. и *φύλλον*, *листъ*. XXII.

Inula, Девясилъ. Сев. С. Г. сост. изъ *ἴς*, см. выш. и *ἅλη*, ж. р. прил. *ἅλος*, *цѣлый*, *здравый*, также *весь*, Іонич. вмѣсто *ὅλος*. К. XVIII. В. 45. П. 62. Ш.

Ioannesia, Іоаннезія. Назв. по имени Австрійскаго Эрцгерцога *Іоанна*, покровителя Ботаники. К. XVIII. В. 1. П. 3. у Ш. нах. подъ родомъ: Iohannia.

Joncquetia, Жонкеція. См. Tapiria. Назв. по имени Французс. Врача *Жонкета*, извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: Hortus parisiensis, изд. въ Парижѣ въ 1659.

Ionesia, Іонезія. Назв. въ честь Англ. Ботаника Вильяма *Іонеса*, Автора сочин: *The religions vie of botanical philosophy*. 1784. К. VII. В. 1. П. 1. Ш.

Iosephinia, Жозефинія. Назв. по имени первой супруги Наполеона. К. XIV. В. 1. П. 2. Ш.

Ipo, Зловреда. М. С. Г. происх. отъ гл. *ἴπω*, *врежу*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Ipomoea, Лѣйникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἴπος*, *мышеловка*, *западня*, и *ὅμοιος*, *α*, *подобный*, *ая*. К. V. В. 59. П. 185. Ш.

Ipotoxicaria, Злоядъ. М. С. Г. сост. изъ гл. *ἰπόω*, *мучу*, *изнуряю*, и *τοξικὸν*, *ядъ*. XXII.

Iresine, Узлашикъ. Д. происх. отъ глаг. *εἴρω, вяжу, связываю.* К. XXI. В. 6. П. 13. Ш.

Iriartea, Шерстеноска. С. Г. сост. изъ *ἔριον, шерсть, волна,* и *ἀρτέω, готовлю.* К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Iridrogalvia, Иридрогалвія. См. Tofielda.

Iris, Косатикъ. С. С. Г. *ἶρις, радуга,* 2) Ириса, богиня, прислужница Юнонина. К. III. В. 63. П. 168. Ш.

Isanthus, Равноцвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *ἴσος, равный,* и *ἄνθος,* цвѣтъ. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Isatis, Вайда. А. Сев. С. Г. *ἰσάτις, синета,* трава, дающая кубовую синюю краску. К. XV. В. 5. П. 11. Ш.

Ischaemum, Маньякъ. А. С. Г. ср. р. прил. имени *ἰσχαιμος, унимающій, останавливающій кровь,* состав. изъ гл. *ἰσχω, останавливаю,* и *αἷμα, кровь.* К. III. В. 4. П. 18. Ш.

Isertia, Изерція. Назв. по имени Ботаника Павла Эрдмана Изерта. К. VI. В. 2. П. 2. Ш.

Isidium, Изидка. Д. происх. отъ *ἶσις, ιδος, Изида,* Египетская Богиня. К. XXII.

Isnardia, Иснардія. Назв. по имени Французскаго Ботаника *Иснарди Данція,* коего гербарникъ хранится въ Кабинетѣ Г-на Жюсье. К. IV. В. 2. П. 6. Ш.

Isoëtes, Полушникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ἴσος, равный* и *ἔτος, годъ*. К. XXII.

Isopyrum, Лещица. Д. С. Г. сост. изъ *ἴσος*, см. в. и *πυρὸς, пшеница*, или *πῦρ, огонь*. К. XIII. В. 2. П. 4. Ш.

Isovieda, Исовіеда. С. Г. сост. изъ *ἴσος, ровный* и Ovieda, см. сіе слово. К. XXII.

Isquierdia, Искіердія. Не изв. отъ чего такъ названа. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Itea, Гроздникъ. Д. По общ. Словарямъ, *ἰτέα, ива*. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Juglans, Орѣшина. Д. С. Л. К. XX. В. 11. П. 21. Ш.

Juncus, Ситникъ. С. С. Л. (происх. отъ глаг. jungo, *сопрягаю*). К. VI. В. 56. П. 121. Ш.

Jungermannia, Юнгерманнія. Назв. по имени Лудовика *Юнгерманна*, Нѣмецкаго Ботаника, жившаго въ XVII вѣкѣ, Автора сочин: *Cornucopiae florae Giessensis proventus spontanearum plantarum*. 1623. К. XXII.

Jungia, Юнгія. Назв. въ честь Бот. Іоакима Юнга, Автора соч: *Opuscula botanico-physica*. 1747. К. XVIII. В. 1. П. у Шт. ссылка на 3 вида Salviae.

Juniperus, Можжевельникъ. Сев. С. Л. К. XXI. В. 15. П. 26. Ш.

Jussieua, Жюссьея. Назв. по имени славнаго Французскаго Ботаника Антона Лорана

Жюссье, Автора соч: *Genera plantarum.* 1791. К. X. В. 14. П. 25. Ш.

Justicia, Юстиція. Назв. по имени Шотландскаго Ботаника *Юстица*, Автора соч: *The british gardener's director* 1764. К. II. В. 100. П. 139. Ш.

Iva, Сомловка. Д. Назв. по имени *Иво*, ученаго Епископа Шартрскаго, жившаго въ XI и въ началѣ XII вѣка? К. XVIII. В. 4. П. 5. Ш.

Ixia, Снѣдокъ. А. С. Г. происх. отъ *ἰξὸς*, *клей*, коимъ ловятъ птицъ; такъ названа по тому, что нѣкоторыя породы сего растѣнія при корнѣ имѣютъ клей и камедь. К. III. В. 50. П. 101. Ш.

Ixora, Клеистка. М. С. Г. происх. отъ *ἰξορὸς*, ж. р. *ρὰ*, *клейкій*. К. IV. В. 8. П. 16. Ш.

К.

Kaempferia, Лемпферія. Назв. въ честь Ботаника Энгелберта *Кемпфера*, сдѣлавшагося извѣстнымъ въ 1712 году по сочиненію: Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum. К. I. В. 2. П. 7. Ш.

Kalmia, Калмія. Назв. по имени Абовскаго Профессора *Кальма*, который прислалъ

Линнею изъ Канады много новыхъ видовъ растѣній; его соч: Resa tit nerra America. 1753, и нѣсколько другихъ. К. X. В. 5. П. 6. Ш.

Kennedia, Кеннедія. Назв. по им. Англійс. Ботаника *Кеннеди*, сдѣлавшагося извѣстнымъ своими сочиненіями въ 1777 году. К. XVII. В. 2. П. 6. Ш.

Kernera, Кернера. См. Caulinia. Назв. по имени Нѣмецкаго Ботаника *Кернера*, Авш. соч: 1) *Flora Stuttgardiensis* 1686. 2) *Hortus sempervirens*, и нѣсколько другихъ.

Kiggellaria, Кигелларія. Назв. по имени Голландскаго Ботаника Франца *Кигелларія*; его сочин: *Horti Beaumontiani catalogus*. 1690. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Killingia, Киллингія. См. Kyllinga, К. XXII.

Kirganelia, Кирганелія. См. Phyllanthus. Происходитъ отъ слова *Киргенали*, коимъ на О. Малабарѣ зовутъ *Листоцвѣты* (Phyllanthus), по сходству съ оными.

Kitaibelia, Китаибелія. Назв. по имени Пешскаго Профессора *Китаибеля*, прославившагося описаніемъ рѣдчайшихъ растѣній Венгерскихъ въ 1802 и 1805 годахъ. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Kleinhofia, Клейнгофія. Не изв. отъ чьего имени названа. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Kleinia, Клеинія. Назван. по имени Ботаника Як. Θеод. *Клейна*, Автора соч: *An Tithymaloides frutescens foliis Nerii nec Cacalia, etc.* К. XVIII. В. 4. П. 5. Ш.

Knautia, Кнауція. Назван. по имени Нѣмец. Ботаника Христіана Кнауша, Автора соч: *Methodus plantarum genuina.* 1716, и *Dissertatio prael. de variis doctrinam plantarum tradendi methodis,* 1705. К. IV. В. 4. П. 3. Ш.

Knoxia, Кноксія. Не извѣстно, отъ чего такъ названа. К. IV. В. 2. П. 3. Ш.

Kobresia, Кобрезія. См. Cobresia.

Kochia, Кохія. У Персона подъ родомъ: Salsola. Назв. въ честь Ботаника Іог. Фр. Вил. *Коха*, Автора книги: *Botanisches handbuch für Deutche lbhaber*, 1798. 13. Ш.

Koeleria, Келерія. Назв. въ честь Ботаника Георга Лудовика *Келера*, извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: *Descriptio graminum in Gallia et Germania*, и пр. in 8. 1802. К. III. В. 5. П. 14. Ш.

Koelpinia, Келпинія. Смот. Rhagadiolus. Назв. въ честь Ботаника Алекс. Берн. *Келпина*, Автора сочиненія: Commentatio de stylo ejusque differentiis externis, 1764.

Koelreuteria, Келрейтерія. Назв. по имени Ботаника Александра *Келрейтера*, Авто-

ра сочин: *Vorlaensige Nachricht vor einigen des Geschlecht der Pflanzen, bet.* 1761 и нѣкоторыхъ другихъ. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Koenigia, Кенигія. Назв. по имени Ботаника Эмануила *Кенига*, Автора сочин: *Regnum vegetabile quadripartitum*, 1708. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Kookia, Кукія. Назв. по имени знаменитаго Англійскаго мореходца *Кука*. К. X. В. 2. П. 1. Ш.

Krameria, Крамерія. Назв. по имени Ф. Георга *Крамера*, Врача и Ботаника Нѣмецкаго, извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: *Tentamen botanicum emendatum et auctum*, sive Methodus Rivino-Turnefortiana emendata, etc. in fol. fig. Viennae, 1744. К. IV. В. 4. П. 4. Ш.

Kuhnia, Кунія. Назв. по имени Адама *Куна*, который привезъ изъ Пенсильваніи одну породу сего рода, извѣстную у Вильденова подъ именемъ: Kuhnia Critonia. К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Kyllingia, Киллингія. Назв. по имени Датскаго Королевскаго Ботаника Петра *Киллинга*, Сочинителя Датской Флоры: *Viridarium Danicum*, напечатанной въ 1748 году. К. III. В. 11. П. 14. Ш.

L.

Labatia, Лабація. Назв. по имени Ботаника *Лабата*, писавшаго о растѣніяхъ несистематическимъ порядкомъ. К. IV. В. 2. П. 2. Ш.

Lachenalia, Лахеналія. Назв. въ честь Ботаника *Лахенала*. Его сочин: *Observationes botanico-medicae*. 1776. К. VI. В. 25. П. 39. Ш.

Lachnaea, Пушистка. М. С. Г. ж. р. прилаг. *λαχναῖος, пушистый, шерстистый, косматый*. К. VIII. В. 3. П. 4. Ш.

Lachnola, Космашка. М. С. Г. сост. изъ *λάχνη, пушокъ, шерсть, мохъ*, и *ὅλος, весь – λη, вся*.

Lachnospermum, Мохносѣменникъ. С. Г. сост. изъ *λάχνη*, см. выш. и *σπέρμα, сѣмя*. См. Staehelina.

Lacis, Щучникъ. Д. С. Г. *λακίς*, 1) *щель*, 2) *оторванный лоскутъ сукна*. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Lacistema, Брунчашка. Д. С. Г. сост. изъ *λακίς*, см. выш. и *στῆμα, тычинка*. К. I. В. 1. П. 2. Ш.

Lactuca, Латукъ. Сев. С. Л. Не отъ слова ли lac, *молоко*? К. XVIII. В. 21. П. 32. Ш.

* *

Laelia, Лелія. Назв. по имени Кайя *Лелія*, Консула Римскаго, жившаго 140 л. до Р. Х. друга Сципіонова? К. XV. В. 3. П. у Шш. ссылка на Bunias.

Laëtia, Лаеція. Назв. по имени Жана де *Лаета*, Директора Индійской компаніи, ученаго мужа, особливо въ Исторіи и Географіи, жившаго въ XVII вѣкѣ. К. XIII. В. 4. П. 4. Ш.

Lagasca, Лагаска. Назв. по имени Испанс. Ботаника Маріана *Лагаска*, Автора соч: 1) *Amenidades naturales delas Espanas*, 1811. 2) *Genera et species plantarum, quae aut novae aut nondum recte cognoscantur*, 1816. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Lagerstroemia, Лагерстремія. Назв. по имени Ботаника *Лагерстрема*. К. XIII. В. 5. П. 5. Ш.

Lagetta, Лагетта. Имя, данное сему растѣнію жителями Ямайки. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Lagoecia, Зайцелогъ. М. С. Г. сост. изъ *λαγὼς*, *заецъ*, и *οἰκία*, *домъ*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Lagunea, Лагунея. Назв. по имени Врача Андрея *Лагуна*, служившаго при Императорѣ Карлѣ V, и писавшаго *Annotationes in Dioscoridem*. К. XVI. В. 4. П 5. Ш.

Lagurus, Пырейникъ. А. С. Г. сост. изъ *λαγὼς, заецъ* и *οὐρὰ, хвостъ*. К. III. В. 1. П. 2. Ш.

Lamarkea, Ламаркея. Назв. по имени Французскаго Зоолога и Ботаника Жана Батиста Монета де ла *Марка*, Автора книги: *Flore française*, 3 vol. 1778. и нѣкот. друг. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Lambertia, Ламберція. Назв. въ честь Англ. Ботаника Айлмера Бурка *Ламберта*, Автора книги: Description 1) of the genus Cinchona, 2) *Pinus*. 1797. 1803. К. IV. В. 1. П. 4. Ш.

Lamium, Ясноткa. Д. С. Л. К. XIV. В. 13. П. 19. Ш.

Lanaria, Волнянка. М. С. Л. Жен. р. прилагат. lanarius, *волняный, волнистый*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Lancisia, Ланцизія. Назв. въ честь Жана-Марія *Ланцизи*, родившагося въ Римѣ въ 1654 г. Профессора Анатоміи, Ботаника и Врача. К. XVIII. В. 3. П. 3. Ш.

Lantana, Мучникъ. А. происх. отъ Лат. глаг. lento, *гну*, по причинѣ гибкости вѣтвей многихъ породъ сего растѣнія. (Такъ говоритъ Пюжу). К. XIV. В. 17. П. 32. Ш.

Lapageria, Лапагерія. Названіе, введенное *Рюйшемъ и Павономъ*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Lapathum, Очистиха. М. С. Г. происх. отъ глаг. *λαπάσσω, испражняю, очищаю.* См. Rumex.

Lapeyrousia, Лапейрузія. Назв. по имени Ботаника Филиппа *Пикота Лапейруза.* Его книги: 1) *Figures de la Flore des Pyrénées,* 1795, 1801. 2) *Histoire abregée des plantes des Pyrénées,* 1813. К. XVIII. В. 1. П. у Шш. ссылка на *Gladiolus.*

Lappago, Полосатникъ. Д. происх. отъ сл. Lappa, родъ растѣнія, у Турнефорта, который производитъ оное отъ Греч. глаг. *λάβειν, λαμβάνω, беру,* потому что пристаетъ къ платью. Трудно повѣрить. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Lapsana, Бородавникъ. А. по Гр. *λαμψάνη* или *λαψάνη. Пюжу* говоритъ, что имя сіе происходитъ отъ Греч. слова, означающаго: *очищаю* и названо такъ по причинѣ врачебнаго свойства сего растѣнія. К. XVIII. В. 2. П. 5. Ш.

Lardizabala, Лардизабала. Названіе, введенное *Рюйшемъ и Павономъ.* К. XXI. В. 2. П. 3. Ш.

Larochea, Ларошея. Назв. въ честь Фр. Ботаника Даніила *де ла Роша,* Автора сочиненія: *Specimen botanicum inaugurale,*

sistens descriptiones plantarum aliquot novarum, 1786. К. V. В. 2. П. у Шт. ссылка на Crassula.

Lattea, Ларрея. Назв. по имени Исаака *Ларрея*, Историка, родившагося въ Линтотѣ близь Болбека, въ 1638 году? К. X. В. 3. П. 3. Ш.

Laserpitium, Гладышъ. А. С. Л. по свидѣтельству Энциклопедистовъ. К. V. В. 30. П. 18. Ш.

Lasianthus, Шершавоцвѣтникъ. С. Hypericum у Шт. нѣтъ.

Lasiopetalum, Мохнолепестникъ. М. С. Г. сост. изъ *λάσιος, шершавый, мохнатый, косматый*. К. V. В. 1. П. 7. Ш.

Lasiostoma, Мохнатоустникъ. М. С. Г. сост. изъ *λάσιος*, см. выш. и *ϛόμα, ротъ, уста*. К. IV. В. 1. П 3. Ш.

Latania, Латанія. Мѣстное названіе, данное жителями Антильскихъ острововъ, гдѣ сіе дерево родится. К. XXI. В. 2. П. 4. Ш.

Lathraea, Тайникъ. М. С. Г. ж. р. прил. *λαθραῖος, тайный, скрытный*. К. XIV. В. 2. П. 3. Ш.

Lathyrus, Чина. Д. По Гр. *λάθυρος*. К. XVII. В. 37. П. 58. Ш.

Laugeria, Ложерія. См. Guettarda.

Laurophyllus, Лавролистъ. М. Слово, составленное изъ laurus, *лавръ*, и *φύλλον*, *листъ*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Laurus, Лавръ. По Гречески *δάφνη*, по имени Нимфы Дафны; а laurus, *λαῦρος*, съ Греческаго, значитъ *широкій*. К. IX. В. 40. П. 58. Ш.

Lausonia, или Lawsonia. Лаузонія. Назв. по имени Шотландскаго Ботаника Исаака *Лаузона*. К. VIII. В. 5. П. 4. Ш.

Lavandula, Лаванда. А. Кажется отъ гл. lavo, *мою*, пр. lavandus, древнее названіе, встрѣчающееся въ сочиненіяхъ Плинія и другихъ Римскихъ Писателей. К. XIV. В. 10. П. 17. Ш.

Lavatera, Лафатера. Назв. по имени славнаго Нѣмецкаго Физіогномиста *Лафатера*. К. XVI. В. 14. П. 28. Ш.

Lavenia, Лавенія. Названіе, введенное Ботаникомъ Шварцомъ. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Lebeckia, Лебеккія. Названіе, введенное Ботаникомъ Тунбергомъ. К. XVII. В. 8. П. 10. Ш.

Lechea, Лехея. Назв. въ честь Ботаника Іогана *Леха*, Автора сочиненія: *Primitiae Florae Scanicae*, 1744. К. III. В. 5. П. 9. Ш.

Lecythis, Чердынецъ. Д. С. Г. происх. отъ *λέκυθος*, 1) *теленокъ*, 2) *горохъ*. К. XIII. В. 9. П. 10. Ш.

Ledum, Багульникъ. А. По Греч. *λῆδον*. К. X. В. 3. П. 3. Ш.

Leea, Леея. Назв. по имени Англійскаго Ботаника Джемса *Лее* (Lee), жившаго въ XVIII столѣтіи, Автора книги: *An introduction to Botany*, 1760. К. V. В. 3. П. 5. Ш.

Leersia, Леерсія. Назв. въ честь Ботаника І. Даніила *Леерса*, Автора книги: Flora Herbonensis, изданной въ первый разъ въ Гербонѣ, въ 1775 г., а во второй въ Берлинѣ въ 1789. К. III. В. 4. П. 10. Ш.

Legnotis, Кромникъ. Д. С. Г. происх. отъ гл. *λεγνόω*, испещряю. К. XIII. В. 2. П. 2. Ш.

Lemna, Ряска. С. С. Г. Не по острову ли *Λῆμνος*, *Лемносъ*, названа? К. XX. В. 6. П. 10. Ш.

Lemnescia, Красноцвѣтникъ. С. Г. *λημνίσκος*, цвѣтной вѣнокъ, перевитый лентами. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Leontice, Оттавникъ. Д. С. Г. прил. ж. р. *λεοντικὸς*, *ἡ*, *львиный*, *ая*. К. VI. В. 4. П. 4. Ш.

Leontodon, Одуванчикъ. Сев. С. Г. сост. изъ *λέων*, р. п. *λέοντος*, *левъ*, и *ὀδὼς* р. *ὀδόντος*, *зубъ*. К. XVIII. В. 5. П. 21. Ш.

Leonurus, Львинохвостъ. М. С. Г. сост. изъ *λέων*, *левъ*, и *οὐρά*, *хвостъ*. К. XIV. В. 7. П. 11. Ш.

Lepanthes, Чешуецвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *λέπος*, *кора*, *чешуя*, и *ἄνθος*, цвѣтъ. См. Epidendrum, у Шт. 4. в.

Lepechinia, Лепехинія. См. Horminum. Назв. въ честь Россійскаго Академика и Ботаника Ивана Ивановича Лепехина, извѣстнаго своимъ путешествіемъ по Россіи. См. Horminum caulescens.

Lepidagathis, Чешуеклубъ. М. С. Г. сост. изъ *λεπὶς*, – *δος*, *кора*, *чешуя*, и *ἀγαθὶς*, *клубокъ*. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Lepidium, Жеруха. Д. С. Г. *λεπίδιον*, *корочка*, *чешуйка*; наз. такъ потому, что выводитъ на лицѣ чешую и пятна. К. XV. В. 36. П. 59. Ш.

Lepironia, Сыпегонъ. М. С. Г. сост. изъ *λεπηρὸς*, *покрытый проказою*, *сыпью*, и *ὄνω*, *пользую*. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Lepraria, Сыпникъ. Д. С. Г. происх. отъ *λέπρα проказа*, *сыпь*, *шелуди*. К. XXII.

Leptanthus, Мѣлкоцвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *λεπτὸς*, *тонкій*, *мѣлкій*, и *ἄνθος*,

цвѣтъ. К. III. В. 4. П. у Шт. ссылка на Heteranthera.

Leptospermum, Мѣлкосѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ *λεπτὸς*, см. в. и *σπέρμα*, *сѣмя*. К. XII. В. 15. П. 30. Ш.

Lerchea, Лерхея. Назв. въ честь Ботаника Іоган. Жана Лерха. К XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Leskia, Лескія. Назв. въ честь Ботаника Пет. Готфр. *Леске*, Автора сочиненія: *De generatione vegetabilium*, 1773. К. XXII.

Lespedeza, Леспедеца. Названіе, введенное Ботаникомъ Мишо. К. XVII. В. 12. П. 14 Ш.

Lettsomia, Летзомія. Назв. по имени славнаго Англійскаго Ботаника Ж. Л. *Летзома*, жившаго въ XVIII сп. К. XIII. В. 2. П. 2. Ш.

Leucadendrum, Бѣлодревникъ. М. С. Г. сост. изъ *λευκὸς*, *бѣлый* и *δένδρον*, *дерево*. Diœcia Tetrandria. 45. Ш.

Leucoium, Бѣлянка. М. С. Г. сост. изъ *λευκὸς*, *бѣлый*, и *ἴον*, *фіялка*. К. IV. В. 4. П. 7. Ш.

Leysera, Лейсера. Назв. по имени Нѣмец. Ботаника и Врача Вильгельма *Лейсера*, Автора сочиненія: *Flora Halensis*, 1761. К. VI. В. 10. П. 86. Ш.

Liatris, Облегчиха. М. С. Г. происх. отъ гл. *λειόω, облегчаю.* К. XVIII. В. 8. П. 18. Ш.

Licania, правильнѣе Lycania. Волкобѣсъ. М. С. Г. сост. изъ *λύκος, волкъ,* и *ἄνοια, безуміе, бѣшенство.* К. V. В. 1. П. у Шп. ссылка на Hedycrea.

Lichen, Лишай. С. С. Г. *λιχὴν, короста, чесотка, летучій огонь,* (болѣзнь), по сходству сихъ распѣній съ симъ припадкомъ. К. XXII.

Licuala, Ликуала. Названіе, введенное Тунбергомъ. Есть Французское слово licou, означающее, по описанію Энциклопедистовъ, головной лошадиной уборъ, коимъ привязываютъ лошадей въ конюшнѣ. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Lidbeckia, Лидбеккія. Назв. въ честь Ботаника Эрик. Густ. *Лидбека,* Автора сочин. *Diss. fungos regno vegetabili vindicans* и нѣк. другихъ. См. *Lancisia.*

Lightfootia, Лайтфуція. Назв. по имени Англійскаго Ботаника Джона *Лайтфута.* К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Ligusticum, Зоря. Сев. По Греч. *λιγυστικὸν,* сред. р. прил. *λιγυστικὸς,* происх. отъ *λίγυς,* Ligur, *Лигурянинъ,* житель Лигуріи. К. V. В. 17. П. 35. Ш.

Ligustrum, Бирючина. Сев. С. Л. К. II. В. 2. П. 2. Ш.

Lilium, Лилія. Слово сіе производятъ отъ Цельтскаго слова: *li*, *бѣлый*, (*Пюжу*). К. VI. В. 17. П. 33. Ш.

Limeum, Пагубникъ. М. С. Г. происх. отъ *λοιμένομαι*, *порчу*, *погубляю*, *заражаю*. К. VII. В. 2. П. 3. Ш.

Limnetis, Болотка. М. С. Г. *λιμνῆτις*, ж. р. имени *λιμνήτης*, *болотный*. К. III. В. 4. П. К. XXII.

Limodorum, Лугодаръ. М. С. Г. сост. изъ *λειμών*, *лугъ*, и *δῶρον*, *даръ*. *Пюжу* производитъ сіе слово съ Греч. языка и у него значитъ оно *голодный*; но *λιμὸς*, *голодъ*, пишется съ буквою *ι*, а не *ει*, какъ въ семъ сл: *λειμόδωρον*. К. XIX. В. 31. П. 37. Ш.

Limonia, Кислягодникъ. Д. С. Г. *λειμωνία*, по общимъ Гречес. Словарямъ, порода *Анемона* (Anemone); происх. отъ *λειμών*, *лугъ*. К. X. В. 10. П. 11. Ш.

Limosella, Лужайникъ. Д. С. Г. *λειμών*, *лугъ*, отъ коего Г. Двигубскій, по видимому, назвалъ сіе растѣніе Лужайникомъ; но съ Латинс. limosellus, уменьшит. происх. отъ limosus, *грязный*, *тонкій*. К. XIV. В. 2. П. 5. Ш.

Linconia, Линконія. Не отъ г. ли с. λύγξ, р. п. λυγκὸς, рысь и ὄνιος, полезный? К. V. В. 1. П. 4. Ш.

Lindera, Линдера. Назв. въ честь Ботаника Іогана *Линдера*, Автора сочиненія: *Flora Wiskbergensis*, 1716. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Lindernia, Линдернія. Назв. по имени Страсбургскаго Врача и Ботаника Балтазара *Линдерна*, писавшаго сочиненіе: Turnefortius, anzaticus cis et trans Rhenanus, напечатан. въ Страсбургѣ въ 1728 году. К. X. В. 2. П. 7. Ш.

Linkia, Линкія. Назв. по имени Ботаника Генр. Ф. *Линка*; его соч: Philosophiae botanicae novae, seu institutionum phytographicarum prodromus, 8. Goettingae, 1793. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Linnaea, Линнея. Назв. по имени великаго Естествоиспытателя Карла Фонъ *Линнея*, Профессора Ботаники въ Упсалѣ, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Linociera, Жаглица. Д. Назв. по имени Франц. Ботаника Жофруа *Линосьера*, извѣстнаго по книгѣ: Histoire des plantes, traduite du latin, avec fig. Paris, 1584. 7. Ш.

Linum, Ленъ. С. С. Г. *λίνον*. Первоначально слово сіе происходитъ отъ Цельтскаго,

означающаго *нитку*. (*Пюжу*). К. V. В. 36. П. 61. Ш.

Liparia, Липарія. Назв. по острову Средиземнаго моря *Липари*; но съ Греческаго *λιπαρία*, значитъ *жиръ*. К. XVII. В. 13. П. 13. Ш.

Lippia, Липпія. Назв. въ честь Ботаника Фран. Іоз. *Липпа*, Автора сочиненія: Enchiridium botanicum, 1765. К. XIV. В. 5. П. 19. Ш.

Liquidambar, Ликвидамбра. Слово составл. изъ Лат. liquidus, *жидкой*, и *amber* или *ambar*, *амвра*, родъ смолистаго соку. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Liquiritia, Лакричникъ. Д. Кажется, происх. отъ liquor, *влажность*, *жидкость*. К. XVII. В. 1. П. у Шт. ссылка на Glycyrrhiza glabra.

Liriodendron, Лиранъ. Д. С. Г. сост. изъ *λίριον* или *λειριον*, *лилія*, и *δένδρον*, а не изъ *λύρα*, *лира*. Тогда надлежало бы сказать *λυρόδενδρον*. К. XIII. В. 4. П. 2. Ш.

Lisianthus, Сытовецъ. Д. Не Lysianthus ли? что сост. изъ им: *λύσις*, *разрѣшеніе* и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. V. В. 23. П. 33. Ш.

Lithophila, Камнелюба. М. С. Г. сост. изъ *λίθος*, *камень*, и *φίλος*, *другъ*, *φίλη*, *подруга*. К. II. В 1. П. 1. Ш.

Lithospermum, Воробейникъ. С. С. Г. сост. изъ *λίθος, камень*, и *σπέρμα, сѣмя*. К. V. В. 22. П. 32. Ш.

Litsaea, Литзея. Названіе, введенное Ботаникомъ Жюсье. К. V. В. 10. П. 11. Ш.

Littorella, Береговка. М. С. Л. уменьшит. имени littus, *берегъ*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Loasa, Лоаза. Названное Линнеемъ неизвѣстно отъ чего. К. XIII. В. 13. П. 15. Ш.

Lobaria, Лоскутникъ. С. Л. *λοβός, мочка, кончикъ уха, мочка у легкаго, стручокъ, шелуха* на гороховыхъ растѣніяхъ. К. XXII.

Lobelia, Лобелія. Назван. по имени Матвѣя *Лобеля*, Врача и Ботаника Англійскаго Короля Іакова I. Его сочиненіе: *Plantarum seu stirpium historia*, 1576, и нѣсколько другихъ. К. XVI. В. 73. П. 167. Ш.

Lodoicea, Лодоицея. Названіе, введенное Коммерсономъ. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Loeflingia, Лефлингія. Назв. по имени Ботаника Петра *Лефлинга*, Сочинителя книгъ: Peter a Loeflings Reise, curante Alex. Bern. Kolpin, изд. въ Берлинѣ въ 1776 г. и Iter Hispanicum; suecice edidit Linnaeus. Stockholmiae, 1758. К. III. В. 2. П. 4. Ш.

Loeselia, Лезелія. Назв. по имени Іогана *Лезеля*, Прускаго Ботаника, жившаго въ XVI и XVII вѣкахъ. Его сочиненіе: *Flora Prussica*, 1703. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Lolium, Плевелъ. С. С. Л. К. III. В. 5. П. 10. Ш.

Lonchites, Копьевикъ. М. С. Г. *λογχίτης, копьеватый, имѣющій*, или *носящій копье*. К. XXII.

Lonicera, Жимолость. С. Назв. по имени Адама *Лоницера* или *Леоницера*, искуснаго Врача и Ботаника Нѣмецкаго, родившагося въ Марбургѣ въ 1528 году. Его сочиненіе: Naturalis historiae opus novum, 2 vol. 1551 и 1555: и нѣкоторыя другія. К. V. В. 17. П. 37. Ш.

Lopezia, Лопеція. Назв. въ честь Лиценц. Ѳомы *Лопеца* Бургскаго, отправлявшаго нѣсколько времени должность Королевскаго Сенатора въ Америкѣ, при Карлѣ V, Автора книги: *De tribus elementis: aëre, aqua, et terra*. К. I. В. 2. П. 9. Ш.

Lophyra, Спесивка. М. С. Г. ж. р. прилаг. *λόφυλος, гордый, кичливый, спесивый*. К. XIII. В. 1. П. 1. Щ.

Loranthus, Ремнецвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *λῶρον, ремень, поводъ отъ узды*,

узда и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. VI. В. 44. П. 83. Ш.

Lotus, Ледвенецъ. А. По Гр. *λωτὸς*, различное имѣло значеніе у др. Грековъ: 1) какое-то Африканское дерево, 2) растѣніе Египетское, 3) *трилистникъ*. К. XVII. В. 57. П. 66. Ш.

Loudwigia, или Ludwigia, Лудвигія. Назв. по имени Христоф. Готлиба *Лудвигія*, Нѣмецкаго Врача и Ботаника, жившаго въ XVIII столѣт. и писавшаго естественную систему по числу цвѣтныхъ лепестковъ растѣній. К. IV. В. 11. П. 16. Ш.

Loureira, Лурейра. Назв. по имени Португальскаго Ботаника Ивана *Лурейро*, извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: *Flora Cochinchinensis*; изд. въ 1790 г. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Lubinia, Лубинія. Назв. по имени Ейлгарда *Любина*, Литератора, Поэта, Математика и Богослова, жившаго въ XVI столѣтіи? К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Ludia, Людія. Назв. по имени Жана Дайльона *Люда* (Lude), воспитывавшаго вмѣстѣ съ Лудовикомъ XI, Губернатора Дофине и д'Артоа. К. XIII. В. 3. П. 3. Ш.

Ludovia, Людовія. Неизвѣстно, по чьему имени такъ названъ этотъ родъ растѣнія. К. XX. В. 5. П. у Шт. ссылка на Salvia.

Luffa, Луффа. Названіе, введенное Кавапилесомъ и Адансономъ. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Lunaria, Лунникъ. М. С. Л. ж. р. прил. lunarius, *лунный*, происход. отъ luna, *луна*. К. XV. В. 6. П. 10. Ш.

Lupinus, Люпинъ. С. Л. прил. озн: *волчій*, происх. отъ lupus, *волкъ*. К. XVII. В. 21. П. 28. Ш.

Luziola, Люзіола. Названіе, введенное Ботаникомъ Жюсье, неизвѣстно отъ чего взятое. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Lusuriaga, Роскошница. С. И. происх. отъ lusuria, *роскошь*. Названіе, введенное Ботаникомъ Рюишемъ. К. VI. В. 1. П. 3. Ш.

Lychnis, Горицвѣтъ. Д. С. Г. *λυχνὶς, свѣтильникъ, факелъ, лампада*. К. X. В. 10. П. 21. Ш.

Lycios, Волчникъ. М. С. Г. прил. *λύκειος* или *λύκιος, волчій*.

Lycium, Тѣкенна. А. Назв. по имени страны *Ликіи*, отпуда сіе растѣніе въ первый разъ привезено. К. V. В. 19. П. 39. Ш.

Lycoperdon, Дождевикъ. С. С. Г. сост. изъ *λύκος, волкъ* и гл. *πέρδω, вѣтры испускаю*. К. XXII.

Lycopodium, Плаунъ. С. С. Г. сост. изъ *λύκος, волкъ* и *ποδίον, ножка*. К. XXII.

* *

Lycopsis, Волковидъ. А. С. Г. сост. изъ *λύκος, волкъ* и *ὄψις, взглядъ, видъ, лице.* К. V. В. 10. П. 16. Ш.

Lycopus, Волконогъ. М. С. Г. сост. изъ *λύκος, волкъ* и *πούς, нога.* К. II. В. 1. П. 9. Ш.

Lygeum, Глинчакъ. Д. С. Г. сред. р. прил. *λυγαῖος, мрачный, темный,* проис. отъ *λύγη, мракъ, темнота.* К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Lysimachia, Вербейникъ. Сев. Назв. по имени *Лизимаха,* превосходнаго полководца Александра великаго. К. V. В. 17. П. 32. Ш.

Lythrum, Дербенникъ. С. Г. *λύθρον, сукровица, кровь съ гноемъ.* К. XI. В. 16. П. 24. Ш.

M.

Maba, Маба. Названіе, введенное Ботаникомъ *Форстеромъ,* неизвѣстно отъ чего данное. К. XXI. В. 2. П. 9. Ш.

Mabea, Мабея. Названіе, введенное Ботаникомъ Облетомъ, неизвѣстно отъ чего данное. К. XX. В. 1. П. 2. Ш.

Machaerium, Ножикъ. М. С. Г. *μαχαίριον,* уменьшит. имени *μάχαιρα, ножъ, кинжалъ.* К. XVII. В. 3. П. у Шп. ссылка на Nissolia.

Macrocnemum, Длинноголенка. М. С. Г. сост. изъ *μακρὸς*, *длинный* и *κνήμη*, *голень*, *берцо*, 2) *спица въ колесѣ*, 3) *сапогъ*. К. V. В. 6. П. 10. Ш.

Macrolobium, Длинностручникъ М. С. Г. сост. изъ *μακρὸς*, *длинный* и *λόβιον*, *стручокъ*. К. III. В 2. П. 5. Ш.

Macrostema, Длиннотычинникъ. М. С. Г. сост. изъ *μακρὸς*, *длинный* и *στῆμα тычинка*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Madia, Мадія. Назв. по имени рѣки *Мадіи*, иначе *Мейнъ* называемой съ Нѣмецкаго языка? Введено Ботаникомъ Молиномъ. К. VIII. В. 3. П. 3. Ш.

Mœrua, Меруа. Названіе, введенное Ботаникомъ Форскалемъ, не извѣстно отъ чего данное. К. XIII. В. 2. П. 2. Ш.

Magellana, Назв. введенное Каванилесомъ, не отъ имени ли Магелланскихъ острововъ? К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Magnolia, Магнолія. Назв. по имени Петра *Магнола*, Профессора Медицины и Директора сада растѣній въ Монпелье. Его сочиненія: 1) *Botanicon Monspelieuse*. 1686. 2) *Prodromus historiae generalis plantarum*. 1697. 3) *Novus character plantarum, opus posthumum*. 1720. К. XIII. В. 12. П. 18. Ш.

Mahernia, Магернія. Названіе, введенное Ботаникомъ Линнеемъ, не извѣстно отъ чего данное. К. XVI. В. 9. П. 9. Ш.

Malachodendrum, Мягкодревникъ. М. С. Г. сост. изъ *μαλάσσω, смягчаю,* или *μαλάχη,* имени отъ сего гл. происходящаго, зн. *мальва,* и *δένδρον, дерево.* К. XVI. В. 1. П. у Ш. 2, означающіе тоже, что Sida spinosa и Stevartia pentagyna.

Malachra, Малахра. С. Г. сост. изъ *μαλδς, нѣжный, бѣлый,* и *ἀχράς,* по общимъ Греч. Словарямъ, *лѣсная груша.* К. XVI. В. 6. П. 11. Ш.

Malaxis, Мягчильникъ. М. С. Г. *μάλαξις, мягченіе, смягченіе.* К. XIX. В. 14. П. 13. Ш.

Malesherbia, См. Malsherbia.

Malope, Дыравка. М. С. Г. сост. изъ *μαλδς, нѣжный* и *ὀπή, дыра, скважина.* К. XVI. В. 3. П. 5. Ш.

Malpighia, Малпигія. Назв. по имени Марцелла *Малпиги,* Бононскаго Профессора Медицины, и Ботаника, жившаго въ XVII столѣтіи. Его сочиненіе: 1) *Anatome plantarum* 2 v. 1675 и 1679. 2) *Opera omnia, tractatus XXIV complectentia,* 2 vol. 1687. К. X. В. 23. П. 46. Ш.

Malsherbia, Малзербія. Назв. по имени славнаго патріотическими добродѣтелями и

своимъ геніемъ Французскаго вельможи Ламоаньона де *Малзерба*, сына Канцлера Ламоаньона. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Malus, Яблоня. Сев. С. Г. *μᾶλον*, вмѣсто *μῆλον*, дорически, *яблоко*. См. Pyrus.

Malva, Мальва. С. Г. происх. отъ *μαλάζω*, или *μαλάσσω*, *смягчаю*, такъ какъ и *μαλαχὴ*, что имѣетъ свойство смягчать. (Турнефортъ). К. XVI. В. 61. П. 84. Ш.

Mammea, Типишникъ. М. С. Л. происх. отъ mamma, *титька*, *грудь*. К. XIII. В. 2. П. 2. Ш.

Manettia, Манеттія. Назв. въ честь Ботаника Ксавера *Манетти*, издавшаго Viridarium florentinum, 1 vol. in 8. Florentiae, 1751. К. IV. В. 7. П. 11. Ш.

Mangifera, Мангоноска. М. Сл. сост. изъ *mangas*, плодъ сего дерева, такъ называемый въ Восточной Индіи, и изъ Латинскаго глагола fero, *несу*. К. V. В. 3. П. 6. Ш.

Manglilla, Манглилла. Названіе, введенное Ботаникомъ Жюсье. К. V. В. 3. П. у Ш. ссылка на Gaballeria и Seleroxylon.

Manicaria, Маникарія. Назв. по имени Королевства *Маники*, въ Африкѣ. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Manisuris, Рѣдкохвостка. М. С. Г. сост. изъ *μανὸς*, *рѣдкій* и *οὐρὰ*, хвостъ. К. III. В. 2. П. 3. Ш.

Manulea, Рукавница. М. С. Л. зн. *рукавъ*, *рукавица*, *перчатка*. К. XIV. В. 32. П. 35. Ш.

Maraniа, Грустиха. М. С. Г. *μαίω*, *схватываю*, и *ἀνία*, *грусть*, *печаль*. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Maranta, Маранта. Назв. по имени Венеціанскаго Врача и Ботаника Бартоломея *Маранты*, (Maranta), жившаго въ XVI столѣтіи. Его сочиненіе: *Methodi cognoscendorum Simplicium, libri tres*, 1559. К. I. В. 6. П. 20. Ш.

Marcanthus, Марканѳъ. Названіе, введенное Ботаникомъ Лурейромъ. Ботаникъ *Поаретъ* называетъ сіе растѣніе *Macranthus*, *длинноцвѣтъ*, сост. изъ *μακρὸς*, *длинный*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Marchantia, Марханція. Назв. по имени Петра *Марханта*, ученаго мужа и Писателя, жившаго въ XVI столѣтіи. К. XXII.

Marcgravia, Маркгравія. Назв. по имени славнаго Нѣмецкаго Ботаника Георга *Маркграва*, жившаго въ XVII столѣтіи. Его сочиненіе: 1) *Historia rerum naturalium*

Brasiliae, 1648. 2) *Tractatus topographicus et meteorologicus Brasiliae*, 1658. К. XIII. В. 2. П. 4. Ш.

Margaritaria, Маргаритарія. Назв., вѣроятно, по имени Датской Королевы *Маргариты*, прозванной Сѣверною Семирамидою. 1. Ш.

Margyricarpus, Раздѣльноплодникъ. М. С. Г. сост. изъ *μαρῶ*, будущ. врем. глагола *μείρω*, *раздѣляю*, *γυρὸς*, *круглый* и *καρπὸς*, *плодъ*. К. II. В. 1. П. 1. Ш.

Marica, Марика. Назв. по имени языческой Богини города Минтурна *Марики*. Названіе, введенное Шребером. К. III. В. 1. П. 4. Ш.

Marila, Пепелникъ. М. С. Г. *μαρίλη*, *горящій пепелъ*, *тлѣющій пепель*. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Marrubium, Шандра. Варварское названіе, введенное Турнефортомъ. К. XIV. В. 15. П. 31. Ш.

Marsiglea, Марсилея. Назв. по имени Ботаника Іоан. *Марсили* (Marsigli), Автора сочиненія: *De generatione fungorum*, 1714. К. XXII.

Martinezia, Мартинеція. Назв. по имени Жуана *Мартинеца* де Прадо, Испанскаго Доминикана, извѣстнаго Богословскими своими

сочиненіями, жившаго въ XVII вѣкѣ. Названіе, введенное Бот. *Рюйшемъ* и *Павон.* К. XXI. В. 5. П. 6. Ш.

Martynia, Мартынія. Назв. по имени извѣстнаго Профессора и Ботаника Джона *Мартына*, родившагося въ Лондонѣ въ 1699 году. Его сочиненіе: *Tabulae Synopticae plantarum officinalium*, 1726, и нѣсколько другихъ. К. XIV. В. 4. П. 5. Ш.

Masdevallia, Масдеваллія. Названіе, введенное *Рюйш.* и *Павономъ.* К. XIX. В. 4. П. 1. Ш.

Massonia, Массонія. Назв. по имени Ботаника Франца *Массона.* Его сочиненіе: *Stapeliae novae*, 1796. К. IV. В. 5. П. 13. Ш.

Matelea, Мателея. Названіе, введенное Ботаникомъ Облетомъ. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Matthiola, Матіоля. Назв. по имени Петра Андрея *Матіола*, славнаго Врача и хорошаго Литератора, родившагося въ Сіеннѣ въ 1500 году. Его сочиненіе: *Commentarii in VI libros Pedacii Diascoridis* 1554, и много другихъ. См. Laugeria.

Matrella, Матрелла. Названіе, введенное Ботаникомъ Персономъ; уменьш. имени: *mater*, *мать.* К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Matricaria, Маточница. С. С. Л. происх. отъ matrix, *матка*, въ болѣзняхъ которой сія трава пособляетъ. К. XVIII. В. 3. П. 12. Ш.

Mattuschkea, Маттушкея. Назв. по имени Генриха Готфрида Графа Фонъ *Маттушка*. Автора книги: *Flora Silesica*. К. IV. В. 1. П. 2. Ш.

Maurandia, Маурандія. Названіе, введенное Ботаникомъ *Жакенемъ*. К. XIV. В. 1. П. 2. Ш.

Mauritia, Мавриція. Назв., вѣроятно, по имени какаго знаменитаго мужа. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Mazus, Сосецъ. М. С. Г. *μαζὸς, титька*, сосецъ. К. XIV. В. 1. П. 2. Ш.

Mecardonia, Длиннососудка. М. С. Г. сост. изъ им. *μῆκος, длина*, и *ἀρδάνιον, скудельный сосудъ*. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Medeola, Лѣчуха. М. С. Л. происх. отъ гл. medeor, лѣчу. К. VI. В. 3. П. 4. Ш.

Medicago, Люцернъ. С. Л. происх. отъ Medica, женскаго рода прилагательнаго Medicus, *Мидійскій*, что у Турнефорта означало родъ растѣній, которое по Линневой сист. осталось породою рода Citrus. К. XVII. В. 40. П. 88. Ш.

Medusula, Медузка. М. происх. отъ *Медуза* Medusa, одна изъ трехъ Горгонъ. К. XVI. В. 1. П. у Шт. ссылка на Medusa, коей видъ 1.

Melaleuca, Чернобѣлка. М. С. Г. сост. изъ *μέλας, черный*, и *λευκός, бѣлый*. К. XII. В. 12. П. 46. Ш.

Melampodium, Черноножка. Д. С. Г. сост. изъ *μέλας, черный* и *ποδίον, ножка*. К. XVIII. В. 4. 5. Ш.

Melampyrum, Огнецвѣтникъ. С. С. Г. сост. изъ *μέλας, черный*, и *πῦρ, огонь*. К. XIV. В. 7. П. 9. Ш.

Melananthera, Чернопыльникъ. М. С. Г. сост. изъ *μέλας, черный* и *ἀνθηρά*, женс. р. прил. *ἀνθηρός, цвѣтный*, а въ Ботаникѣ, *пыльникъ*. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Melania, Чернавка. М. С. Г. происх. отъ пр. *μέλας, черный*. К. IV. В. 2. П. у Шт. ссылка на Malanea, коея видовъ 4.

Melanthium, Черноцвѣтникъ. Д. С. Г. сост. изъ *μέλας, черный* и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. VI. В. 16. П. 22. Ш.

Melastoma, Черноустъ. А. С. Г. сост. изъ *μέλας, черный* и *στόμα, ротъ, уста*. К. X. В. 114. П. 156. Ш.

Melia, Ясенка. М. С. Г. *μελία, ясень*; назв. по сходству листьевъ сего растѣнія съ листьями ясени. К. X. В. 4. П. 5. Ш.

Melianthus, Медоцвѣтъ. А. С. Г. сост. изъ *μέλι*, медъ, и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. XIV. В. 3. П. 3. Ш.

Melica, Перловникъ. С. С. Г. ж. р. прилаг. *μελιχὸς, χὴ, медовый, ая.* К. III. В. 16. П. 31. Ш.

Melicocca, Медозернъ. М. С. Г. сост. изъ *μέλι, медъ* и *κόκκη, зерно*, каково напр. въ яблокахъ. К. VIII. В. 1. П. 5. Ш.

Melicope, Членосѣкъ. С. Г. сост. изъ *μέλη, τά, члены*, и *κοπή, сѣченіе.* К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Melicytus, Медосѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ *μέλι, медъ*, и *κύτος*, сѣмя. К. XXI. В. 1. П. 2. Ш.

Melilotus, Донникъ. Сев. С. Г. сост. изъ *μέλι, медъ* и *λωτὸς, ледвенецъ*, см. сіе растѣніе. К. XVII. В. 14. П. 23. Ш.

Melissa, Пчельница. М. С. Г. *μέλισσα*, пчела; 2) Мелисса, Нимфа *Мелисса.* К. XIV. В. 10. П. 16. Ш.

Melittis, Мочегонъ. Д. С. Г. *μελιττὶς, пчелка.* К. XIV. В. 3. П. 3. Ш.

Mellandrium, Яжелбица. Д. С. Г. состав. изъ *μέλλω, буду, долженъ, приготовляю*, и ср. р. *ἀνδρεῖον*, отъ *ἀνδρεῖος, мужественный.* К. XXII.

Melochia, Медоноска. С. Г. сост. изъ *μέλι, медъ*, и *ἔχω, имѣю, содержу*, отнуда *ὀχὴ, содержаніе, пища.* К. XVI. В 15. П. 17. Ш.

Melodynus, Родильникъ. М. С. Г. сост. изъ *μέλω, стараюсь, пекуся,* и *ὀδύνη, болѣзнь, мученіе въ родахъ.* К. V. В. 1. П. 16. Ш.

Melothria, Чернолистъ. М. С. Г. сост. изъ *μέλας, черный,* и *θρῖον,* или *θρῖον, листъ фиговый,* всякой *листъ.* К. XX. В. 2. П. 3. Ш.

Memecylon, правильнѣе, mimaecylon, *Лѣсатикъ.* Д. С. Г. *μιμάικυλον,* у древнихъ Грековъ зн. *земляника* (fragum). К. VIII. В. 4. П. 4. Ш.

Menais, Жестколистникъ. Д. С. Г. происх. отъ глагола *μένω,* пребываю постояннымъ. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Mendozia, Мендозія. Назв. по имени ученаго Испанскаго Езуита Антонія Эскобаръ *Мендозы,* жившаго въ XVII столѣтіи. К. XIV. В. 2. П. 2. Ш.

Menispermum, Луносѣменникъ. А. С. Г. сост. изъ *μήνη, луна* и *σπέρμα, сѣмя.* К. XXI. В. 4. П. 7. Ш.

Mentha, Мята. Сев. С. Л. К. XIV. В. 25. П. 61. Ш.

Mentzelia, Ментцелія. Назв. по имени славнаго Врача и Ботаника Христіана Ментцеля, родившагося въ Фурстенвалѣ, и жившаго въ XVII столѣтіи. Его сочин: Index

plantarum nominum universalis, 1682. К. XIII. В. 2. П. 2. Ш.

Menyanthes, Вахта. Сев. С. Г. сост. изъ *μηνύω, показываю* и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. V. В. 5. П. 3. Ш.

Mentziezia, Менціезія. Назв. въ честь любителя Ботаника Аруибальда *Менциза*, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. VIII. В. 3. П. 5. Ш.

Mercurialis, Пролѣска. Сев. Назв. по имени славнаго Врача Гіеронима *Меркуріалиса*, родившагося въ Форли въ 1550 году. Его сочин: Variarum lectionum libri IV, 1571. К. XXI. В. 6. П. 10. Ш.

Merendera, Назв. введенное Ботаникомъ *Рамондомъ*. К. VI. В. 1. П. 3. Ш.

Meriana, Меріана. Назв. по имени Маріи Сибиллы *Меріанъ*, славной живописью цвѣтовъ, бабочекъ и другихъ насѣкомыхъ, родившейся во Франкфуртѣ 1647 году. К. X. В. 2. П. 3. Ш.

Meringia, Шиповка. С. Г. происх. отъ *μήριγξ, шипъ*. К. XXII.

Mesembrianthemum, Деяникъ. Д. С. Г. сост. изъ *μεσημβρία, полдень* и *ἄνθημον*, цвѣтущее. К. XII. В. 86. П. 250. Ш.

Mespilus, Кизильникъ. А. С. Г. К. XII. В. 5. П. 30. Ш.

Messerschmidia, Мессершмидія. Назв. по имени Ботаника *Мессершмида*. К. V. В. 2. П. 1. Ш.

Mesua, Мезуа. Назв. по имени Ботаника Іогана *Мезуи* (Mesue). Его сочиненія: *Opera cum Mundini, Honesti, etc. observationibus*, 1581. К. XIII. В. 1. П. 2. Ш.

Metroside os, Шеламайникъ. Д. С. Г. сост. изъ *μήτρα, матка* и *σίδηρος, желѣзо*. К. XII. В. 18. П. 42. Ш.

Meum, Медвѣдка. М. По Греч. *μῆον*. К. V. В. 4. П. 8. Ш.

Meyera, Мейера. Назв. по имени Ботаника Готлиба Андр. Мейера, Автора сочиненія: *De sycomoro, quam Zacchoeus ascenderat*, 1794. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Michauxia, Мишоксія. Назв. по имени Французскаго Естествоиспытателя Андрея *Мишо* (Michaux), жившаго въ XVIII и въ началѣ XIX стол. Его сочиненіе: *Histoire des chénes de l' Amérique septentrionale*, 1801. К. VIII. В. 2. П. 2. Ш.

Michelia, Михелія. Назв. по имени Петра-Антона *Михеля*. Натуралиста Флорентинскаго, жившаго въ XVIII столѣтіи. Его сочиненіе: *Nova plantarum genera* 1729 и нѣсколько другихъ. К. XIII. В. 2. П. 8. Ш.

Miconia, Миконія. Названіе, введенное Ботаникомъ Рюйшемъ и Павон. К. X. В. 3. П. 3. Ш.

Microcos, Бергамина. Д. С. Г. сост. изъ *μικρὸς, малый* и *κῶς, овечья шерсть*. См. Grewia.

Micropetalum, Мѣлколепестникъ. М. С. Г. сост. изъ *μικρὸς, малый* и *πέταλον, лепестокъ*. К. X. В. 3. П. 3. Ш.

Micropus, Малоножка. М. С. Г. сост. изъ *μικρὸς, малый* и *ϖοῦς, нога*. К. XVIII. В. 3. П. 3. Ш.

Microtea, Малоушка. М. С. Г. сост. изъ *μικρός, малый* и *οὖς*, р. п. *ὠτὸς, ухо*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Miegia, Міэгія. Назв. по имени Ботаника Ахил. *Miega*. Его сочин: *Observationum anat. et botanicarum specimen*, 1753. К. III. В. 1. П. у Шп. ссылка на Remirea.

Mikania, Миканія. Назв. по имени Ботаника Ioc. *Микана*. Его сочиненіе: Catalogus plantarum juxta Syst. veget. edit. XIII, 1776. К. XVIII. В. 14. П. 17. Ш.

Milium, Просо. С. С. Л. К. III. В. 15. П. 25. Ш.

Milla, Милла. Назв. по имени славнаго Англійскаго Богослова Ивана *Милла* (Mill),

жившаго въ XVII и въ началѣ XVIII стол.? К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Milleria, Миллерія. Назв. по имени славнаго Ботаника *Миллера*, писавшаго сочиненіе: Illustratio Systematis Sexualis Linnaei, 1777. и др. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Millingtonia, Миллингтонія. Назв. по имени Ботаника *Миллингтона*. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Mimosa, Чувствводревъ. М. С. Г. происх. отъ *μῖμος, подражатель*, комедіантъ, или отъ *μιμέομαι, подражаю*. К. XVI. В. 129. П. 80. Ш.

Mimulus, Губастикъ. Д. С. Г. сост. изъ *μῖμος*, см. выше, и *ὅλος, весь*. К. XIV. В. 4. П. 12. Ш.

Mimusops, Губарка. А. С. Г. сост. изъ *μῖμος*, см. выш. и *ὄψ, взглядъ, лицо*. К. VIII. В. 3. П. 8. Ш.

Minuartia, Минуарція. Названіе, введенное Линнеемъ. К. III. В. 3. П. 3. Ш.

Mirabilis, Чудоцвѣтъ. А. С. Л. зн. *удивительный*. К. V. В. 3. П. 5. Ш.

Mitchella, Митхелля. Назв. по имени Ботаника Іог. *Митхела*. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Mitella, Чепчикъ. М. С. Л. уменьшит. имени mitra *шапка*, и значитъ головной жен-

ской Фригійской уборъ, — родъ колпака подвязываемаго подъ подбородкомъ. К. X. В. 4. П. 5. Ш.

Mitraria, Шапница. М. С. Л. ж. р. прилаг. mitrarius, происх. отъ mitra, *шапка*. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Mitridatea, Митридатка. Д. Назв. по имени Митридата, Царя Понтійскаго, жившаго во второмъ столѣтіи предъ Р. Х. К. XXII.

Mnasium, Припрудникъ. Д. С. Г. *μνάσιον*, у Θеофраста знач. какую-то въ Египтѣ праву, придающую пищѣ сладкой вкусъ. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Mniarum, Моховка. М. С. Г. отъ *μνιαρός*, *моховатый*, *мшистый*. К. I. В. 1. П. 2. Ш.

Mnium, Мохозвѣздникъ. М. С. Г. *μνίον*, *мохъ*, *поростъ*; оба сіи Рус. слова означаютъ нынѣ разные роды прозябаемыхъ. К. XXII.

Moehringia, Мерингія. Названіе, введенное Линнеемъ. К. VIII. В. 1. П. 2. Ш.

Moenchia, Менхія. Назв. по имени Конрада *Менха*, извѣстнаго Ботаническимъ своимъ сочиненіемъ: Methodus plantas horti botanici et agri Marburgensis, a staminum situ describendi, cum supplemento. 8 maj. Marburgi, 1794 — 1802. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Molinea, Молинея. Назв. по имени Ботаника Жіов. Игн. *Молины*, славившагося своими сочиненіями въ XVI столѣтіи. См. Cupania.

Mollinedia, Моллинедія. Названіе, введенное Ботаникомъ Рюйшемъ и Павономъ. К. V. В. 3. П. 3. Ш.

Mollugo, Мягкунъ. Д. С. Л. происх. отъ mollis, *мягкій*. К. Ш. В. 6. П. 8. Ш.

Moluccella, Молукцелля. Назв. по имени Острововъ Молукскихъ. К. XIV. В. 6. П. 8. Ш.

Momordica, Дерябка. Д. С. Л. происх. отъ прош. врем. momordi, происходящаго отъ глагола mordeo, *грызу*, потому что плоскія сѣмена сего растѣнія какъ бы изгрызены. К. Ш. В. 13. П. 14. Ш.

Monarda, Монарда. Назв. по имени славнаго Севильскаго Врача и Ботаника Николая *Монардеса*, жившаго въ XVI столѣтіи. Его сочин. De las cosas que se traen de las Indias occidentales, 1580 и нѣсколько другихъ. К. II. В. 8. П. 17. Ш.

Monetia, Монеція. Назван. по имени К. I. ge Монета извѣстнаго сочин. *Heil kraft der Kälte bei Catharren, Warshau* 667. См. Azima и Canthium.

Monilia, Монистка. М. С. Л. происх. отъ monile, *монисто*. К. XXII.

Monimia, Монимія. Не по имени ли славной и цѣломудренной древней Милетской красавицы *Монимы*? К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Monina, Монина. Назв. по имени Стихотворца Жана Эдуарда *Монина*, родомъ изъ *Жи*, въ Графствѣ Бургонскомъ, жившаго въ XVI столѣтіи? К. XVII. В. 6. П. 6. Ш.

Monnieria, Моньерія. Назв. по имени Петра ле *Моньера*, Профессора Философіи въ Гаркурской Коллегіи въ Парижѣ, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. XIV. В. 6. П. 1. Ш.

Monotropa, Самовертка. С. Г. сост. изъ *μόνος, одинъ*, и *τρέπω, обращаю, перемѣняю*. К. X. В. 4. П. 4. Ш.

Monsonia, Монсонія. Назв. по имени большой рѣки *Монсони* въ Сѣверной Америкѣ въ новой Франціи. К. XVI. В. 6. П. 6. Ш.

Montia, Монтія. Назв. по имени Профессора Ботаники и Естественной Исторіи въ Бононіи Іосифа Монтія, жившаго въ XVIII столѣтіи. Его сочиненіе: 1) *Catalogi stirpium agri Bononiensis* 2) *Prodromus gramina et affinia complectens*, 1719 и нѣсколько другихъ. К. III. В 1. П. 2. Ш.

Montinia, Монтинія. Назв. по имени Ботаника Ларсія *Монтина*. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Moraea, Морея. Назв. по имени *Моры*, рѣки Королевства Богемскаго, въ Моравіи. К. III. В. 13. П. 28. Ш.

Morandia, Морандія. Назв. по имени Ботаника *Моранди*, оставившаго по себѣ нѣкоторыя сочиненія о растѣніяхъ. К. XXII.

Morenia, Моренія. Названіе, введенное *Рюйш.* и *Пав.* К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Morina, Морина. Назв. по имени Авиньонскаго Доктора Медицины Жана-Баптиста *Морина*, жившаго въ XVI вѣкѣ. К. II. В. 1. П. 1. Ш.

Morinda, Моринда. Названіе, введенное Ботаникомъ Линнеемъ. К. V. В. 3. П. 11. Ш.

Moringa, Моринга. Назв. по имени Жерарда Моринга, Профессора Богословіи въ монастырѣ Сен-Тродскомъ въ Лувенѣ, жившаго въ XVI вѣкѣ? К. X. В. 2. П. у Шт. ссылка на Hyperanthera.

Morisonia, Морисонія. Назв. по имени Роберта *Морисона*, Врача и Ботаника XVII столѣтія, родомъ изъ Абердена, что въ Шотландіи. Его соч: 1) *Praeludia botanica*, 1660 2) Hortus Blesensis, 669 и нѣсколько другихъ. К. XV. В. 1. III. 1. Ш.

Morus, Шелковица. С. Л. К. XX. В. 10. П. 18. Ш.

Moscaria, Теляшница. М. С. Г. ж. р. прил. *μοσχάριος, телячій.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Mucor, Плѣсень. С. Л. К. XXII.

Mullenbergia, Муленбергія. Назв. по имени Ботаника *Муленберга.* К. III. В. 2. П. 2. Ш.

Mulinum, Лошачникъ. М. С. Л. ср. р. прил. mulinus, *лошаковый, лошачій.* К. V. В. 4. П. у Шп. ссылка на Bolax, коихъ видовъ 4.

Müllera, Мюллера. Назв. по имени Ботаника Оттона Фрид. *Мюллера.* Его сочиненія: 1) *Flora daniea.* 2) *Flora Fridrichsdalina*, и нѣсколько другихъ. К. XVII. В. 2. П. 1. Ш.

Munnozia, Мунноція. Назв. по имени славнаго Испанскаго Профессора Философіи въ Валенціи Жана Баптиста *Мунноца*, родившагося въ 1745 году. К. XVIII. В. 4. П. 4. Ш.

Muntingia, Мунтингія. Назв. по имени Ботаника Абрагама *Мунтинга*, родившагося въ Гронингѣ въ 1626 году. Его сочиненія: 1) *Waare æffealbug der planten.* 2) *Phytographia curiosa*, 1702, 1713, 1727 и нѣсколько другихъ. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Murraya, Муррая. Назв. по имени славнаго Гетштенгенскаго Профессора Медицины и

Ботаника Іогана Андрея *Муррая*, жившаго въ XVIII столѣтіи. Его сочиненіе: 1) *Enumeratio vocabulorum in re herbaria*, 1756; 2) *Linnaei systema vegetabilium* и нѣсколько другихъ. К. X. В. 1. П. 2. Ш.

Muracuia, Мурукуйя. С. Инд. Названіе, введенное Бошаникомъ Жюсье. К. XVI. В. 3. П. 3. Ш.

Musa, Муза. Назв. по имени Грека Антонія *Музы*, Врача Римскаго Императора Августа. Его сочиненіе: *de herbâ vetonicâ*. К. VI. В. 5. П. 12. Ш.

Muscus, Мохъ. С. Л. К. XXII.

Mussaenda, Муссенда. Названіе, введенное Линнеемъ, неизвѣстнаго происхожденія. К. V. В. 2. П. 16. Ш.

Mussinia, Муссинія. Назв. въ честь Россійскаго Графа Аполлоса *Муссина* Пушкина, любителя Ботаники. К. VIII. В. 6. П. 6. Ш.

Mutisia, Мутизія. Назв. по имени Ботаника Іос. Целеста *Мутиза*. Его сочиненіе: *Instrucci in formada por un facultativos relativa de las especies de la Quina*, 1792. К. XVIII. В. 11. П. 12. Ш.

Myagrum, Рѣзуха. С. С. Г. сост. изъ *μῦς*, *мышь* и *ἄγρα*, *ловля*; также *Μύαγρος*, богъ, истребляющій мухъ, по баснословію. К. XV. В. 7. П. 17. Ш.

Myginda, Жмурка. М. С. Г. *μυΐνδα*, происх. отъ гл. *μύω*, собств. *жму*, пожомъ, сжимая закрываю, жмурю. Отсюда и игра: жмурки наз. *μυΐνδα*. К. IV. В. 6. П. 6. Ш.

Myonima, Мышанка. М. С. Г. сост. изъ *μῦς*, *мышь* и *νῆμα*, *нить*? К. IV. В. 2. П. 2. Ш.

Myoporum, Мышехлѣбъ. М. С. Г. сост. изъ *μῦς*, *мышь* и *ὀπώρα*, *овощь*. К. XIV. В. 4. П. 19. Ш.

Myoschilos, Мышегубъ. М. С. Г. сост. изъ *μῦς*, *мышь* и *χεῖλος*, *губа*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Myosotis, Незабудка. Д. С. Г. сост. изъ *μῦς*, *мышь* и *ὠτὶς*, *ушко*. К. V. В. 21. П. 41. Ш.

Myosurus, Мышехвостъ. С. Г. сост. изъ *μῦς*, *мышь* и *ἐρὰ*, *хвостъ*. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Myrianthus, Тысячецвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *μυριὰς*, *миріада*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Myrica, Мирика. По Гр. *μυρίκη*. К. XXI. В. 10. П. 17. Ш.

Myriophyllum, Водоперица. С. С. Г. сост. изъ *μυριὰς*, *миріада* и *φύλλον*, *листъ*. К. XX. В. 6. П. 8. Ш.

Myriftica, Пахучка. М. С. Г. ж. р. прилаг. *μυριστικὸς, пахучій*, подобно елею или бальзаму. К. V. В. 10. П. 16. Ш.

Myrmecia, Муравьиха. М. С. Г. проис. отъ *μύρμηξ, муравей*. К. IV. В. 1. Ц. 1. Ш.

Myrodendrum, Гнидникъ. Д. С. Г. сост. изъ *μύρον*, см. выше, и *δένδρον*, дерево. 1. Ш.

Myrodia, Мировонникъ. М. С. Г. сост. изъ *μύρον, благовонное масло, елей*, и *ὄζω, пахну*. К. XVI. В. 2. П. 2. Ш.

Myrosma, Миропахучникъ. М. С. Г. сост. изъ *μύρον*, см. в. и *ὀσμὴ, запахъ*. К. I. В. 1. П. 1. Ш.

Myroxylon, Миродревникъ. М. С. Г. сост. изъ *μύρον*, см. в. и *ξύλον, дерево*. К. X. В. 3. П. 3. Ш.

Myrrhis, Мастьникъ. М. С. Г. *μυρρὶς*, происх. отъ *μύρον*, см. выше. К. V. В. 1. П. 25. Ш.

Myrsine, Прыщеница. Д. С. Г. по общимъ Словарямъ Греческимъ, *μυρσίνη*, тоже что myrtus, см. слѣд. отъ котораго оное слово и происходитъ и есть жен. р. прил. *μυρσίνος, миртовый*. К. V. В. 2. П. 13. Ш.

Myrtus, Миртъ. С. Г. По Гр. *μύρτος*. К. XII. В. 31. П. 56. Ш.

N.

Nageia, Нагейя. Назв. по имени города счастливой Аравіи *Нагіи*, въ сторонѣ Гебанитовъ по Плинію. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Najas, Наяда. Назв. по им. *Наядъ*, Нимфъ рѣкъ и источниковъ. К. XX. В. 1. П. 5. Ш.

Nama, Зыбнякъ. М. С. Г. *νάμα, волна, зыбь.* К. V. В. 1. П. 5. Ш.

Nandina, Нандина. Въ Энциклопедіи Франц. есть слово Nandi-erratam, означающее, какъ тамъ сказано, кустарникъ Вост. Индіи; вѣроятно, взято и *Нандина* отъ *Нанди.* К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Napaea, Напея. Назв. по имени *Напей*, Нимфъ лѣсовъ и холмовъ. К. XVI. В. 2. П. 2. Ш.

Narcissus, Нарциссъ. Назв. по имени Нарцисса, сына *Цефиза* и *Лиріопы*, превращеннаго, по Баснословію, въ сей цвѣтокъ. К. VI. В. 20. П. 56. Ш.

Nardus, Бѣлоусъ. С. По Гр. *νάρδον.* Слово сіе, какъ говоритъ *Пюжу*, Цельтское, и значитъ благовоніе. К. III. В. 3. П. 2. Ш.

Narthecium, Ферульникъ. М. С. Г. *ναρθήκιον*, происх. отъ *νάρθηξ, феруля*, инструментъ, употребляемый лѣкарями при перевязкахъ. К. VI. В. 1. П. 3. Ш.

Nassauvia или Nassovia, Нассовія. Назв. по имени Морица де *Нассау*, Принца Оранскаго. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Nauclea, Дикуша. Д. С. Г. сост. изъ *ναῦς, корабль* и *κλέος, слова*. К. V. В. 6. П. 11. Ш.

Navaretta, Наваретта. Назв. по имени Испанскаго городка *Навaретты*, находящагося въ области Ріоксѣ. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Neckeria, Неккерія. Назв. по имени Францус. Ботаника *Неккера*, сдѣлавшагося извѣстнымъ по сочиненію своему: Elementa botanica genera genuina, species naturales omnium vegetabilium detectorum и пр. secundum Systema homologicum seu naturale evulgata, и другими. См. Pollichia.

Neaea, Неея. Назв. по имени Ботаника Людовика *Неея*. Его сочиненіе: *De muscorum propagatione*. К. VIII. В. 2. П. 2. Ш.

Nectris, Плывучка. М. С. Г. *νηκτρίς, плавальщица*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Nelitris, Невинница. М. С. Г. происх. отъ *νηλιτὴς*, а сіе сост. изъ *νὴ, не*, и *ἁλιτρία, преступленіе, злодѣяніе*. К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Nelumbium, Многолепестникъ. Происх. отъ прежде бывшаго въ употребленіи у Ботаниковъ названія сего растѣнія *Nelumbo*, дан-

наго на островѣ Цейлонѣ. К. XIII. В. 2. П. 5. Ш.

Nelumbo, Нелюмбо. См. Nelumbium.

Nemesia, Немезія. Назв. по имени Врача *Немеса — Блпкка*, извѣстнаго по сочиненію своему: Historico - critica Biosophiae Disquisitio, 8 m. Lips. 1818. 5. Ш.

Neottia, Гнѣздовка. М. С. Г. *νεοσσία* или *νεοττία, гнѣздо.* К. XIX. В. 17. П 23. Ш.

Nepenthes, Кротовикъ. Д. С. Г. *νηπενθὴς*, сост. изъ *νὴ, не,* и *πένθος, плачь, печаль.* К. XXI. В. 3. П. 3. Ш.

Nepeta, Котовикъ. Д. Назв. по имени древняго Тосканскаго города *Непеты* (Nepeta), нынѣ называемаго *Непи.* К. XIV. В. 31. П. 51. Ш.

Nephelium, Облачникъ. М. С. Г. *νεφέλιον, облачко.* К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Nephroia, Почечникъ. М. С. Г. происх. отъ *νεφρὸς, почка.* К. XX. В. 1. П. у Шп. ссылка на Cocculus Nephroia.

Nerium, Пуховникъ. Сев. С. Г. *νήριον*, уменьш. отъ *νῆρις*, neris, nardus montana, по общ. Гр. Словарямъ, *Горній Бѣлоусъ.* К. V. В. 8. П. 12. Ш.

Nerteria, Низовка. М. С. Г. женс. родъ прилагат. им. *νερτέριος, низкій, низменный.* К. IV. В. 1. П. 3. Ш.

Neurada, Нервникъ. Д. С. Г. происх. отъ *νεῦρον, жила, нервъ*. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Nicandra, Никандра. Назв. въ честь Греческаго Грамматика, Поэта и Врача въ Іоніи, Алекс. *Никандра*. Его сочиненіе: *Alexipharmaca*. ed. graec. напеч. въ первый разъ въ Венеціи въ 1499. К. V. В. 1. П. у Шп. два вида, при коихъ ссылка на Physalis indica и Atropa physaloides.

Nicotiana, Табакъ. М. Назв. въ честь Жана *Никота*, (Nicot), родившагося въ Нимѣ и жившаго въ XV столѣтіи. К. V. В. 12. П. 39. Ш.

Nierenbergia, Ниренбергія. Назв. въ честь Ботаника Ивана-Эвсевія Ниренберга, родившагося въ Мадритѣ въ 1690 году. Его сочиненіе: Historiae naturae maxime peregrinae, 1635. К. V. В. 1. П. 3. Ш.

Nigella, Чернушка. А. С. Л. уменьш. прилаг. nigellus, *черненькій* въ жен. родѣ nigella. К. XIII. В. 5. П. 11. Ш.

Nigrina, Нигрина. Назван. по рѣкѣ *Нигрисѣ* (Niger или Nigris), протекающей въ Африкѣ по Нигриціи? См. Gerardia.

Niota, Паровикъ. М. С. Г. происх. отъ *νειός, парная пашня, оставленная подъ паръ пашня*; введено Ботаникомъ Адансономъ. К. VIII. В. 2. П. 2. Ш.

Nipa, Нипа. въ Пегю *нипаю* называется крѣпкій напитокъ, похожій на вино, добываемый насѣкою нѣкоторыхъ шамошныхъ деревъ. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Nissolia, Ниссолія. Такъ назв. по имени Доктора Медицины Монпельерскаго *Ниссола*. К. XVII. В. 2. П. 9. Ш.

Nitraria, Заманиха. А. С. Л. прил. въ жен. р. происх. отъ nitrum, селитра. К. XI. В. 3. П. 4. Ш.

Nocca или Nockea, Ноккея. Назв. по имени Ботаника Дом. *Нокка*. Его сочиненія: 1) *In Botanices commendationem oratio*, 1793. 2) *Synopsis plantarum horti Botanici Ticinensis*. 3) *Termini botanico-cryptogamici*, 1814, и много другихъ. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Nolana, Звѣниха. А. С. Л. прил. въ ж. р. происх. отъ nola, *колокольчикъ, звонокъ*. К. V. В. 6. П. 5. Ш.

Nolinea, Нолинея. Назв. по имени Жанъ-Баптиста, *Нолина*, Парижскаго Географа, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. VI. В. 1. П. у Шп. ссылка на Nolina, коея видъ 1.

Nonatelia, Нонателія. Названіе, данное Француз. Ботаникомъ Облетомъ. К. V. В. 1. П. 3. Ш.

Nummularia, Монетница. М. С. Л. жен. р. прил. nummularius, происх. отъ nummulus, *малая монета*. См. Lysimachia.

Nunnezia, Нунеція. Назв. данное Вильденовымъ по имени Испанскаго Критика Фердинанда *Нуннеца*, жившаго въ XVI столѣтіи. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Nuxia или Nuzzia, Нуксія. Назв. Ботаникомъ Коммерсономъ по им. Живописца Маріо *Нуццы*, родившагося въ 1603 г. въ Пеннѣ, въ Неаполитанскомъ Королевствѣ. К. IV. В. 2. П. 2. Ш.

Nyctanthes, Ночецвѣтникъ. Д. С. Г. сост. изъ *νὺξ*, *ночь*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. II. В. 1. П. 2. Ш.

Nymphaea, Кувшинчикъ. С. С. Г. р. прил. *νυμφαῖος*, происх. отъ *νύμφη*, *невѣста*. К. XVIII. В. 9. П. 23. Ш.

Nyssa, Тупела. А. происход. отъ глагола *νύσσω*, *колю*. К. XXI. В. 5. П. 10. Ш.

O.

Obolaria, Денежникъ. Д. С. Г. обращенное въ Латинское, происх. отъ obolus, *оволъ*, мѣлкая монета въ 12 гранъ. К. XIV. В. 1. П. 2. Ш.

Ochna, Охна. С. Г. *ὄχνη*, въ древнихъ Греческихъ книгахъ означаетъ *лѣсную грушу*. К. XIII. В. 2. П. 9. Ш.

Ochroma, Блѣднотѣлка. М. С. Г. *ὤχρωμα*, *блѣдность тѣла*, происх. отъ *ὠχρὸς*, *блѣдный*. К. XVI. В. 1. П. 2. Ш.

Ochrus, Блѣднякъ. С. Г. *ὠχρὸς*, *блѣдный*. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Ocimum, Базиликъ. Сев. по Греч. *ὤκιμον*. К. XIV. В. 30. П. 53. Ш.

Octoblepharis, Кучмерка. Д. С. Г. сост. изъ *ὀκτὼ*, *восемь*, и *βλεφαρὶς*, *рѣсница*. К. XXII.

Odontites, Зубарь. С. Г. происх. отъ *ὀδὲς*, р. п. *ὀδόντος*, зубъ. См. Euphrasia Odontites.

Oedera, Эдера. Назв. въ честь Датскаго Ботаника Георга Христ. *Эдера*, автора книги: 1) *Elementa Botanicae*, 2 vol. 1. 1764; 11. 1766. 2) *Flora Danica*, Coppenhagen 770. К. XVIII. В. 2. П. 5 Ш.

Oedmannia, Эдманнія. Названіе, введенное Тунбергомъ, не изв. отъ чего взятое. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Oenanthe, Кропило. А. С. Г. сост. изъ *οἴνη*, *виноградникъ*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. V. В. 15. П. 28. Ш.

Oenothera, Ослинникъ. А. С. Г. сост. изъ *οἶνος*, *вино* и *θήρα*, *искаше*. К. VIII. В. 27. П. 45. Ш.

Olax, Морщинникъ. М. С. Г. *ὄλαξ*, дорич. вмѣсто *ἄυλαξ*, *борозда*, *морщина*. К. III. В. 1. П. 8. Ш.

Oldenlandia, Олденландія. Назв. по имени Датскаго Ботаника *Олденланда*. К. IV. В. 13. П. 4. Ш.

Olea, Маслина. Сев. С. А. К. II. В. 10. П. 15. Ш.

Oliviera, Оливьера. Назв. по имен. славнаго Естествовѣда Гвил. Антон. *Оливьера*, издававшаго вмѣстѣ съ Ламаркомъ и другими журналъ Естественной Исторіи и писавшаго Энтомологію въ Италіи. К. V. В. 1. П. у Ш. Oliveria.

Olmedia, Пестникъ. М. С. Г. состоитъ изъ *ὄλμος*, *пестъ въ ступѣ*, и *εἶδος*, *видъ*. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Olyra, Полба. М. С. Г. *ὄλυρα*, сѣмя среднее между пшеницею и ячменемъ, 2) всякое зерно, изъ коего дѣлается мука, полба, пшеница. К. XX. В. 3. П. 8. Ш.

Omphalea, Пупочница. С. Г. ж. р. прил. *ὀμφάλειος*, происх. отъ *ὀμφαλὸς*, *пупъ*. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Onagra, Онагрикъ. М. С. Г. происх. отъ *ὄνος*, *оселъ*, и *ἀγρὸς*, *поле*, или *ἄγριος*, *полевый*, *дикій*. См. Oenothera.

Oncidium, Колчанникъ. М. С. Г. уменьш. имени *ὀγκίον*, всякой сосудъ, въ которой что ни-

будь кладется, колчанъ. К. XXI. В. 5. П. 13. Ш.

Oncoba, Онкоба. Сл. сост. изъ *onca*; такъ назыв. Португальцы тигра, извѣстнаго подъ именемъ *тигра Американскаго* и *тигра чернаго* и *ὠβὴ*, *племя*, *поколѣніе?* Названіе, введенное Форсколемъ. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Oncus, Дутикъ. М. С. Г. *ὄγκος*, *опухоль*, *пухлина*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Onobrychis, Ослобѣсникъ. М. С. Г. сост. изъ *ὄνος*, *оселъ* и *βρύχω*, *скрежещу зубами*, *бѣшуся*. См. Hedysarum.

Onoclea, Скамникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ὄνος*, *оселъ* и *κλέος*, *слова*. К. XII.

Ononis, Стальникъ. А. по Греч. *ὀνωνίς*; происход. *ὄνος*, *оселъ*. К. XVII. В. 62. П. 93. Ш.

Onopordum, Тапарникъ. А. С. Г. сост. изъ *ὄνος*, *оселъ* и *πορδὴ*, *испусканіе вѣтровъ*. К. XVIII. В. 9. П. 18. Ш.

Onoseris, Мякишникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ὄνος*, *оселъ* и *ἔρις*, *ссора*, *споръ*. К. VIII. В. 1. П. 2. Ш.

Onosma, Ословонникъ. М. С. Г. сост. изъ *ὄνος*, *оселъ* и *ὀσμὴ*, *запахъ*. К. V. В. 10. П. 21. Ш.

Onosmodium, Ословонничекъ. М. С. Г. уменьш. слова *ὄνοσμα*, см. выше Onosma. К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Opelia, Дырчашка. М. С. Г. ж. р. прилаг. *ὀπήλιος*, происходящаго отъ *ὀπή*, *дыра*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Opercularia, Чащникъ. Д. С. Л. ж. р. прилаг. opercularius, происходящаго отъ operculа, *крышка, покрышка*. К. IV. В. 3. П. 12. Ш.

Ophiorrhiza, Корнезмѣй. М. С. Г. сост. изъ *ὄφις*, *змѣя* и *ῥίζα*, *корень*. К. V. В. 3. П. 3. Ш.

Ophioxylon, Змѣдревъ. М. С. Г. сост. изъ *ὄφις*, *змія* и *ξύλον*, *дерево*. К. V. В. 2. П. 1. Ш.

Ophioglossum, Ужовникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ὄφις*, *змія* и *γλῶσσα*, *языкъ*. К. XXII.

Ophira, Офира. Назв. по имени страны *Офиръ*, извѣстной изъ Св. Писанія своимъ богатствомъ? К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Ophrys, Бровникъ. М. С. Г. *ὀφρύς*, *бровь*. К. XIX. В. 13. П. 40. Ш.

Opilia. См. Opelia.

Orchis, Ятрышникъ. Д. С. Г. *ὄρχις*, *шуллята, ятро*. К. XIX. В. 77. П. 124. Ш.

Origanum, Душица. Сев. по Греч. *ὀρίγανον*. Сост. изъ *ὄρος*, *гора* и *γάνος*, *веселіе*. К. XIV. В. 17. П. 22. Ш.

Orium, Горникъ. С. Г. *ὄριον*, *горка*. См. Alyssum lanuginosum.

Ornithogalum, Птицемлечникъ. М. С. Г. сост. изъ *ὄρνις*, р. п. *ὄρνιθος*, *птица*, и *γάλα*, *молоко*. К. VI. В. 44. П. 74. Ш.

Ornithopodium, Птиценожка. М. С. Г. сост. изъ *ὄρνις*, см. выше; и *ποδίον*, *ножка*. См. Ornithopus.

Ornithopus, Преломникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ὄρνις*, см. выше, и *πῦς*, *нога*. К. XVII. В. 8. П. 10. Ш.

Ornitrophe, Птицекормка. М. С. Г. сост. изъ *ὄρνις*, см. выше, и *τροφὴ*, пища. К. VIII. В. 8. П. 12. Ш.

Ornus, Паясень. М. С. Л. по общимъ Словарямъ, дикой ясень, по наблюденію Персона, совершенно отличный отъ *ясени* (Fraxinus.) К. II. В. 1. П. у Шт. тоже, что Fraxinus.

Orobanche, Заразиха. С. С. Г. сост. изъ *ὄροβος*, *сочевичникъ* и *ἄγχω*, *удушаю*. К. XIV. В. 2. П. 30. Ш.

Orobus, Сочевичникъ. Д. С. Г. К. XVII. В. 71. П. 42. Ш.

Orontium, Ключевикъ. М. С. Г. К. VI. В. 71. П. 42. Ш. В.

Orontium, Львиноустъ. С. Г. К. XIV. В. 9. П. у Шт.

Ortegia, Ортегія. Назв. по имени Мадритскаго Профессора Ботаники Казимира Гомеца де *Ортеги* (Ortega). Его сочиненія: 1) *Com-*

mentar. de Cicutâ 1763. 2) *Tabulae botanicae* 1773 и нѣсколько другихъ. К. III. В. 2. П. 2. Ш.

Orthotrichum, Прямовласъ. М. С. Г. сост. изъ *ὀρθὸς, прямый* и *θρίξ*, р. п. *τριχὸς, волосъ*. К. XXII.

Orvala, Орвала. Назв. по имени Аббатства *Орваль*, славнаго строгой жизни Аббатомъ Бернардомъ де Персень де Монгайльяръ *д'Орваль*. См. Lamium Orvala.

Oryxa, Ревучка. М. См. Othera. Происх. отъ глаг. *ὠρύω, вою, реву, мычу*.

Oryza, Рисъ. М. по Греч. *Ὄρυζα*. К. VI. В. 1. П. 3. Ш.

Oryzopsis, Рисовидъ. М. С. Г. сост. изъ *ὄρυζα*, см. выш. и *ὄψις*, взглядъ, видъ. К. III. В. 1. П. 1 Ш.

Osbeckia, Осбеккія. Назв. по имени Шведскаго Врача и Ботаника Петра *Осбекка*, открывшаго не мало новыхъ растѣній. Его сочин. 1) *Dagbock ofer en ostendyck ress.* 1757. 2) *Reise nach Ostindien und China.* 1765. 3) *A voiage to China*, 1771. К. VIII. В. 2. П. 2. Ш.

Osmites, Сухочашникъ. Д. С. Г. происх. отъ имени *ὀσμὴ, запахъ*. К. XVIII. В. 4. П. 4. Ш.

Osmunda, Чистоустъ. С. С. Л. Составлено изъ os, *уста* и mundo, *чищу*. К. XXII.

Osteospermum, Твердосѣменникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ὀστέον*, *кость* и *σπέρμα*, сѣмя. 23. Ш.

Ostrya, Синель. М. С. Г. *ὀστρύα* и *ὄστρυς*, по общимъ Гречес. Словарямъ, у нѣкоторыхъ Писателей означаетъ голубую сирень (syringa coerulea). К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Osyris, Озирисъ. Назв. по имени *Озириса*, сына Юпитера и Ніовы, царя Аргивскаго. Но правильнѣе пишется Osiris. К. XXI. В. и 2. 1. Ш.

Othera, Отгониха. М. С. Г. *ὠθηρὸς*, ж. р. *ὠθηρὰ*, *отгоняющій*, *ая*. К. IV. В. 2. П. 2. Ш.

Othonna, Оѳонна. По Греч. *ὀθώννα*. Въ Египтѣ находился камень сего имени, мѣднаго цвѣту. К. XVIII. В. 35. П. 3. Ш.

Ottelia, Оттелія. Названіе, введенное Персономъ, неизвѣстно отъ чего происходитъ. К. VI. В. 1. П. у Шт. значитъ Damasonium indicum.

Ourisia, Мочиха. М. С. Г. происходитъ отъ *ἐρησείω*, *мочуся*, *испускаю урину*. К. XIV. В. 2 П. 3. Ш.

Outea, Язвиха. М. С. Г. происх. отъ *ἑτάω*, *раню*, *уязвляю*. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Ovieda, Овіеда. Назв. по имени Жана Гонзалва *д'Овіедо*, родившагося въ Мадритѣ около 1478 года, Писателя всеобщей и естественной Исторіи. К. XIV. В. 3. П. 3. Ш.

Oxalis, Кислица. Сев. С. Г. происх. отъ ὄξος, *уксусъ*. К. X. В. 102. П. 120. Ш.

Oxybaphus, Кислокоренникъ. Д. С. Г. составлен. изъ ὀξὺς, *острый, кислый* и βαφὴ, *погруженіе*. См. Calyxhymenia.

Oxycoccos, Кислозернъ. М. С. Г. сост. изъ ὀξὺς, см. выше и κόκκος, *зерно*. К. VIII. В. 3. П. у Шт. ссылка на Schollera, коея вид. 4.

Oxytrophis, Цвѣтополохъ. Д. С. Г. сост. изъ ὀξὺς, см. выше, и τρόφις, *хорошо вскормленный, толстый*. К. XVII. В. 47. П. у Шт. ссылка на Astragalus.

Ozophyllum, Листопахучка. М. С. Г. сост. изъ ὄζω, *пахну*, и φύλλον, *листъ*. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

P.

Pachysandra, Толстопычка. М. С. Г. сост. изъ παχὺς, *толстый*, и ἀνὴρ, *мужъ*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Paederia, Дѣтинецъ. М. С. Г. сост. изъ παῖς, *дитя, мальчикъ и дѣвочка*, и ἔρως, *любовь*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Paederota, Опрочникъ. М. С. Г. сост. изъ παῖς, см. выше, и ἔρως, см. выше. К. II. В. 3. П. 6. Ш.

Paeonia, или Poeonia, Піонъ. С. Г. *Παιωνία*, происх. отъ глагола: *παίω*, *лѣчу*. К. XIII. В. 7. П. 17. Ш.

Pagamea, Пагамея. Назв. введенное Ботаникомъ Облетомъ. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Palava, Палава. Назв. введенное Ботаникомъ Кавaнилемъ, не изв. отъ чего. К. XIII. В. 3. П. у Ш. ссылка на Palavia.

Palavia, Палавія. Назв. введенное Ботаникомъ Шребером. К. XVI. В. 2. П. 2. Ш.

Pallasia, Палласія. Назв. по имени Палласа, славнаго нашихъ временъ Академика Санктпетербурской Академіи Наукъ по части Естественной Исторіи. Его сочин: Flora Rossica seu stirpium Imperii Rossici per Europam et Asiam indigenorum descriptiones et icones. Tomi II. fol. Berolini 1815, и др. См. *Calligonum*, и проч.

Palovea, Паловея. Названіе, введенное Ботаникомъ Облетомъ. К. IX. В. 1. П. 1. Ш.

Panax, Стосилъ. А. С. Г. сост. изъ *πᾶν*, *все*, и *ἀκέομαι*, *лѣчу*; по мнѣнію древнихъ Грековъ, будьто растѣніе сіе вылѣчиваетъ всѣ болѣзни. К. V. В. 7. 12. Ш.

Pancovia, см. Pankovia.

Pancratium, Силоцвѣтъ. А. С. Г. сост. изъ *πᾶν*, ср. р. прил. *πᾶς*, *весь*, и *κράτος*, *сила*,

власть. Другіе произв. отъ *πᾶν* и *κρέας*, *мясо*. К. VI. В. 19. П. 35. Ш.

Pandanus, Пандань. Названіе, введенное Линнеемъ. К. XXI. В. 5. П. 26. Ш.

Panicum, Боръ. С. С. Л. К. Ш. В. 91. П. 244. Ш.

Pankovia, Панковія. Назван. по имени Ѳомы *Панковія*, сочинителя книги: *Herbarium portatile*, изданной 1673 году, въ *Кельнѣ* и *Лейпцигѣ* въ 1679. К. VII. В. 1. П. 1. Ш.

Panzera, Панцера. Назв. по имени Зоолога и Ботаника *Георга Панцера*, сочинителя книги: Observationes botanicae, in 4. Norimbergae, 1781, и Symbotae entomologicae, изданн. въ Эрлангенѣ въ 1802 г. Ереrиа.

Panzeria, Панцерія. См. Назв. отъ предыдущ. Смотр. Clitoria. У Шп. ссылка на 3 вида Leonuri и 1 Lycii Caroliniani.

Papaver, Макъ. Сев. С. Л. К. XIII. В. 11. П. 21. Ш.

Pappophorum, Мохоноска. М. С. Г. сост. изъ *πάππος*, *мохъ*, *пушокъ*, и *φορῶ*, *ношу*. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Pariana, Паріана. Названіе, введенное Ботаникомъ Облетомъ, неизв. отъ чего. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Parietaria, Стѣнница. С. Л. ж. р. прилагат. parietarius, *стѣнный*. К. XX. В. 17. П. 22. Ш.

Paris, Одноягодникъ. Д. Назв. по имени Парида, сына Пріама и Гекубы. К. VIII. В. 1. П. 2. Ш.

Parivoa, Паривоя. Названіе, введенное Ботаникомъ Облетомъ, неизв. отъ чего. К. XVII. В. 1. П. 2. Ш.

Parkinsonia, Паркинсонія. Назв. по имени славнаго Англійскаго Ботаника Ивана *Паркинсона*, жившаго въ XVII столѣтіи, сочинителя книгъ: 1) *Paradisus terrestris*, 1629. 2) *Theatrum botanicum*, 1640. К. X. В. 1. П. Ш.

Parnassia, Парнассія. Назв. по имени извѣстной горы *Парнасса*. К. V. В. 3. П. 6. Ш.

Paronychia, Приногтка. М. С. Г. сост. изъ *παρά*, *при*, *отъ*, и *ὄνυξ*, *ὄνυχος*, *ноготь*. См. Illecebrum.

Parthenium, Дѣвникъ. Д. С. Г. происх. отъ *παρθένος*, *дѣвица*. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Pascalia, Паскалія. Назв. по имени славнаго Французскаго Писателя *Паскаля*. К. XVIII. В. 1. П. 2. Ш.

Paspalum, Яглохъ. А. С. Г. происх. отъ *πασπάλη*, по общимъ Греческимъ Словарямъ, *просо*. К. III. В. 17. П. 92. Ш.

Passerina, Воробинка. Д. С. Л. ж. р. пр. passerinus, *воробьиный*. К. VIII. В. 25. П. 22. Ш.

Passiflora, Кавалерникъ. Д. С. А. сост. изъ passio, *страсть* и flos, *цвѣтъ*. К. XVI. В. 53. П. 91. Ш.

Pastinaca, Пастернакъ. Сев. С. Л. К. V. В. 4. П. 7. Ш.

Patagonula, Патагонка. Назван. отъ Южно-Американскаго народа Патагоновъ. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Patrisa, Патриза. Не по имени ли славнаго Итальянскаго философа, жившаго въ XVI столѣтіи? К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Paullinia, Паулліния. Назв. въ честь Христ. *Павлини*, автора сочиненій: 1) *Sacra herba seu Salvia nobilis descripta* 1683. 2) *De jalapa liber singularis.* 3) *Moschocaryographia.* 1704. К. VIII. В. 26. П. 29. Ш.

Pavetta, Паветтна. Названіе, введенное Линнеемъ не изв. отъ чего. К. IV. В. 6. П. 15. Ш.

Pavia, Павія. По древнему Итальянскому городу *Павіи*, находящ. въ герцогствѣ Медіоланскомъ. См. Aesculus.

Pavonia, Павонія. Назв. по имени Ботаника Іос. Павона. Его сочин. *Dissertacion botanica sobre los generos Tovalia, Actinophyllum,* etc. К. XVI. В. 16. П. 10. Ш.

Pectis, Цѣвникъ. Д. С. Г. происх. отъ глаг. πέκω, *стригу*, *чешу*. К. XVIII. В. 5. П. 6. Ш.

Pedalium, Рулякъ. М. С. Г. *πηδάλιον, руль.* К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Pedicularis, Вшивица. С. С. Л. прил. имя: *вшивый.* К. XIV. В. 34. П.

Peganum, Пиганъ. М. С. Г. происх. отъ глаг. *πήγνυμι, сплачиваю, строю,* 2) *морожу.* К. XI. В. 4. 3. Ш.

Pelargonium, Аистникъ. М. С. Г. проис. отъ *πέλαργος, аистъ.* К. XVI. В. 150. П. 243. Ш.

Peltaria, Лизунка. Д. С. Г. *πέλτη,* родъ коротенькаго щита на подобіе полулунія. К. XV. В. 3. П. 4. Ш.

Pemphis, Пупырчатка. С. Г. *πεμφὶς, дыханіе, капля, пузырь, пупырышекъ, волдырь.* К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Penaea, Пенея. Назв. Линнеемъ въ честь Ботаника Пены (Pena), который вмѣстѣ съ Лобелемъ издалъ книгу: *Stirpium adversaria nova,* напечатанную въ Лондонѣ въ 1570. К. IV. В. 9. П. 15. Ш.

Pennisetum, Перощетинникъ. М. С. Л. сост. изъ penna, *перо* и seta, *щетина.* К. III. В. 5. П. 10. Ш.

Pentapetes, Пятилапникъ. М. по Греч. *πεντα-πετές.* К. XVI. В. 2. П. 2. Ш.

Pentaphyllum, Пятилистникъ. М. С. Г. сост. изъ πέντε, *пять*, и φύλλον, *листъ*. К. XVII. В. 1. у Шт. 1. тоже, что Potentilla Norvegica.

Pentastemon или Pentstemon, Пятитычинникъ. С. Г. сост. изъ πέντε, с. в. и στήμων, *тычинка*. См. Chelone.

Penthorum, Пятивоспренникъ. Д. С. Г. сост. изъ πέντε, с. в. и ὄρος, *край, предѣлъ*. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Peperomia, Перцевида. М. С. Г. сост. изъ πέπερι, *перецъ*, и ὅμοιος, *подобный*. См. *Piper*.

Peplis, Бушерлакъ. А. С. Г. происх. отъ πέπλον, *епанча, хламида*. К. VI. В. 2. 3. Ш.

Perdicium, Блестецъ. Д. С. Г. уменьш. имени πέρδιξ, *куропатка*. К. XVII. В. 12. П. 12. Ш.

Pergularia, Печеночникъ. Д. С. Л. происх. отъ pergula, *балконъ, бесѣдка*. К. V. В. 5. П. 9. Ш.

Pereskia, Перескія. Названіе, введенное Миллеромъ не въ честь ли славнаго ученаго въ XVII вѣкѣ Пейреска? См. Cactus; у Шт. 3. особл. вида.

Perilla, Перилла. Названіе, введенное Линнеемъ не въ честь ли *Перилла*, художника,

изобрѣвшаго мѣднаго Фаларидова быка. К. XIV. В. 1. П. 2. Ш.

Periploca, Обвойникъ. Д. С. Г. сост. изъ *περὶ, около* и *πλοκὴ, плетеніе.* К. V. В. 16. П. 13. Ш.

Peroia, Пероя. Названіе, введенное Кавааниллемъ. К. V. В. 1. у Шш. тоже, что Leucopogon microphyllus.

Perotis, Обрубка. М. С. Г. происх. отъ глаг. *πηρόω, обсѣкаю, обрубаю, обезчлененваю.* К. III. В. 2. П. 3. Ш.

Persoonia, Персонія. Назв. по имени Французскаго Ботаника нашихъ временъ Персона, извѣстнаго наипаче по сочиненіямъ своимъ: Synopsis plantarum, 2 vol. Tubingae 1807 и Icones pictae specierum rariorum fungorum 4 fasc. 4 Paris 1808. К. IV. В. 5. П. 25. Ш.

Perula, Котомникъ. М. С. Л. *Котомка.* К. XXI. В 1. П. 1. Ш.

Petaloma, Лепестникъ. М. С. Г. происх. отъ *πέταλον, лепестокъ.* К. X. В. 2. П. 2. Ш.

Petalostemon, Лепестотычинникъ. М. С. Г. сост. изъ *πέταλον*, лепестокъ и *στήμων*, тычка, тычинка. К. XVII. В. 5. П. 6. Ш.

Petitia, Петиція. Назв. по имени славнаго Доктора Парижскаго Жана Петита, жившаго въ XV столѣтіи. К. IV. В. 1. П. 2. Ш.

Petiveria или Petiviera, Петиверія. Назв. по имени Члена Лондонскаго Королевскаго Общества и Ботаника Джемса *Петивера*, жившаго въ XVIII вѣкѣ. Его сочиненія: 1) *Gazophylacium naturae et artis.* 1702—1704. 2) *Herbarii Britannici catalogus.* 3) *Pterigraphia Americana.* 4) *Aromata Indiae*, и нѣсколько другихъ. К. VII. В. 1. П. 1. Ш.

Petrea, Петрея. Назв. Ботаникомъ Гуспаномъ въ честь Лорда *Петра*, какъ сказано въ Энциклопедіи. К. XIV. В. 1. П. 3. Ш.

Petrocarya, Камнеорѣшникъ. М. С. Г. сост. изъ *πέτρα, камень* и *κάρυα, орѣхъ, — дерево орѣховое*, — всякой орѣхъ. К. VII. В. 2. П. у Шп. нѣтъ.

Petunia, Петунія. Названіе, введенное Ботаникомъ Жюсье, не изв. отъ чего. К. V. В. 2. П. у Шп. ссылка на Nicotiana.

Peucedanum, Горичникъ. А. С. Г. *πευκεδανὸς, горькій*, происх. отъ *πεύκη, сосна*. К. V. В. 14. П. 23. Ш.

Peumus, Певмусъ. Названіе, введенное Ботаникомъ Молиною, не изв. отъ чего. К. XXI. В. 1. П. 4. Ш.

Peziza, Чашница. С. Происх. отъ Итальянс. pezza, а сіе отъ Греч. *πέζα, кусокъ, лоскутъ*, отрѣзанный отъ какой матеріи. К. XXII.

Phaca, Узлякъ. М. С. Г. *φακὴ, чечевица;* по она, подъ именемъ lens, составляетъ особливый родъ растѣній. К. XVII. В. 12. П. 15. Ш.

Phacelia, Связочникъ. М. С. Г. происх. отъ *φάκελος, связка, пучокъ.* К. V. В. 2. П. 4. Ш.

Phaëthusa, Свѣтоноска. М. С. Г. ж. р. прилаг. *φαεθών, θοῦσα, свѣтлый, ая; блистающій, ая.* Названіе, введенное Ботан. Гертнеромъ. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Phalangium, Длинноколѣнка. М. С. Г. *φαλάγγιον,* родъ паука, съ длинными голенями. К. VI. В. 45. П. у Шт. ссылка на Anthericum.

Phalaris, Канарейникъ. А. С. Г. Птица сего имени, 2) имя ширана Фаларида. К. III. В. 11. П 25. Ш.

Pharnacium, Оленчатка. Д. Назв. по Эѳіопскому народу, *Фарнаки* называемому, или по имени Фарнака, сына Митридата, царя Понтійскаго. К. V. В. 1. П. 20. Ш.

Phallus, Сморчокъ. С. С. Г. *φαλλὸς,* мужескій дѣтородный удъ, изъ кожи или изъ дерева сдѣланный. К. XXII.

Pharus, Темноплевникъ. Д. С. Г. *φάρος, епанча, парусъ;* также, фаросъ, башня близь города Александріи. К. XX. В. 3. П. 7. Ш.

Phascum, Трясинникъ. Д. С. Г. происх. отъ глаг. *φάσκω, говорю.* К. XXII.

Phaseolus, Фасоль. Д. С. Г. *φασήολος, φάσηλος* и *φασίολος, продолговатый корабль.* К. XVII. В. 31. П. 55. Ш.

Phaylopsis, Невзрачка. М. С. Г. сост. изъ *φαῦλος, никуда-годный, негодный, дурный,* и *ὄψις, взглядъ, видъ, лице.* К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Phellandrium, Омежникъ. Д. С. Г. сост. изъ *φελλὸς, кора, корка,* и *ἀνδρεῖος, твердый, сильный, мужественный.* К. V. В. 1. П. у Ш. 2, кои знач. тоже, что Oenanthe phellandrium и Meum Mutellina.

Phelypaea, Фелипея. Названіе, введенное Ботаникомъ Десфонтеномъ. К. XIV. В. 3. П.

Philadelphus, Чубушникъ. Д. Назв. отъ древняго города малой Азіи *Филаделфіи.* Впрочемъ, по производству съ Греческ. языка, значитъ: *братолюбъ,* (*φίλος* и *ἀδελφός*). К. XII. В. 2. П. 6. Ш.

Philesia, Любимка. М. С. Г. происх. отъ сущ. *φίλησις, любовь.* К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Philyca, у Шп. Phylica, Мятколистникъ. Д. по Греч. *φιλύκη* у Θеофраста описывается деревомъ, всегда зеленѣющимъ. К. V. В. 23. П. 47. Ш.

Phillyrea, Филлирея. С. Г. введенное Діоскоридомъ; происх. отъ *φίλυρα*; липа. К. II. В. 3. П. 22. Ш.

Philydra. См. Philydrum.

Philydrum, *Водолюбъ*. М. С. Г. сост. изъ *φιλέω, ῶ, люблю* и *ὕδωρ, вода*. К. I. В. 1. П. 3. Ш.

Phleum, Арженецъ. С. С. Г. происх. отъ глаг. *φλέω, полонъ есмь, изобилую*; у древнихъ *φλέως, папирь*, водяное растѣніе, неимѣющее иголокъ. К. III. В. 7. П. 15. Ш.

Phlomis, Посошокъ. С. С. Г. *φλομὶς*, уменьш. слова: *φλόμος, verbascum*, которое нынѣ сосставляетъ особливой родъ растѣній. См. сіе слово. *Пюжу* говоритъ, что сіе слово происх. отъ Греческаго, дающаго *пламя*; поэтому отъ *φλόξ*. К. XIV. В. 28. П. 43. Ш.

Phlox, Пламенникъ. М. С. Г. *φλὸξ*, пламя. К. V. В. 19. П. 25. Ш.

Phoenix, Финикъ. Сев. С. Г. *φοῖνιξ, Финикъ*, также Финикіянинъ. К. XXI. В. 3. П. 5. Ш.

Phormium, Лянка. Д. С. Г. *φορμίον, кузовокъ, кошница*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Phryma, Головчатка. Д. С. Г. происх. отъ *φρύσσω, сушу*. К. XIV. В. 1. П. 2. Ш.

Phrynium, Жабоморъ. М. С. Г. *φρύνιον*, проис. отъ *φρὺν*, жаба, лягушка ядовитая земляная, живущая въ кустарникахъ. Растѣніе сіе про-

шивъ сихъ лягушекъ признавалось полезнымъ. К. II. В. 1. П. 3. Ш.

Phucagrostis, Злакбагрянъ. М. С. Г. сост. изъ *φῦκος*, 1) *поростъ*, *мохъ*, 2) *багряная краска изъ поростовъ*, и *ἄγρωστις полевая трава* (въ общемъ словоупотребленіи). К. XXI. В. 1. П. у Шт. 2, кои значатъ тоже, что Zostera mediterranea и marina.

Phyllactis, Листолучь. М. С. Г. сост. изъ *φύλλον*, *листъ* и *ἀκτὶς*, *лучь*. К. III. В. 3. П. у Шп. ссылка на Valeriana.

Phyllanthus, Листоцвѣтъ. А. С. Г. сост. изъ *φύλλον*, *листъ* и *ἄνθος*, цвѣтъ. К. XX. В. 45. П. 82. Ш.

Phyllis, Зончатка. Д. Назв. по имени Филлиды (Phyllis), дочери Ликурга, царя Ѳракійскаго. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Physalis, Можжуха. Сев. С. Г. *φυσαλὶς*, первоначально значитъ *пузырь* на водѣ, потомъ *трубку*, *пузырь* всякой. К. V. В. 2. П. 50. Ш.

Phytelephas, Слоновка. М. С. Г. сост. изъ *φυτὸν*, *растѣніе* и *ἐλέφας*, *слонъ*. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Phyteuma, Колникъ. А. С. Г. *φύτευμα*, *растѣніе*, *сажаемое*, *насажденіе*, сѣмя. К. V. В. 15. П. 42. Ш.

Phytolacca, Лаконосъ. Д. С. Г. Греч. *φυτὸν*, *растѣніе*, и *λάκκος*, *яма*, *водоемъ*, *колодецъ*. К. X. В. 6. П. 8. Ш.

Picramnia, Горькоярка. М. С. Г. сост. изъ *πικρὸς*, горькій, и *ἀμνὴ*, *овечка*, *ярка*. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Picria, Горькуша. М. С. Г. *πικρία*, *горечь*. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Picridium, Горьчаковка. М. С. Г. уменьш. имени *πικρὶς*, см. слѣдующ. К. XVIII. В. 5. П. 6. Ш.

Picris, Горьчакъ. Д. С. Г. Гр. *πικρὶς*, прежде означало цихорій (cichorium) лѣсной и всякую горькую траву. К. XVIII. В. 7. П. 26. Ш.

Pilocarpus, Кистникъ. Д. С. Г. сост. изъ *πῖλος*, *шляпа*, *покрывало*, и *καρπὸς*, *плодъ*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Pilularia, Пилюлянка. Д. С. Л. ж. р. pilularius, происх. отъ уменьш. pilula, *мячикъ*, *шарикъ*. К. XXII.

Pimelea, Жирновка. М. С. Г. происх. отъ прилаг. *πιμελὴ*, *жиръ*, К. II. В. 4. П. 40. Ш.

Pimpinella, Бедринецъ. С. К. V. В. 15. П. 7. Ш.

Pinguicula, Жирнолистка. Д. С. Л. ж. р. уменьш. прилаг. pinguiculus, *жирненькій*. К. II. В. 12. П. 20. Ш.

Pinknea или Pinkeneya, Пинкнея и Пинкенейя. **Назв.** Персономъ **въ** честь славнаго Дипло-

машика *Пинкенейя* (Pinkeney) въ соединенныхъ Американскихъ Штатахъ, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. V. В. 1. П. у Шт. ссылка на Cinchona Caroliniana.

Pinus, Сосна. С. С. Л. К. XX. В. 36. П. 60. Ш.

Piper, Перецъ. А. С. Л. К. II. В. 50. П. 263. Ш.

Piqueria, Пикверія. Названіе, введенное Ботаникомъ Кавaниллемъ. К. XVIII. В. 1. П. 3. Ш.

Piscidia, Рыбачка. М. С. Л. происх. отъ piscis, *рыба*. К. XVII. В. 4. П. 4. Ш.

Pisonia, Пизонія. Назв. по имени Вильгельма *Пизона*, Доктора Медицины и Ботаника, родившагося въ Лейденѣ, и жившаго въ XVII вѣкѣ. Его сочиненіе: *Historia naturalis Brasiliae*. 1648. К. VII. В. 6. П. 15. Ш.

Pistacia, Фисташникъ. Д. по Греч. *πιστάκια*, названіе природныхъ жителей, у коихъ сіе растѣніе родится. К. XXI. В. 5. П. 11. Ш.

Pistia, *Ровянка*. М. С. Г. *πίστια, каналъ, водяной ровъ*. Такъ назван. потому, что растѣніе сіе растетъ въ водяныхъ рвахъ, такъ какъ *Ряска*. К. XVI. В. 1. П. у Шт. нѣтъ.

Pisum, Гороховникъ. Д. С. Г. *πίσον*, К. XVI. В. 4. П. 8. Ш.

Pitkairnia, Питкаирнія. Названіе, введенное Ботаникомъ Геритьеромъ, въ честь Англ. Доктора Вильяма Питкаирна, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. VI. В. 10. П. 14. Ш.

Pittosporum, Смольносѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ глаг. *πιττόω* или *πισσόω*, *смолю*, или *πίσσα*, *πίττα*, *смола*, и *σπόρος*, *сѣяніе*. К. V. В. 1. П. 11. Ш.

Placoma, Облѣпникъ. М. С. Г. *πλάκωμα*, *облѣпливаніе*, *обмазываніе*, *подштукотурриваніе*. К. V. В. 1. П. у Шп. ссылка на Plocama, коего видъ 1.

Placus, Пирожникъ. М. С. Г. *πλακοῦς*, *пирогъ*. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Plagianthus, Косоцвѣтникъ. М. С. Г. *πλάγιος*, *косый*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Planera, Планера. Назв. въ честь Ботаника Як. *Планера*; его сочин. 1) Index plantarum agri Erfordiensis, 1783. 2) Plantes et arbustes d'agrément gravés. 1794. К. II. В. 2. П. 3. Ш.

Plantago, Попушникъ. Сев. С. Л. проис. отъ planta, *растѣніе*. К. IV. В. 60. П. 130. Ш.

Platanus, Чинаръ. Д. С. Г. *πλάτανος*, проис. отъ *πλατὺς*, *широкій*. К. XX. В. 4. П. 4. Ш.

Platylobium, Плоскошникъ. Д. С. Г. сост. изъ *πλατὺς*, *широкій* и *λόβιον*, *горбатая часть печени*, *жилка*, у цвѣтовъ лопасти, по плоскости коихъ и названо сіе растѣніе. К. XVII. В. 5. П. 6. Ш.

Plazia, Плація. Назв. по имени Антона Вильгельма *Плаца*; его сочин. *Organicarum in*

plantis partium historia physiologica. 1751, и многихъ другихъ. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Pleea, Плеэя. Назв. въ честь Ботаника Фран. *Плея* (Plée), автора сочин. *Herborisations artificielles aux environs de Paris*, 1811. К. IX. В. 1. П. у Шп. ссылка на Plaea, коея видъ 1.

Plectranthus, Бичецвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *πλῆκτρον, смычекъ, бичь, розга* и *ἄνθος, цвѣтъ.* 14. Ш.

Plectronia, Бичевикъ. М. С. Г. происх. отъ *πλῆκτρον*, см. выш. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Plegorrhiza, Плѣтькорень. М. С. Г. сост. изъ *πλεγαὶ, плѣть, батожье*, и *ῥίζα, корень.* К. IX. В. 1. П. 1. Ш.

Plinia, Плинія. Назв. по имени извѣстнаго древняго Римскаго Естествовѣда К. Плинія втораго. Его сочиненія: *Historia mundi*, libri XXXVII. К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Plukenetia, Плукенеція. Назв. въ честь Ботаника Леонарда *Плукенета*, родившагося въ 1642 году, автора сочиненія: Phytographia sive stirpium illustriorum etc. 4 vol. 1691, и нѣсколько другихъ. К. XX. В. 3. П. 4. Ш.

Plumbago, Свинцовка. М. С. Л. собств. значитъ *свинцовая руда*, отъ plumbum, свинецъ. К. V. В. 7. П. 11. Ш.

Plumieria или Plumeria, Плумьерія. Названа въ честь Ботаника *Плумьера;* его сочин. 1) Description des plantes de l'Amerique, 1693. 2) Nova plantarum Americanarum Genera, Paris 703. К. V. В. 8. П. 16. Ш.

Poa, Мятликъ. С. С. Г. *πόα, трава, злакъ.* К. III. В. 78. П. 190. Ш.

Podalyria, Подалирія. Назв. по имени великаго врача *Подалира*, сына Эскулапова. К. X. В. 14. П. 22. Ш.

Podocarpus, Ногоплодникъ. М. С. Г. сост. изъ *πῦς, нога* и *καρπὸς, плодъ.* К. XX. В. 2. П. 4. Ш.

Podolepis, Ножночешуйникъ. М. С. Г. сост. изъ *ποῦς, нога,* и *λεπὶς, чѣшуя.* К. XVIII. В. 1. П. 2. Ш.

Podophyllum, Ноголистникъ. С. Г. сост. изъ *πῦς, нога* и *φύλλον, листъ.* К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Podoria, Мохноножка. М. С. Г. сост. изъ *πῦς, нога, ὄριος, конечный.* К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Podosperma, Ногосѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ *πῦς, нога* и *σπέρμα, сѣмя.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Podostemum, Ногошычинникъ. М. С. Г. сост. изъ *πῦς, нога* и *στήμων, тычинка.* К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Pogonia, Бородачка. М. С. Г. проис. отъ *πώγων, борода.* К. V. В. 1. П. у Шш. ссылка на Муоругит.

Poinciana, Поинсіана. Назв. Турнефортомъ въ честь славнаго мужа де *Поинси*, Начальника Антильскихъ острововъ, въ первый разъ привезшаго сіе растѣніе во Францію. См. Caezalpinia.

Poiretia, Поареція. Назв. въ честь Ботаника І. Л. М. *Поарета*, Автора сочин. 1) *Voyage en Barbarie*, 2 vol. 1789. 2) *Encyclopédie méthodique, dictionnaire de Botanique*, 4 vol. 1804. К. V. В. 1. П. у Шш. Sprengelia incarnata.

Polemonium, Брань. С. С. Г. происх. отъ *πόλεμος, брань, война.* Такъ назв. по преданію, будто за открытіе сего растѣнія два царя между собою сражались. К. V. В. 5. П. 12. Ш.

Pollia, Поллія. Назв. по имени Ботаника *Поллія*, писавшаго розномысленную Систему (heterodoxa) о растѣніяхъ по азбучному порядку. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Pollichia, Поллихія. Назв. по имени Ботаника Іог. Ад. *Поллиха.* Его сочиненіе: *Historia plantarum in Palatinatu sponte nascentium.* 1776. К. I. В. 1. П. 1. Ш.

Polyánthes, Многоцвѣтникъ. С. Г. сост. изъ *πολὺς, многій* и *ἄνθος*, цвѣтъ. К. VI. В. 2. П. 2. Ш.

Polycardia, Многосердка. М. С. Г. сост. изъ *πολὺς, многій* и *καρδία, сердце*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Polycarpon, Многоплодникъ. Д. С. Г. сост. изъ *πολὺς*, см. выш. и *καρπὸς, плодъ*. К. III. В. 2. П. 3. Ш.

Polychroa, Многокрасочникъ. М. С. Г. сост. изъ *πολὺς*, см. выш. и *χρόα, краска*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Polycnemum, Хрящникъ. Д. С. Г. сост. изъ *πολὺς*, см. выш. и *κνήμη, голень, спица въ колесѣ*. К. III. В. П. и 5. 14. Ш.

Polygala, Многомлечникъ. М. С. Г. сост. изъ *πολὺς*, см. выш. и *γάλα, молоко*. К. XVII. В. 93. П. 117. Ш.

Polygonum, Горецъ. С. С. Г. сост. изъ *πολὺς*, см. выше и *γόνυ, колѣно*. К. VIII. В. 51. П. 105. Ш.

Polylepis, Многочешуйникъ. М. С. Г. сост. изъ *πολὺς*, см. выше и *λεπίς, чешуя*. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Polymnia, Полимнія. Назв. по имени Музы краснорѣчія *Полимніи* или Полигимніи. К. XVIII. В. 3. П. 8. Ш.

Polypodium, Многоножка. М. С. Г. сост. изъ *πολὺς, многій, и ποδίον, ножка.* К. XXII.

Polypogon, Многобородка. М. С. Г. сост. изъ *πολὺς, многій* и *πώγων, борода.* К. III. В. 4. П. 11. Ш.

Polypremum, Вырѣзникъ. Д. С. Г. сост. изъ *πολὺς*, см. выше и *πρέμνον, пень, сукъ.* По сему, правильнѣе было бы писать: Polypremnum. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Polytrichum, Многовласка. М. С. Г. сост. изъ *πολὺς, многій* и *θρὶξ*, р. п. *τριχὸς, волосъ.* К. XXII.

Pomaria, Яблочница. М. С. Л. ж. р. прилаг. pomarius, *яблочный.* К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Pometia, Помеція. Назв. по имени Пьера *Помета* (Pomet), прославившагося въ Парижѣ торговлею лѣкарственнаго зелія въ XVIII столѣтіи. Его сочин. Histoire générale des Drogues. 1684. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Pommereulla, Поммерейлла. Назв. по имени ученаго Бенедиктинца Домъ-Жана Франца *Поммерей*, родившагося въ Руенѣ въ 1617 году? К. III. В. 1. П. 2. Ш.

Ponaea, Понея. Назв. въ честь Ботаника Іогана *Поны* (Pona); его сочин. Plantae seu simplicia quae in Baldo monte reperiuntur. 1608. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Pongamia, Понгамія. Во Франц. Энциклопедіи:

Поннагамъ (Ponnagam) большое дерево въ Восточной Индіи, всегда находящееся въ листьяхъ, въ цвѣтахъ и плодахъ. К. XVII. В. 3. П. 3. Ш.

Pontederia, Понтедерія. Назв. по имени Профессора Ботаники въ Падуѣ Юліана *Понтедера*, жившаго въ XVIII столѣтіи. Его сочиненіе: *Compendium tabularum botanicarum.* 1718; *Anthologia Patavina*, 1720, и нѣсколько другихъ. К. VI. В. 6. П. 7. Ш.

Populus, Тополь. Сев. С. Л. К. XXI. В. 29. П. 21. Ш.

Porana, Порана. Названіе, данное Линнеемъ не извѣстно отъ чего. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Porcelia, Порцелія. Назв. по имени Неаполитанскаго Писателя Петра *Порцелія*? К. XIII. В. 5. П. 1. Ш.

Porella, Скваженникъ. М. С. Греч. πόρος, *проходъ*, *поръ*, *дыра*, уменьш. К. XXII.

Porliera, Порліера. Назв. по имени Петра *Порліера*, оказавшаго великую услугу Мальтійскому ордену въ 1724 году? К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Porophyllum, Дыролистникъ. С. Г. сост. изъ πόρος, *проходъ*, *дыра* и φύλλον, *листъ*. К. XXII.

Portlandia, Портландія. Назв. по имени острова *Портланда* въ ла Манхѣ. К. V. В. 4. П. 5. Ш.

Portulaca, Портулакъ. Сев. С. Л. К. XXI. В. 6. П. 16. Ш.

Portulacaria, Портулачникъ. М. С. Л. ж. р. прилаг. portulacarius, происх. отъ portulaca. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Potamogeton, Рдестъ. С. С. Г. состоитъ изъ *ποταμὸς*, *рѣка*, и *γείτων*, *близкій*. К. IV. В. 16. П. 45. Ш.

Potalia, Питушка. М. С. Л. происх. отъ poto, *пью*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Potentilla, Могущикъ. С. С. Л. происх. отъ potens, *могущій*, — уменьш. въ женс. родѣ. К. XXI. В. 54. П. 105. Ш.

Poterium, Черноголовникъ. С. Г. *ποτήριον*, *чаша*, *стаканъ*. К. XX. В. 6. П. 8. Ш.

Pothos, Повой. А. С. Г. *πόθος*, *вожделѣніе*, *похоть*. К. XIV. В. 12. П. 28. Ш.

Poupartia, Пупарція. Назв. по имени Парижскаго Естествоиспытателя Француза *Пупарта*, жившаго въ XVII и въ началѣ XVIII вѣка. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Pourretia, Пуррецiя. Названіе, введенное Вилденовымъ. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Prasium, Тингипика. Д. С. Г. *πράσιον*, по общимъ Греч. Словарямъ, родъ *Душицы*, (*Origanum*), что соотвѣтствуетъ нынѣ особый родъ растѣній; *πράσιος*, *похожій зеленью на чеснокъ*, *зеленый*. К. XIV. В. 2. П. 3. Ш.

Premna, Суковикъ. М. С. Г. происходитъ отъ *πρέμνος, пень, сукъ.* К. XIV. В. 5. П. 12. Ш.

Prenanthes, Косогорникъ. Д. С. Г. сост. изъ *πρηνὴς, наклоненный, покатый,* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. XVIII. В. 35. П. 41. Ш.

Prielum, Павукъ. Д. С. Г. сост. изъ глагола *πρίω, укрощаю, унимаю* и *ἠλὸς,* въ сред. родѣ *ἠλὸν, безумный, ое.* К. XXII.

Primula, Первоцвѣтъ. С. С. Л. уменьш. прилагательнаго primus, *первый.* К. V. В. 20. П. 62. Ш.

Prinos, Зимнеягодникъ. М. С. Г. *πρῖνος.* К. VI. В. 8. П. 15. Ш.

Priva, Прива. Назв. по имени небольшаго Французскаго города въ Виваре, *Прива* (Privas)? К. XIV. В. 5. Ш. 6. Ш.

Prockia, Проккія. Названіе, введенное Линнеемъ. К. XIII. В. 7. П. 8. Ш.

Procris, Прокрисъ. См. Boehmeria. Назв. по имени *Прокрисы* (Procris), дочери Эрихѳея, царя Аѳинскаго.

Prosergpinaca, Ползуха. М. Назв. по имени Адской Богини *Прозерпины.* К. III. В. 1. П. 2. Ш.

Prosopis, Лобушка. М. С. Г. происх. отъ *πρόσωπον, лице.* К. X. В. 1. Н. 3. Ш.

Protea, Серебрякъ. А. Назв. по имени морскаго бога *Протея.* К. IV. В. 71. П. 80. Ш.

Prunella, Горлянка. А. С. Л. въ общихъ Словаряхъ переводится: *жабная трава.* Проис. отъ prunus. См. слѣд. К. XIV. В. 6. П. 15. Ш.

Prunus, Слива. Сев. С. Л. К. XII. В. 35. П. 56. Ш.

Psathura, Легкотерка. М. С. Г. ж. р. прилаг. *ψαθυρὸς, удоборастирающійся.* К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Psiadia, Капалка. М. С Г. происх. отъ глагола *ψιάζω, капаю.* К. XVIII. В. 1. П. 2. Ш.

Psidium, Бѣлоголовникъ. Д. С. Г. *ψίδιον, капелька, роса,* также *крошка.* К. XII. В. 9. П. 15. Ш.

Psoralea, Свербежникъ. Д. С. Г. ж. р. прилаг. *ψωραλέος, чесоточный.* К. XVII. В. 34. П. 63. Ш.

Psychine, Холодиха. М. С. Г. ж. р. прилаг. *ψυχεινὸς, холодный, морозный.* К. XV. В. 1. П. 1. Ш.

Psychotria, Биляръ. М. С. Г. происх. отъ глаг. *ψυχόω, одушевляю.* К. V. В. 62. П. 110. Ш.

Ptelea, Кожецвѣтъ. М. С. Г. *πτελέα,* по общимъ Греческимъ Словарямъ: *илимъ* (ulmus), что нынѣ составляетъ особой родъ растѣній. С. сіе сл. К. IV. В. 1. П. 3. Ш.

Pteranthus, Крылоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *πτερὸν, крыло* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Pteris, Орлякъ. Сев. С. Г. по общимъ Греч. Словарямъ, *πτέρις* и *πτερὶς*, *папоротникъ* вообще. К. XXII.

Pterocarpus, Крылоплодъ. М. С. Г. сост. изъ *πτερὸν*, *крыло* и *καρπὸς*, *плодъ*.

Pteronia, Крылатка. М. С. Г. происх. отъ *πτερὸν*, *крыло*. К. XVIII. В. 28. П. 32. Ш.

Pterospermum, Крылосѣменникъ. Д. С. Г. сост. изъ *πτερὸν*, *крыло* и *σπέρμα*, *сѣмя*. К. XVI. В. 2. П. 2. Ш.

Pterygodium, Крыловидъ. М. С. Г. происх. отъ прилаг. *πτερυγώδης*, *крыловидный*. К. XIX. В. 6. П. 6. Ш.

Pugionium, Дрябникъ. Д. С. Л. происх. отъ pugio, *кинжалъ*. К. XV. В. 1. П. 1. Ш.

Pulmonaria, Медунница. С. С. Л. ж. р. прил. pulmonarius, происх. отъ pulmo, *легкое*. К. V. В. 8. П. 22. Ш.

Pulteneа, Пултенея. Назван. въ честь Англійскаго Ботаника *Рих. Пултенея* (Pulteney). Его сочин: *Scetches of the progress of botany in England.* 2 v. 1790, и нѣсколько другихъ. К. X. В. 6. П. 20. Ш.

Punica, Гранатъ. А. Назв. по имени древняго народа: *Пуны*, (Карѳагенцы). К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Putoria, Смрадникъ. М. С. Л. ж. р. прил. pu-

torius, происх. отъ putor, *страдъ, вонь*, тоже, что Asperula calabrica.

Pycnanthemum, Густоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *πυκνὸς частый, густый, ἀνθήμων; цвѣтущій*. К. XIV. В. 6. П. 10. Ш.

Pyrethrum, Слюногонка. М. С. Г. *πύρεθρον*, происх. отъ *πῦρ, огонь*.

Pyrola, Грушовка. М. С. Л. Пр. отъ pyrus, *груша*, по сходству съ нею листьевъ. К. X. В. 7. П. 12. Ш.

Pyrostria, Огнебагрянка. М. С. Г. сост. изъ *πῦρ, огонь* и *ὄρριος, багряный, пурпуровый*. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Pyrus, Груша. А. С. Л. К. XII. В. 12. П. 1. Ш.

Pyxidanthera, Ящичникъ. М. С. Г. сост. изъ *πυξὶς, ящикъ, коробочка*, и *ἀνθηρά*, ж. р. прил. *ἀνθηρὸς*, по Ботаникѣ, *пыльникъ*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Q.

Qualea, Квалея. Названіе данное Ботаникомъ Облетомъ не отъ Латинскаго ли прилагательнаго: qualis, *какій*? К. I. В. 2 П. 4. Ш.

Quassia, Квассія. Названіе, данное Линнеемъ не извѣст. отъ чего. К. X. В. 3. П. 4. Ш.

Quercus, Дубъ. Сев. С. Л. К. XX. В. 82. П. 132. Ш.

Queria, Кверія. Назв. по имени Машюрена *Квера*, Доктора Сорбонскаго. Его сочин. извѣстно: *Sur la gravelle, о каменной болѣзни.* К. III. В. 3. П. 2. Ш.

Quinchamalium, Односѣменка. М. Названіе, введенное Ботаникомъ Молиною. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Quisqualis, Мохночашникъ. Д. С. Л. сост. изъ quis, *кто* и qualis, *какой.* К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Quivisia, Некшаропыльникъ. Названіе, введенное Ботаникомъ Кавaниллемъ. Кажется, происх. отъ quivis, *каждый.* К. X. В. 4. П. 4. Ш.

R.

Radiola, Лучевка. М. С. Л. умеьш. прилаг. radius, *лучь.* К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Rafnia, Рафнія. Назв. въ честь Датскаго Ботаника Рафна, Автора книгъ: 1) *Flora Danmarks ob Holsteens. 2 vol.* 1796. 2) *Pflanzen-Physiologie.* 1798. К. XVII. В. 14. П. 14. Ш.

Rajania или Royania, Райянія. Назв. по имени знаменитаго Англійскаго Ботаника и

Зоолога Ивана *Райя*, жившаго въ XVII и въ началѣ XVIII столѣтій. Автора соч: 1) Methodus plantarum nova, 1682; 2) Historia plantarum, 3 vol. I. 1686, II. 1688, III. Supplementum, 1704 и довольно другихъ. К. XXI. В. 10. П. 10. Ш.

Ramondia, Рамондія. Назв. въ честь Ботаника *Рамонда*, Естествоиспытателя, Врача и Философа; онъ писалъ Voyage au mont Perdu, напеч. въ 1801 г. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Randia, Рандія. Назв. въ честь Ботаника Исаака *Ранда*. Онъ писалъ 1) *Index plantarum officinalium horti Chelseani* и 2) *Index Horti Chelseani compendiosus*. К. V. В. 6. П. 7. Ш.

Ranunculus, Лютикъ. А. С. Л. уменьш. имени rana, *жаба, лягушка*. К. XIII. В. 85. П. 152. Ш.

Raphanus, Редька. Сев. по Греч: *ῥάφανος*. К. XV. В. 12. П. 19. Ш.

Rapistrum, Рѣповикъ. М. С. Л. происх. отъ rapa, *рѣпа*. К. XV. В. 1. П. у Шп. виды сего рода синонимы родамъ: Bunias, Myagrum, и Crambe.

Rauwolfia, Рауволфія. Назв. по имени Леонарда *Рауволфа*, Ботаника и Врача XVI вѣка, родившагося въ Авсбургѣ. Его сочин:

Aigentliche Beschreibung der Raiss, in die Morganlander. 1580 — 1583. К. V. В. 5. П. 8. Ш.

Razumoffskia, Разумовскія. Назв. по имени знаменитаго Россійскаго любителя Ботаника Графа Алексѣя Кириловича Разумовскаго, бывшаго Министра Просвѣщенія. См. Viscum.

Reaumurea, Реомюрея. Назв. по имени славнаго Естествоиспытателя Рене-Антоаня Ферчо *Реомюра*, родившагося въ Рошеллѣ въ 1683 году. К. XIII. В. 2. П. 2. Ш.

Redutea, Редутея. Назв. по имени Живописца и Ботаника *Редуте* (Redouté), изящно и вѣрно изображавшаго растѣнія. Онъ издалъ 1) *Les Liliacées*; 2) *les Roses*, 1717-1820. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Reichelia, Рейхелія. Назв. по имени Нѣм. Ботаника Георга Христіана *Рейхеля*, писавшаго на Лат. языкѣ сочиненіе: De vasis plantarum spiralibus, изд. въ Лейпцигѣ въ 1758. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Relhania, Релганія. См. Rhelhania.

Remirea, Ремирея. Названіе, введенное Ботаникомъ Облетомъ. К. В. 1. П. 2. Ш.

Renealmia, Ренеальмія. Назв. по имени Ботаника и Врача Парижскаго Павла Алек-

сандра де *Ренеальма*, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. I. В. 1. П. 5. Ш.

Reseda, Церва. Д. С. Л. происх. отъ гл. reseдo, *укрощаю*, *утишаю*, *утоляю*, à sedandis morbis, какъ говоритъ Турнефортъ. К. XI. В. 16. П. 25. Ш.

Restio, Веревочникъ. М. С. Л. знач. *канатъ*, *веревка*. К. XXI. В. 37. П. 59. Ш.

Reticularia, Сѣточница. С. С. Л. ж. р. прилаг. reticularius, происх. отъ уменьшит. reticula, *сѣточка*. К. XXII.

Retzia, Ретція. Назв. по имени Ботаника Анд. Іог. *Ретція*, писавшаго Ботаническія наблюденія: *Observationes Botanicae* въ 6 частяхъ, 1774 — 1791. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Rhacoma, Салмышъ. Д. С. Г. происх. отъ гл. ῥάκόω, *терзаю*, *раздираю*, *разрываю*. К. XXII.

Rhagadiolus, Кадникъ. Д. С. Г. сост. изъ ῥάγὰς, δος, *щель*, *трещина*, и ὅλος, *весь*. К. XVIII. В. 3. П. 3. Ш.

Rhamnus, Крушина. С. С. Г. К. V. В. 52. П. 70. Ш.

Rhanterium, Двуличка. Д. С. Г. происх. отъ ῥαντὴρ, *поливальщикъ*, *ороситель*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Rheedia, Реедія. Назв. въ честь Голландскаго Ботаника, Ванъ-*Реева*, Автора сочин.

Hortus Indicus Malabaricus. 12. vol. 1678 — 1703. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Rhelhania, Релганія. Назв. по имени Рихарда *Рельгана*, сочинившаго Флору Кембричскую по Линнеевой системѣ, изданную въ Кембричѣ въ 1785 году. К. XVIII. В. 19. П. 19. Ш.

Rheum, Ревень. Сев. С. Г. происх. отъ *ῥέος*, *теченіе*. К. IX. В. 8. П. 10. Ш.

Rhexia, Рексія. Не происх. отъ гл. *ῥήγνυμι*, *разрываю*, *раздираю*? К. VIII. В. 29. П. 70. Ш.

Rhinanthus, Пѣтушникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ῥὶν*, *носъ* и *ἄνθος*, цвѣтъ. К. XVI. В. 10. П. 12. Ш.

Rhizophora, Корнепускъ. Д. С. Г. сост. изъ *ῥίζα*, *корень* и *φορῶ*, *ношу*. К. XI. В. 5. П. 8. Ш.

Rhodiola, Родянка. Другіе Ботан. назв. Rhodia, происх. отъ имени острова *Родоса*. К. XXI. В. 1. П. 3. Ш.

Rhododendrum, Черногривъ. М. С. Г. сост. изъ *ῥόδον*, *роза* и *δένδρον*, *дерево*. К. X. В. 11. П. 17. Ш.

Rhodora, Розовидъ. М. С. Г. правильнѣе Rhodara, ж. р. прил. *ῥοδαρός*, *розовый*. К. X. В 1. П. 1. Ш.

Rhophium, Черпалка. М. С. Г. проис. отъ гл. *ῥοφέω, хлѣбаю, черпаю.* К. XIX. В. 1. П. 1. Ш.

Rhus, Желтникъ. Сев. По Гр. *ῥῦς.* К. V. В. 43. П. 77. Ш.

Rhynchosia, Носатка. М. С. Г. пр. отъ *ῥύγχος*, птичій носъ. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Rhynchotheca, Носокладъ. М. С. Г. сост. изъ *ῥύγχος, птичій носъ* и *θήκη, влагалище, ножны.* К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Ribes, Смородина. Сев. С. Л. К. V. В. 30. П. 51. Ш.

Riccia, Решетница. С. Назв. по имени славнаго Литератора Бартелеми *Риччи* изъ *Луго* (Lugo), въ Феррарѣ, жившаго въ XVI вѣкѣ? К. XXII.

Richardia, Рихардія. Назв. по имени Ботаника Луи Клавдія *Рихарда*, Автора книги: *Dicitonnaire élémentaire de Botanique*, par Bulliard augmenté et refondu 1799 и нѣсколько другихъ. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Richeria, Ришерія. Назв. по имени Генриха Ришера, Французскаго Поэта и Литератора, жившаго въ XVII столѣтіи? К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Ricinus, Клѣщевина. Д. С. Л. знач. клѣщъ, *насѣкомое.* К. XX. В. 10 П. 17. Ш.

Ricotia, Рикоція. Названіе, введенное Линнеемъ. К. XV. В. 2. П. 3. Ш.

Ripogonum, Вѣтрогонъ. М. С. Г. сост. изъ *ῥιπή, стремленіе вѣтра*, и *γόνος, рожденіе*, отъ гл. *γένω*, раждаю. К. VI. В. 1. П. 2. Ш.

Riqueria, или Riquieria, Рикверія. Назв. по Французскому городу *Рикѣіеру* въ Пикардіи. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Rivina, Ривина. Назв. по имени Лейпцигскаго Профессора Медицины и Ботаника Августа Квирина *Ривина*, жившаго въ XVII и XVIII столѣтіи. Его сочиненіе: Introductio generalis in rem herbariam cum 119 tab. aen. fol. maj. Lipsae 1690. К. IV. В. 6. П. 13. Ш.

Rizoa, правильнѣе Rizzoa, Рицоя. Назв. по имени Венеціанскаго Нобля Севастіана *Риццо* или Эриццо, прославившагося многими сочиненіями по Словесности въ XVI столѣтіи? К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Robergia, Робергія. Назв. въ честь Шведскаго Ботаника *Роберга*, Автора сочин: Grand vastik plantek enningen 1730 и нѣкотор. другихъ? К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Robinia, Робинія. Назв. по имени Французскаго Ботаника Веспасіана *Робина*, жившаго въ XVII вѣкѣ. К. XVII. В. 28. П. 44. Ш.

Robinsonia, Робинсонія. Назв. по имени *Робинсона* Крузое, Англійскаго Романиста и Путешественника, жившаго въ XVII и XVIII столѣтіи. К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Rochefortia, Рошефорція. Назв. по имени (Гюи де) *Рошефорта*, писавшаго Ботаническія Французскія сочиненія. Его соч: *Histoire des Isles Antilles*, 1665. К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Roella, Релла. Назв. по имени Германа Александра *Релла*, Профессора Богословіи въ Утрехтѣ, жившаго въ XVIII столѣтіи? К. V. В. 5. П. 8. Ш.

Rolandra, Роландра. Назв. по имени Жанны Филипонъ *Роландъ*, имѣвшей большія свѣденія въ Ботаникѣ и другихъ наукахъ и искуствахъ, родившейся въ Парижѣ въ 1754 г. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Romulea, Ромулея. Подродъ рода: *Ixia* (См. сіе сл.) происх. отъ соб. им. Рим. Царя *Ромула*.

Rondeletia, Ронделеція. Назв. по имени Вильгельма *Ронделета*, Профессора Медицины въ Монпельерѣ, жившаго въ XVI вѣкѣ. К. V. В. 14. П. 22. Ш.

Roridula, Росянка. М. С. Л. уменьш. существит. им. ros, *роса*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Rosa, Роза. С. Л. К. XII. В. 45. П. 205. Ш.

Rosenia, Розенія. Назв. по имени Ботаника Эбергарда *Розена*, Автора сочиненія: *Observationes botanicae circa plantas quasdam Scaniae* 1749. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Rosmarinus, Розмаринъ. С. Л. сост. изъ ros, *роса*, и marinus, *морскій*; у Горація ros marinus, значитъ *морская вода*. К. II. В. 1. П. 2. Ш.

Rotala, Рѣдкоколечникъ. Д. С. Л. происх. отъ rotalis, *колесовый*. К. III. В. 1. П. 2. Ш.

Rottboella, Роттбелла. Назв. по имени Христіана Фріиса *Роттбелла*, Копенгагенскаго Профессора Ботаники (Rottboell); его сочин: 1) *Botaniker abstrakte nytte* 1771. 2) Icones plantarum, Havniae 786 и нѣсколько другихъ. К. III. В. 17. П. 30. Ш.

Rottlera, Роттлера. Назв. по имени Ботаника *Роттлера*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Roussea, Руссея. Назв. по имени извѣстнаго Женевскаго Философа и Ботаника Жанъ-Жака *Руссо*. Его сочин: 1) *Lettres sur la Botanique* 1793 и 2) *Dictionnaire de Botanique* 1793. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Roxburgia, Роксбургія. Назв. въ честь Англ. Ботаника Вильяма *Роксбурга*. Его сочин: *Description of a new species of Swietenia*,

1793 и нѣсколько другихъ. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Royena, Ройена. Назв. въ честь Доктора и Ботаника Голландскаго Адріана Ванъ-Ройена. Его сочин: 1) *Beschreibung der Fuirstl. Gartens zu Hessen Brschw.* 1651. 2) *Dissertatio de Anatome plantarum,* 1728 и нѣсколько другихъ. К. X. В. 8. П. 12. Ш.

Rubia, Марёна. Сев. С. Л. происх. отъ глаг. rubeo, *краснѣю* или ruber, *красный.* К. IV. В. 9. П. 23. Ш.

Rubus, Малина. А. С. Л. К. XII. В. 43. П. 93. Ш.

Rudbeckia, Рудбеккія. Назв. по имени Упсальскаго Профессора Медицины Олауса *Рудбекка,* жившаго въ XVII столѣтіи. Его сочин: 1) *Catalogus plant. horti-Upsaliensis*; 2) *Hortus Botanicus* и нѣсколько другихъ. К. XVIII. В. 11. П. 18. Ш.

Rudolfia, Рудольфія. Назв. въ честь Ботаника Іог. *Рудольфа.* Его сочин: *Florae Ienensis polyandria – monogynia,* 1781. См. Butea. у Шт. 2 вида сверхъ того.

Ruellia, (или Rouellia), Руэллія. Назв. по имени Ботаника и Врача Французскаго Ивана *Руелла,* жившаго въ XVI столѣтіи. Его соч: *De natura stirpium, libri tres,* 1586. К. XIV. В. 60. П. 91. Ш.

Ruizia, Руицiя. Назв. въ честь Ипполита *Руица*, Профессора въ Мадритѣ, Ботаника и Зоолога, жившаго въ XVIII столѣтіи. Его соч: *Quinulogia o tratado* etc. 1792 и много другихъ. К. XVI. В. 3. П. 4. Ш.

Rumex, Щавель. Сев. С. Л. зн: родъ дроника, копья, на которыя походятъ листья сего растѣнія. К. VI. В. 41. П. 68. Ш.

Rumphia, Румпфія. Назв. по имени Доктора Медицины въ Гапаускомъ Университетѣ, и Ботаника Георга Еврарда *Румпфія*, жившаго въ XVII стол. Его сочин: *Herbarium Amboinense.* 6 vol. 1750. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Rupala, Рупала. Вѣроятно, названіе Гвіянское, сего рода, составленнаго Врачемъ *Облетомъ* изъ двухъ породъ растѣній, родящихся въ Кайеннѣ. К. IV. В. 2. П. 16. Ш.

Ruppia, Руппія. Назв. по имени Нѣмецкаго Ботаника и Врача Генр. *Руппія*. Его сочин: *Flora Ienensis.* К. IV. В. 1. П. 2. Ш.

Ruscus, Иглица. А. С. Л. въ общихъ Словаряхъ: Дикой Миртъ. К. XXI. В. 7. П. 11. Ш.

Russellia, Русселія. Назв. по имени Англ. Ботаника Алексан. *Русселя*. Его сочин:

Natural history of Aleppo 1750. VIII. К. XIV. В. 3. П. 6. Ш.

Ruta, Рута. С. Л. происх. отъ гл. *ῥύω, защищаю*, по тому что способствуетъ къ здоровью. (Турнефортъ). К. X. В. 10. П. у Шп. Rutea, коея видовъ 13.

Ruyschia, Рюйшія. Назв. по имени великаго Анатомика Фридриха *Рюйша*, родившагося въ 1636 въ Газѣ. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

S.

Sabal, Сабалъ. Названіе, данное Бот. Адансономъ не изв. отъ чего. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Sabicea, Сабицея. Вѣроятно, названіе Гвіанское. Наз. введ. Бот. Облетомъ. К. V. В. 5. П. 7. Ш.

Saccharum, Сахарникъ. По Гр. *Σάκχαρ, σάκχαρι* и *σάκχαρον*. К. III. В. 13. П. 26. Ш.

Sagina, Мшанка. Д. С. Л. знач. откормка, тучность, пресыщеніе. К. IV. В. 3. П. 6. Ш.

Sagittaria, Стрѣлолистникъ. Д. С. Л. ж. р. прил. sagittarius, происх. отъ sagitta, стрѣла. К. XX. В. 10. П. 21. Ш.

Sagus, Саго. Названіе мѣстное. К. XX. В. 3. П. 6. Ш.

Salacia, Стараґучка. Д. С. Л. происх. отъ salax, *похотливый*. К. XIX. В. 1. П. 2. Ш.

Salicornia, Сольникъ. Д. С. Л. сост. изъ sal, *соль* и cornu, *рогъ*, потому что растѣніе сіе имѣетъ по два росшка у каждаго своего суспава. К. I. В. 10. П. 18. Ш.

Salix, Ива. Сев. С. Л. К. XX. В. 115. П. 224. Ш.

Salmasia, Салмазія. Назв. по имени Французскаго ученаго мужа Клавдія *Салмазія*, родившагося въ Семюрѣ въ Оксисѣ (Auxis), въ 1588 году. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Salpiglossis, Трубкоязычникъ. М. С. Г. сост. изъ σάλπιγξ, *труба* и γλῶσσα, *языкъ*. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Salsola, Солянка. А. С. Л. происх. отъ прил. salsus, *соленый*. К. V. В. 38. П. 59. Ш.

Salvadora, Салвадора. Назв. въ честь Аптекаря Барцеллонскаго *Салвадора*, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. IV. В. 1. П. 3. Ш.

Salvia, Шалфей. Сев. С. Л. происх. отъ salvo, *спасаю*, по свойству сего растѣнія, избавляющему отъ многихъ болѣзней. К. VI. В. 104. П. 230. Ш.

Salvinia, Салвинія. Назв. по имени знаменитаго Флоренпинскаго Профессора Грече-

ского языка Антонія Маріи *Салвини*, жившаго въ XVII и XVIII вѣкѣ? К. XXII.

Samara, Самара. Назв. по острову Восточнаго Океана, *Самаръ*, изъ числа Филиппинскихъ. Но у Плинія samara, зн. *вязовыя сѣмена*. К. IV. В. 4. П. 4. Ш.

Sambucus, Бузина. Сев. С. Г. (Вѣроятно), *σαμβύκη*, *σαμβύκης*, родъ музыкальнаго инструмента; но есть и городъ въ Сициліи *Самбука*. К. V. В. 6. П. 8. Ш.

Samolus, Сѣверница. Д. Слово сіе находится и у Плинія, кн. XXIV. гл. XI. К. V. В. 2. П. 7. Ш.

Samyda, Сѣменогнѣздникъ. М. Названіе, введенное Линнеемъ, кажется, Американское. К. X. В. 9. П. 13. Ш.

Sanchezia, Занхеція. Назв. по имени славнаго Португальскаго Врача Антонія *Занхеца*, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. II. В. 1. П. 2. Ш.

Sanguinaria, Кровянка. М. С. Л. ж. р. прил. sanguinarius, происх. отъ sanguis, *кровь*. К. XIII В. 1. П. 2. Ш.

Sanguisorba, Кровехлебка. А. С. Л. сост. изъ sanguis, *кровь* и *sorbeo*, *хлебаю*. К. IV. В. 4. П. 4. Ш.

Sanicula, Подлѣсникъ. Д. С. Л. уменьш. прил. въ ж. р. происх. отъ sanus, *здоровый*. К. V. В. 4. П. 3. Ш.

Sanseviera, Сансевіера. Названіе, введенное Бошаникомъ Тунбергомъ. К. VI. В. 3. П. 10. Ш.

Santalum, Сандалъ. По Гр. *σάνταλον*. К. VI. В. 1. П. 6. Ш.

Santolina, Глистогонъ. Д. Названіе дан. Линнеемъ неизв. отъ чего. К. XVIII. В. 12. П. 20. Ш.

Sanvitalia, Санвиталія. Назв. введенное Бошан. Кавaниллесомъ. К. XVIII. В. 1. П. 2. Ш.

Sapindus, Мыловникъ. М. Сл. Л. сост. изъ Sapo *мыло* и Indus, *Индіецъ*, по корѣ плода, вмѣсто мыла употребляемой. (Турнефортъ). К. VIII. В. 10. П. 17. Ш.

Sapium, или Sappium, Птицеловникъ. С. Л. у Плинія встрѣчающееся въ значеніи — родъ смолянистой сосны. К. XX. В. 3. П. 11. Ш.

Saponaria, Мыльнянка. Д. С. Л. ж. р. прил. saponarius, происх. отъ sapo, *мыло*, впрочемъ Греческаго слова: *σάπων*. К. X. В. 9. П. 16. Ш.

Saraca, Сарака. Не извѣст. отъ чего такъ Линнеемъ названа. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Sarcodium, Мясистка. М. С. Г. происх. отъ прил. *σαρκώδης, мясистый*. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Sarcophyllum, Мясолистникъ. М. С. Г. сост. изъ *σάρξ*, р. п. *σαρκός, мясо* и *φύλλον*, листъ. К. XVII. В. 1. П. 1. Ш.

Sarmienta, Сармієнта. Можетъ быть назв. Линнеемъ: происх. отъ *sarmentum*, потому что растѣніе сіе есть *цѣпкое* (sarmentosa). К. II. В. 1. П. 1. Ш.

Sarothra, Вѣтвенникъ. М. С. Г. происх. отъ *σάρωθρον, вѣникъ*. К. V. В. 4. П. 1. Ш.

Sarracenia, Сарраценія. Назв. по имени Профессора Ботаники *Сарраціена*, въ Америкѣ открывшаго много новыхъ растѣній. К. II. В. 3. П. 1. Ш.

Satureja, Чаберъ. А. (въ общихъ Лат. Словаряхъ: Saturela). К. XIV. В. 12. П. 17. Ш.

Satyrium, Кокушникъ. Д. С. Г. происх. отъ *σάτυρος*, 1) собств. *обезьяна*; 2) *Сатиръ*, спутникъ Вакховъ. К. XIX. В. 17. П. 26. Ш.

Saururus, Ящерникъ. Д. С. Г. сост. изъ *σαῦρος, ящерица* и *οὐρά, хвостъ*. К. VII. В. 1. П. 2. Ш.

Sauvagesia, Совагезія. Назв. по имени Монпельерскаго Профессора Медицины и Ботаники Франца Боссье де *Совагеза*, живша-

го въ XVIII вѣкѣ. Его важнѣйшее сочиненіе: Nosologia methodica, и пр. 5 vol. 8 maj. Lipsiae, 1797. По Ботаникѣ писалъ онъ: *Methodus foliorum*, 1751. К. V. В. 2. П. 5. Ш.

Savia, Савія. Назв. въ честь Ботаника Гаэтано *Сави* (Savi), Автора книги: 1) *Flora Pisana*, 1798; 2) *Botanicon Etruscum*, 1868 и 1875; 3) *Lezioni di Botanica*, 2 *vol.* 1811, и нѣсколько другихъ. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Saxifraga, Камнеломка. Д. С. Л. сост. изъ *камень* и frango *ломаю*. К. X. В. 70. П. 158. Ш.

Scabiosa, Коросшавикъ. А. С. Л. ж. р. прил. scabiosus, *чесотный, коростовый*. К. IV. В. 53. П. 87. Ш.

Scabrita, Струпница. М. С. Л. происх. отъ scabrum, 1) *шероховатость*; 2) *струпъ*. См. Nyctanthes.

Scævola, Сцевола. Назв. по имени Муція *Сцеволы*, обезсмертившаго себя на войнѣ противъ *Порсенны*. К. V. В. 5. П. 26. Ш.

Scandix, Кервель. Сев. С. Г. *σκάνδιξ*. К. V. В. 5. П. 11. Ш.

Schaefferia, Шеффферія. Назв. въ честь Ботаника Ак. Христ. *Шеффера*, Автора соч. 1) *Isagoge in botanicam expeditionem*, 1759. 2) *Icones et Descr. fungorum singu-*

larium Bavariae, 1761, и нѣсколько другихъ. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Schanginia, Шангинія. Назв. по имени Русскаго Путешественника *Шангина*. К. XXII.

Scheffieldia, Шеффильдія. Назв. по имени славнаго Англійскаго Политическаго писателя Джона Фабра Герлоида, Лорда *Шеффильда*, родившагося въ 1741 году. К. XXII.

Schefflera, Шеффлера. Назв. въ честь Ботаника Іог. Дан. *Шеффлера*, Автора сочин. *De Chamomilla*. К. V. В. 1. П. у Шп. ссылка на Aralia Schefflera.

Scheuchzeria, Шейхцерія. Назв. по имени Профессора Физики, въ Цирихѣ, Доктора Медицины и Ботаника Ивана *Шейхцера*, жившаго въ XVIII стол. извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: *Herbarium diluvianum*. fol. Tiguri 1769. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Schinus, Мастичникъ. Д. С. Г. *σχῖνος*, происх. отъ *σχίζω*, *разщепляю*, *раздираю*. К. XXI. В. 1. П. 3. Ш.

Schisandra, Раздиритычка. М. С. Г. сост. изъ *σχίζω*, раздираю, и *ἀνὴρ*, *мужъ*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Schkuhria, Шкурія. Назв. по имени славнаго Нѣмецкаго Ботаника Христіана *Шкура*. Его сочин. 1) *Botanisches Handbuch*. 3 *Theil*. I, 1791; II, 1796; III, 1803. 2) *Histoire des*

Carex ou Laiches, 1802, и 3) *Manuale botanicum, sistens plantas Europae*, 1803. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Schlechtendalia, Шлехтендалія. Назв. въ честь Прусскаго Ботаника *Д. Ф. Л. де Шлехтендаля*, Автора книги: *Animadversiones in Ranunculeas Candollii*. I, 1819; II, 1820. См. Adenophyllum coccineum.

Schoenodum, Очеретникъ. М. С. Г. проис. отъ σχοινώδης, *очеретовый*. К. XXI. В. 2. П. у Шп. ссылка на Anarthria, коея видовъ 4.

Schoenus, Очеретъ. Д. По Гр. σχοῖνος. К. III. В. 49. П. 88. Ш.

Schoepfia, Шепфія. Назв. въ честь ученаго Врача и Ботаника *Шепфа*, извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: *Materia medica americana, potissimum regni vegetabilis*, 8 maj. *Erlangae*, 1787, и друг. 2. Ш.

Schotia, Шотія. Назв. по имени Римскаго Ботаника *Шотта*. К. X. В. 1. П. 4. Ш.

Schradera, Назв. по имени Нѣмецкаго Естествоиспытателя Генриха *Шрадера*, извѣстнаго по своимъ сочиненіямъ: 1) *Flora germanica*; 2) *Nova genera plantarum*, и другихъ. К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Schrebera, Шребера. Назв. по имени Ботаника Ивана Хр. Даніила Фонъ *Шребера*,

ученика Леннеева, знаменитаго Профессора въ Эрлангенѣ, родившагося въ 1734 г. Его сочин. *Icones plantarum minùs cognitarum decas*, 1766; 2) *Specilegium Florae Lipsiae*, 1771 и нѣсколько другихъ. К. II. В. 1. II. 1. III.

Schwalbea, Швалбея. Назв. по им. Ботаника Христ. Георга *Швальба*. Его сочиненіе: *De China officinarum*, 1715. К. XIV. В. 1. II. 1. III.

Schwartzia, Шварція. Назв. по имени Штокгольмскаго Ботаника Олофа *Шварца*, Автора книгъ: *Prodromus descriptionum vegetabilium Indiae orient.* 1788 и 2) *Dispositio systematica muscorum* и пр. 1799. К. III. В. 6. II. 6. III.

Schwenckia, Швенкія. Назв. въ честь Ботаника Матв. В. *Швенка*, Автора соч. Officinalium plantarum horti Hagae Com. catalogus, 1752, и нѣкоторыхъ другихъ. 3. III.

Schwenkfeldia, Швенкфельдія. Назв. по имени Ботаника *Швенкфельда*, извѣстнаго своимъ сочиненіемъ: Catalogus stirpium et fossilium Silesiae, изд. въ Лейпцигѣ въ 1601 г.

Scilla, Скилла. Пр. отъ Греческаго слова, означающаго *врежу*, потому что корни сего растѣнія опасны для здоровья, *Пожу*. К. VI. В. 24. II. 39. III.

Scirpus, Камышъ. С. С. Л. К. III. В. 82. П. 115. III.

Sciuris, Векшеникъ. Д. С. Г. происх. отъ *σκίουρος, векша.* К. II. В. 1. П. у Шп. ссылка на Rapuntia.

Scizanthus, или Schizanthus, Раздерицвѣтъ. С. Г. сост. изъ *σχίζω, раздираю* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. XIV. В. 1. П. 1. III.

Scleranthus, Дивала. С. С. Г. сост. изъ *σκληρὸς, твердый, жесткій,* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. X. В. 3. П. 5. III.

Scleria, Твердышъ. М. С. Г. *σκληρία, твердость.* К. XX. В. 29. П. 40. III.

Sclerocarpus, Жесткоплодникъ. Д. С. Г. сост. изъ *σκληρὸς, твердый, жесткій* и *καρπὸς, плодъ.* К. XVIII. В. 1. П. 1. III.

Scolopia, Свайникъ. М. С. Г. происх. отъ *σκόλοψ, острый колъ, свая, тычина.* К. XII. В. 1. П. 2. III.

Scolosanthus, Бѣлоплодникъ. Д. С. Г. сост. изъ *σκῶλος, родъ терніи, волчецъ, острое полѣно,* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. IV. В. 1. П. 1. III.

Scolymus, Блошнякъ. Д. По Гр. *σκόλυμος.* К. XVIII. В. 3. П. 4. III.

Scoparia, Вѣничекъ. М. С. Л. ж. р. прил. scoparius, происх. отъ scopa. К. IV. В. 3. П.

Scopolia, Скополія. Назв. по имени Ботаника Ив. Андр. *Скополи*, Автора книгъ: 1) *Methodus plantarum*, 1754; 2) *Flora Carniolica*, 1760, и нѣсколько другихъ. См. Daphne pendula.

Scorpiurus, Скорпіонникъ. Д. С. Г. сост. изъ *σκορπίος*, *скорпіонъ* и *οὐρά*, хвостъ. К. XVII. В. 5. П. 7. Ш.

Scorzonera, Козелецъ. С. Происх. отъ Каталонскаго слова escorso, *эхидна* (vipera), какъ бы viperaria, *эхидная*. *Турнефортъ*. К. XVIII. В. 33. П. 44. Ш.

Scrophularia, или Scrofularia, Норышникъ. Д. С. Л. ж. р. прил. scrofularius, происх. отъ scrofulae, *зобъ*, *свинуха*, *шейная опухоль*. К. XIV. В. 27. П. 52. Ш.

Scutellaria, Щитовка. М. С. Л. ж. р. прил. scutellarius, происх. отъ scutella, *миска*, *чашка*, *блюдо*, *щитикъ*. К. XIV. В. 22. П. 43. Ш.

Scyperanthera, Тѣнникъ. Д. С. Г. К. XXII.

Secale, Рожъ. Сев. С. Л. К. III. В. 7. П. 5. Ш.

Secchium, Зекхій. Не по имени ли *Зекхія* рѣки, въ Герцогствѣ Моденскомъ? К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Securidaca, Топорникъ. Д. С. Л. проис. отъ securis, топоръ. См. Coronilla; у Шт. сверхъ того 3 вида.

Securigera, Топоропоска. М. С. Л. сост. изъ securis, *топоръ* и gero, *ношу*. К. XVII. В. 5. П. у Шт. ссылка на Coronilla securidaca.

Securinega, Сѣкирка. М. С. Л. сост. изъ securis, *топоръ* и, можетъ быть, nego, *отвергаю*, *отрицаю*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Sedum, Молодило. С. С. Л. К. X. В. 41. П. 86. Ш.

Seguieria, Сегьерія. Назв. по имени Французскаго Ботаника Жана-Франца *Сегьера*, жившаго въ XVIII столѣтіи. Его сочин. *Bibliotheca botanica*, 1740, и нѣсколько другихъ. К. XIII. В. 1. П. 2. Ш.

Selago, Великоногъ. А. С. Г. происх. отъ гл. *σελαγέω*, *блистаю*. К. XIV. В. 30. П. 34. Ш.

Selinum, Гирча. С. С. Г. *σέλινον*, у древ. Грековъ, *петрушка*. К. V. В. 14. П. 25. Ш.

Semecarpus, Ѣдкосочникъ. Д. С. Г. сост. изъ *σῆμα*, *знакъ мѣста*, и *καρπὸς*, *плодъ*. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Sempervivum, Всегдаживъ. М. С. Л. сост. изъ semper, *всегда* и vivus, *живый*. К. XI. В. 13. П. 25. Ш.

Senacia, Сенація. Назв. по имени перваго Врача Французскаго Короля Жана *Сенака*, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. V. В. 1. П. 4. Ш.

Senebiera, Сенебьера. Назв. въ честь Фр. Ботаника *Сенебьера*, сочинителя Физіологіи прозябаемыхъ, Physiologie genérale, изданной въ Женевѣ въ 1800 году, и нѣсколькихъ другихъ. К. XV. В. 4. П. 4. Ш.

Senecio, Крестовникъ, Сев. С. Л. происх. отъ senex, старикъ. К. XVIII. В. 135. П. 168. Ш.

Senra, Сенра. Названіе, данное Ботаникомъ Кавaниллесомъ К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Septas, Костовалъ. М. С. Л. septa, *ограда*, вѣроятно, происходитъ отъ него или отъ Лат. сл. *septem*, *семь*. К. VII. В. 1. П. у Шп. ссылка на Thunbergia repens.

Serapias, Дремникъ. Д. Назв. въ честь Ботаника Іог. *Серапіо*, Сочинителя книги: De simplicium medicamentorum Historia interpr. N. Metono. 1552. К. XIX. В. 13. П. 24. Ш.

Serjana, Крыльникъ. Д. Названіе, введенное Ботаникомъ Шумахеромъ. К. VIII. В. 10. П. 10. Ш.

Seriola, Низуха. Д. С. Л. уменьш. имени seria, *кубышка*. К. XVIII. В. 4. П. 11. Ш.

Seriphium, Кривень. Д. С. Г. *σεριφιον*, у Плин. seriphium, *морской полынь*. К. XVIII. В. 23. П. 23. Ш.

Serissa, Серисса. Вѣроятно, отъ имени древняго Азійскаго народа: *Σῆρες*, по Лат. Seris, по древнимъ Словарямъ: родъ Цикорея. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Serpicula, Ползушка. А. С. Л. пропсх. отъ serpo, *ползаю*, *пресмыкаюсь*. К. XX. В. 3. П. 3. Ш.

Serratula, Серпуха. Сев. С. Л. пропсх. отъ serra, *пила*, и есть женск. р. уменьшительнаго прилаг. *serratulus*. К. XVIII. В. 24. П. 37. Ш.

Sesamum, Кунжутъ. А. По Гр. *σήσαμον*. К. XIV. В. 4. П. 6. Ш.

Sesbania, Сесбанія. Во Франц. Энциклопедіи *Сесбанъ* (Sesban), описанъ кустарникомъ величиною съ Миртъ. К. XVII. В. 9. П. 9. Ш.

Seseli, Жабрица. Д. По Гр. *Σέσελι*. К. V. В. 16. П. 35. Ш.

Sesleria, Сеслерія. Названіе, данное Ботаникомъ *Скополіемъ*. К. III. В. 4. П. 14. Ш.

Sessea, Сессея. Назв. въ честь Докт. и Ботаника Мартына *Сессе* (Sessé). К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Sesuvium, Чистецъ. Д. Назв. по имени древняго Приморскаго города *Сезувія*, (Sesuvii) Цельтской Галліи въ Арморикѣ. К. XII. В. 3. П. 7. Ш.

Sherardia, Шерардія. Назв. по имени Вильгельма *Шерарда*, родившагося въ 1659 г. а умершаго въ 1738. г., любителя и покровителя Ботаники. К. IV. В. 3. П. 3. Ш.

Sibbaldia, Сиббалдія. Назв. по имени Англійскаго Ботаника Робета *Саббальда*, жившаго въ XVIII стол. и писавшаго общую систему растѣній по азбучному порядку. К. V. В. 4. П. 7. Ш.

Sibthorpia, Сибторпія. Назв. по имени Оксфордс. Профессора Ботаники Ивана *Сибторпа*, Автора книги: Flora oxoniersis, 1794 года; 2) Flora Graeca, Prodromus, Londini 8 maj. 1806. К. XIV. В. 2. П. 3. Ш.

Sickingia, Сиккингія. Названіе, данное Вильденовымъ въ честь Ботаника сего имени. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Sicyos, Ямбузникъ. Д. С. Г. *σίκυος, огурецъ*. К. V. В. 4. П. 6. Ш.

Sida, Грудника. Д. По общ. Греч. Словарямъ, *σίδη, гранатовое дерево*, (malus punica). К. XVI. В. 112. П. 143. Ш.

Sideritis, Живика. Сев. С. Г. *σιδηρῖτις*, происх. отъ *σίδηρος, желѣзо*. К. XIV. В. 31. П. 51. Ш.

Siderodendrum, Твердодревникъ. М. С. Г. сост. изъ *σίδηρος, желѣзо* и *δένδρον, дерево*. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Sigesbeckia, Сигесбеккія. Назв. въ честь Ботаника Іог. Георг. *Сигесбекка*, Автора сочин. *Primitiae Florae Petropolitanae, Rigae* 1736. 2) *Botanographiae verioris sciographia et Epicrisis in Linnaei systema* 1737, и нѣсколько другихъ. К. XVIII. В. 4. П. 5. Ш.

Silene, Смолянка. С. С. Г. Происх. отъ *Σιληνός*, Silenus, *Силенъ, родившійся отъ* Меркурія, а по другимъ, отъ Пана и какой-то Нимфы. К. X. В. 88. П. 296. Ш.

Siloxerus, Сухотрясъ. М. С. Г. сост. изъ *σίλω, двигаю, трясу*, и *ξερὸς* или *ξηρὸς, сухій*.

Silphium, Глистникъ. Д. По Греч. *σίλφιον*, означало laserpitium, см. сіе слово. К. XVIII. В. 11. П. 24. Ш.

Simaba, Симаба. Названіе, данное Ботаникомъ Облетомъ. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Simsia, Симсія. Персонъ посвятилъ сей родъ I. Симсу, продолжателю творенія Куртиса: The Botanical Magazin и издателю Англ. Ботаническаго Дневника: The Annale of Botany. К. XVIII. В. 3. П. 2. Ш.

Sinapis, Горчица. Сев. С. Г. *σίνηπι*. К. XV. В. 24. П. 43. Ш.

Singana, Сингана. Названіе, данное Ботаникомъ Облетомъ. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Sipanea, Сипанея. Названіе, данное Ботаникомъ Облетомъ. К. V. В. 1. П. 4. Ш.

Siphonanthus, Дулоцвѣтникъ. Д. С. Г. сост. изъ *σίφων*, *дуло*, *каналъ*, *тумба*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. IV. В. 1. П. 2. Ш.

Siphonia, Трубчатка. М. С. Г. происх. отъ *σίφων*, см. в. или *σιφώνιον*, по общимъ Греч. Словарямъ, *овесъ*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Sison, Петрушечникъ. С. С. Г. происх. отъ гл. *σίζω*, *жужжу*, *скрыплю*, *скрежещу*. *Σίσων*, мѣлкое сѣмя, похожее на петрушку. К. V. В. 10. П. 15. Ш.

Sisymbrium, Гулявникъ. А. По Греч. *σισύμβριον*. К. XV. В. 62. П. 84. Ш.

Sisyrynchium, Червечникъ. С. Г. сост. изъ *σῦς*, *свинья*, и *ῥίγχος*, *рыло*. К. III. В. 9. П. 19. Ш.

Sium, Поручейникъ. Д. С. Л. К. V. В. 19. П. 31. Ш.

Skimmia, Скиммія. Названіе, данное Ботаникомъ Тунбергомъ. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Sloanea, Слоанея. Назв. по им. Англійс. Ботаника Яна *Слоана*, сдѣлавшагося извѣстнымъ въ 1696 году. Его сочин. *A voyage to the Madera, Barbados Nieves S. Christophers and Iamaica, etc.* 2 vol. 1767.

Smilax, Тинъ. А. С. Г. перев. въ общихъ Греч. Словаряхъ: *Taxus*, что нынѣ соспавляетъ особливой родъ растѣній. См. сіе сл. 2) дерево, имѣющее листья *Падуба* (Ilex); 3) *Смилаксъ* по баснос. имя супруги Крокуса, какъ говоритъ Пюжу. К. XXI. В. 46. П. 76. Ш.

Smithia, Смиттія. Назв. по имени Англійскаго Ботаника Якова *Смита*, Автора книгъ: 1) *Plantarum icones praes. ex herb. Linnaeno*, 3. *fasc.* 1789. 2) *Icones pictae plantarum rariorum*, 3. fasc. 1790 — 93. 3) *Spicilegium botanicum.* 2. fas. К. XVII. В. 1. П. 2. Ш.

Smyrnium, Кровечистъ. М. С. Г. происх. отъ σμύρνα, по Лат. *myrrha*, *мирра*, *смирна*, *благов. и драгоцѣнная смола.* К. V. В. 10. П. 10. Ш.

Sobralia, Пучколуковка. М. Названіе, данное Ботаникомъ *Рюйшемъ.* К. XIX. В. 3. П. 3. Ш.

Sobrya, Махальникъ. М. С. Г. Названіе, данное Ботаникомъ *Рупцемъ*. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Solanandra, Соланандра. Назв. данное Ботаникомъ Персономъ. Не составлено ли изъ solanum, см. сіе слово, и *ἀνὴρ, ἀνδρὸς, мужъ, человѣкъ*? К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Solandra, Соландра. Назв. по имени Шведскаго Доктора Медицины и Ботаника Даніела *Соландра*, жившаго въ XVIII столѣтіи. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Solanum, Псинки. Сев. С. Л. у Плинія уже находится. Слово сіе производятъ отъ solatium, *утѣшеніе, облегченіе*, потому что нѣкоторые изъ сихъ растѣній имѣютъ лѣкарственную силу. *Пюжу*. К. V. В. 137. П. 378. Ш.

Soldanella, Круголистникъ. Д. Названіе, данное Линнеемъ. К. III. В. 1. П. 4. Ш.

Soldevilla, Солдевилла. Названіе, данное Ботаникомъ Лагаскою. К. XVIII. В. 1. П. 2. Ш.

Solena, Длинноцвѣтникъ. Д. С. Г. происх. отъ *σωλὴν, труба, каналъ, дудка*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Solidago, Золотушникъ. Сев. С. Л. происх. отъ solidus, *твердый*. К. XVIII. В. 49. П. 85. Ш.

Soliva, Брусовка. М. С. Ф. происх. отъ solive, *переводина, брусъ*, на которомъ лежитъ полъ. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Sonchus, Осотъ. Сев. С. Г. Находится у Плинія. *Σόγχος*, по общимъ Греч. Словарямъ, знач. *тыкву, заячій салатъ*. К. XVIII. В. 32. П. 49. Ш.

Sonneratia, Соннерація. Назв. въ честь Фран. Ботаник. ученаго путешественника *Соннерата*, Автора книгъ: 1) *Voyage à la Nouvelle Guinéa*, 1776. 2) *Voyage aux Indes orientales et à la Chine*. vol. 2. 1782. К. XII. В. 1. П. 2. Ш.

Sophora, Софора. Заимствовано отъ Арабскаго названія сего растѣнія. (*Пюжу*). К. X. В. 12. П. 19. Ш.

Sorbus, Рябина. С. С. Л. К. XII. В. 8. П. 12. Ш.

Sorghum, Пшеничникъ. М. отъ Италіянскаго Sorgo, что прежде смѣшиваемо было съ растѣніемъ *Melica* (с. cie сл.) *Сарацинск. пшеномъ, Турецк. пшеничкою*. К. III. В. 4. П. у Шп. ссылка на 4 вида рода: Holcus.

Sowerbea, Совербея. Назван. въ честь Англійс. Ботаника Жем. *Соверби* (Soverby), Автора книги: *Introduction to drawig*

flowers, и нѣкоторыхъ другихъ. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Spananthe, Рѣдкоцвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *σπανὸς*, *рѣдкій* и *ἄνθος*, цвѣтъ. К. V. В. й. П. 3. Ш.

Sparganium, Ежоголовка. С. С. Г. *σπαργάνιον*, *перевязочка*. К. XX. В. 3. П. 5. Ш.

Sparganophorus, Пеленочникъ. М. С. Г. сост. изъ *σπάργανον*, *пеленка*, *перевязь*, *перевязка* и *φέρω*, *несу*. К. XVIII. В. 3. П. 4. Ш.

Sparmannia или Sparrmania, Спарманнія. Назв. по имени *Спарманна*, Автора книгъ: *Rese til Goda Hops uden*, 1783. 2) *Voyage au Cap de Bonne-Esperance*, 3 vol. 1787. и нѣкоторыхъ другихъ. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Spartium, Бобровникъ. Д. С. Г. *σπάρτιον*, *веревочка*, *шнурокъ*. К. XVII. В. 26. П. 42. Ш.

Spathelia, Лопатчатка. М. С. Г. происх. отъ *σπάθη*, *лопатка аптекарская*, *мутовка*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Spathodea, Мутовчатка. М. С. Г. происх. отъ прил. имени: *σπαθώδης*, *мутовчатый*. К. XIV. В. 4. П. 11. Ш.

Spergula, Разметка. Д. С. Л. происх. отъ гл. spargo, *разсѣваю*, *разбрасываю*; пра-

вильнѣе было бы сказать: Spargula. К. X. В. 9. П. 14. Ш.

Spermacoсce, Зерносѣменникъ. М. С. Г. сост. изъ *σπέρμα*, *сѣмя* и *κόκκος*, *ягода*, *зерно*. К. IV. В. 23. П. 64. Ш.

Spermaxyrum, Остросѣменникъ. М. С. Г. сославш. изъ *σπέρμα*, *сѣмя* и *ξυρὸς*, *острый*. К. XX. В. 1. П. у Шт. ссылка на Olax Phyllanthi.

Sphaeranthus, Шароцвѣтъ. А. С. Г. сост. изъ *σφαῖρα*, *шаръ* и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. XVIII. В. 6. П. 6. Ш.

Sphaerophora, Шароноска. М. С. Г. составленное изъ *σφαῖρα*, *шаръ* и *φέρω*, *несу*. К. XXII.

Sphagnum, Турфянникъ. Д. С. Г. происх. отъ *σφάζω*, *удавляю*, *умерщвляю*. К. XXII.

Sphenoclea, Клинчатка. М. С. Г. сост. изъ *σφὴν*, *клинъ* и *κλέος*, *слава*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Spielmannia, Спилманнія. Назв. по имени славнаго Врача и Ботаника Спилманна. Его сочин: 1) *Prodromus Florae Argentoratensis*, 1766. 2) *Pharmacopoea generalis*, 1783. и нѣкоторыя другія. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Spigelia, Спигелія. Назв. по имени Падуйскаго Профессора Анатоміи и Хирургіи Адріа-

на *Спигелія*, жившаго въ XVI и XVII столѣтіяхъ. Отличное сочиненіе его: 1) De humani corporis fabrica libri x. tab. 98, изд. въ Франкфуртѣ въ 1632; 2) *Isagoges in rem herbariam, libri duo*, 1606. К. V. В. 3. П. 6. Ш.

Spilanthus, Пятноцвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *σπίλος*, *пятно* и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. XVIII. В. 24. П. 10. Ш.

Spinacia, Шпинатъ. Сев. С. Л. К. XXI. В. 2. П. 3. Ш.

Spinifex, Шипоносъ. М. С. Л. сост. изъ spina, *терніе*, *ость*, *шипъ*, и facio, *дѣлаю*. К. III. В. 1. П. 5. Ш.

Spiraea, Таволга. С. С. Г. происх. отъ *σπεῖρα*, *извивина вокругъ*, винтовая, круговая линія. Греки, говоритъ Пюжу, дѣлали вѣнки изъ вѣтвей кустарника, которой называли они симъ именемъ. К. XII. В. 22. П. 42. Ш.

Splachnum, Тундряникъ. Д. С. Г. Правильнѣе: Splanchnum, *σπλάγχνον*, *клей*, *смола*, коими птицъ ловятъ. К. XXII.

Spondias, Лабазникъ. Д. С. Г. происх. отъ *σπονδίον*, стаканъ, коимъ въ жертвоприношеніяхъ возливаютъ вино. К. X. 4. В. П. 6. Ш.

Sprengelia, Спренгелія. Назв. по имени Курта *Спренгеля*, знаменитаго Ботаника и

Врача нашихъ временъ Профессора Гальскаго Университета, родившагося въ 1766 году, и писавшаго Исторію Ботаники, Флору Гальскую и книгу: Novi proventus Hortorum Academ. Halensis et Berolini, 8. Halae, 1819. Antiquitatum botanicarum specimen, 1806. и Species umbelliferarum minus cognitae, c. Halae, 1818. и пр. у Шп. 2 в.

Staavia, Стявія. Названіе, данное Ботаникомъ Тунбергомъ, вѣроятно, по имени Ботаника. Смот. Stavia.

Stachys, Колосникъ. С. С. Г. *σάχυς, колосъ.* К. XIV. В. 36. П. 66. Ш.

Stachytarpheta, Густоколоска. М. С. Г. сост. изъ *σάχυς, колосъ, ταρφειὸς, густый, частый.* К. XIV. В. 11. П. 16. Ш.

Staehelina, Стегелина. Названіе, данное Линнеемъ. К. XVIII. В. 11. П. 14. Ш.

Stalagmites, Капельникъ. М. С. Г. происх. отъ *σαλάσσω, капаю, σαλαγμίτης.* К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Stapelia, Стапелія. Назв. по им. Голландск. Ботаника Бодея *Стапеля*, сдѣлавшагося извѣстнымъ въ 1644 году. Его сочин. Theophrasti Historia plantarum, 1644. К. V. В. 49. П. 128. Ш.

Staphylea, Клекочка. Происходитъ отъ *σα-*

φυλλή, виноградъ, кисть, вѣтка виноградная. К. V. В. 4. П. 4. Ш.

Starkea, Штаркея. Назв. по имени Ботаника *Штарке.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Statice, Желтокорень. Сев. С. Г. ж. р. прил. *στατικὸς, κὴ*, имѣющій силу унимать, останавливать, какъ сіе растѣніе, поносъ. К. V. В. 44. П. 92. Ш.

Stavia, Ставія. Названіе, введенное Ботаникомъ Тунбергомъ. К. V. В. 2. П. 3. Ш.

Stelis, Столбянка. М. С. Г. *στηλὶς, столбикъ.* К. XIX. В. 13 П. 25. Ш.

Stellaria, Звѣздчатка. Д. С. Л. ж. р. прил. stellarius, проис. отъ stella, *звѣзда.* К. X. В. 21. П. 45. Ш.

Stellera, Стеллера. Назв. по имени Ботаника *Стеллера.* К. VIII. В. 3. П. 3. Ш.

Stemodia, Ямайникъ. Д. С. Г. происх. отъ *στῆμα, тычинка.* К. XIV. В. 6. П. 10. Ш.

Stemonitis, Гвоздочникъ. С. С. Г. происх. отъ *στήμων, пряжа,* и *νέω, пряду.* К. XXII.

Stephania, Стефанія. Назв. въ честь Ботаника Карла *Стефана*, Автора книгъ: 1) *De re hortensi libellus,* 1536. 2) *Seminarium,* 1540 и 1548 и нѣкоторыхъ другихъ. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Sterculia, Навознянка. Д. С. Л. проис. отъ stercus, *помет*ъ, *навоз*ъ. К. XVI. В. 16. II. 18. III.

Sternbeckia или Sterbeckia, Штербеккія. Названа въ честь Ботаника Франца *Штербекка*, Автора книги: 1) *Theatrum Fungorum*, 1675; 2) *Citricultura*. 1682 и 1712. См. Singana.

Steris, Твердостойка. М. С. Л. происх. отъ *στηρίζω*, *утверждаю*. См. Hydrolea Zeilonica.

Stevensia, Стевенсія. Назв. въ честь Англ. Ботаника *Стивенсена*, Автора соч. *The gentileman gardener*, 1769. К. VI. В. 1. II. 13. III.

Stevia, Стевія. Не извѣст. отъ чег. такъ назв. К. XVIII. В 6. II.

Stewartia, Стеварція. Назв. по имени Инголштадскаго Профессора Петра *Стеварта*. К. XIII. В. 1. II. 3. III.

Stilago, Степаникъ. Д. С. Л. пр. отъ stilus, *грифель*, *писало*. К. XXI. В. 2. II. 2. III.

Stilbe Блисталка. М. С. Г. *στιλβη*, *блескъ*, *лоскъ*. К. XXI. В. 3. II. 5. III.

Stillingia, Штиллингія. Назв. по имени ученаго *Штиллинга*. К. XX. В. 3. II. 4. III.

Stipa, Ковыль. А. С. Л. происх. отъ stipo, *сгущаю, стѣсняю.* К. III. В. 16. П. 38. Ш.

Stizolobium, Колкостручникъ. М. С. Г. сост. изъ *στίζω, колю* и *λοβὸς, шелуха, стручокъ.* К. XVII. В. 8. П. 8. Ш.

Stobaea, Стобея. Не по имени ли IV вѣка Греческаго Писателя Ивана *Стобея.* К. XVIII. В. 9. П. 9. Ш.

Stobelia, Стобелія. К. XXII.

Stoebe, Девясильникъ. С. Г. *στοιβὴ,* по общ. Греч. Словарямъ, трава, изъ которой древніе дѣлали свое ложе, на коемъ возлежали за столомъ. См. Seriphium.

Stokesia, Стокезія. Названа по имени Ботаника *Стокеза.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Stratiotes, Тѣлорѣзъ. С. С. Г. *στρατιώτης,* воинъ. К. XXI. В. 3. П. 3. Ш.

Stravàdia, Стравадія. Названіе, данное Ботаникомъ Персономъ. К. XII. В. 2. П. 2. Ш.

Strelitzia, Стрелиція. Назв. по имени небольшаго города въ Силезіи *Стрелица,* въ честь тамошней Принцессы Шарлотты. К. V. В. 2 П. 11. Ш.

Stroemia, Стремія. Названіе, данное въ честь Ботаника Ганса *Стрема,* Автора соч: *Om den Islandske moss,* 1765. К. V. В. 4. П. 5. Ш.

Strophanthus, Хвостоцвѣтникъ. М. С. Г. сосл. изъ *στρόφος, веревочка* и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. V. В. 4. П. 5. Ш.

Strumaria, Зобникъ. Д. С. Л. происх. отъ struma, *опухоль, зобъ*. К. VI. В. 6. П. 7. Ш.

Strumpfia, Струмпфія. Названіе, данное въ честь Ботаника Іог. Геор. *Струмпфа*, Автора сочиненія: *De Robiniae pseudoacaciae cultura*, 1783. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Struthiola, Сухолодникъ. Д. С. Г. пр. отъ *στρουθός, воробей, страусъ*; struthea mala въ ср. р. м. ч. *Варр. шептала*, плодъ. К. IV. В. 8. П. 18. Ш.

Strychnos, Чѣлибуха. А. С. Г. Въ общихъ Грчес. Словаряхъ, знач. solanum, *см. сіе сл.* К. V. В. 4. П. 9. Ш.

Stuartia, Стуарція. См. Stewartia. Назв. по имени ученаго Врача *Стуарта*, писавшаго: De structura et motu muscnlari, напеч. въ Лондонѣ.

Sturmia, Штурмія. Назв. по имени Физика *Штурмія*, извѣстнаго сочиненіемъ своимъ: *Physica electiva*, 2. vol. 4. m. Norimb. 1730. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Stylidium, Столбовикъ. М. С. Г. происх. отъ *στυλίς, столбикъ*. К. XVI. В. 10. П. 48. Ш.

Stylosanthes, Столбоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *στύλος*, *столбъ* и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. XVII. В. 6. П. 7. Ш.

Styphelia, Шероховатка. М. С. Г. происх. отъ *συφελὸς*, *шероховатый*, *жесткій*, *негладкій*. К. V. В. 10. П. 9. Ш.

Styrax, Спиракса. Д. Арапское названіе благовонной смолы. *Пюжу*. К. X. В. 4. П. 7. Ш.

Suaeda, Сведа. Названіе, данное Ботаникомъ Форскалемъ, не изв. отъ чего. См. Salsola.

Subularia, Шильница. С. С. Л. происх. отъ subula, *шило*. К. XV. В. 2. П. 1. Ш.

Succowia, Сукковія. Назв. по имени Ботаника Георга Адоль. *Сукка*, Автора книги: 1) *Oeconomische Botanick*, 1777. 2) *Anfangsgründe der Botanik*, 1786. К. XV. В. 1. П. у Ш. ссылка на Bunias balearica.

Suriana, Суріана. Назв. по имени Жана Баптиста Суріана, Епископа Вансскаго, коего въ проповѣдяхъ сравнивали съ Массальономъ. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Swartzia, Шварція. См. Schwartzia.

Swertia, Шверція. Назв. по им. Ботаника Эман. *Шверта*, Автора книги: *Florilegium de variis flor.* 1612. К. V. В. 7. П. 19. Ш.

Swietenia, Свитенія. Назв. по имени Вѣнскаго Профессора Медицины Жерарда Ванъ-Свитена, жившаго въ XVIII столѣтіи, извѣстнаго по сочиненію своему: Commentaria in Boerhauve Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. 5. Tomi. 4. maj. Lugd. et Hildb. 1741–1773. К. X. В. 4. П. 5. Ш.

Syena, Мѣлколистникъ. Назв. не по имени ли древняго города *Сіены*, лежавшаго на Восточномъ берегу Нила въ верхнемъ Египтѣ. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Symphonia, Симфонія. С. Г. *συμφωνία*, согласіе, наприм. трехъ цвѣтовъ или красокъ въ одномъ растѣніи, какъ-то въ растѣніи: Amaranthus tricolor. К. XVI. В. 1. П. 3. Ш.

Symphytum, Живокость. А. С. Г. сост. изъ *σὺν*, *съ*, и *φυτὸν*, *растѣніе*. К. V. В. 5. П. 11. Ш.

Symplocos, Плюсникъ. Д. С. Г. происх. отъ гл. *συμπλέκω*, *сплетаю*. К. XIII. В. 5. П. 13. Ш.

Synedrella, Сборница. М. С. Г. происх. отъ *συνέδριον*, *сосѣданіе*, *собраніе*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Syringa, Сирень. А. С. Г. пр. отъ *σύριγξ*, пастушеская дудка изъ тростника. К. II. В. 4. П. 4. Ш.

Т.

Tabernaemontana, Табернемонтана. Назв. по имени Ботаника Як. Ѳеод. *Табернемонтана*, Автора сочин: *Kraeuterbuch*, 1588-1598. 2) *Icones plantarum*, 1590. К. V. В. 12. П. 43. Ш.

Tacca, Такка. Назв. данное Линнеемъ. К. VI. В. 1. П. 2. Ш.

Tachia, Спѣшиха. М. К. X. В. 2. П. у Шт. тоже, что Tachigalia, коея видовъ 3.

Taesonia, Таксонія. Названіе, данное Ботаникомъ Жюсье, отъ соб. им. *Таксо*. К. XVI. В. 12. П. 17. Ш.

Tagetes, Бархатка. Д. Назв. по имени полубога *Тагеса* (Tages), найденнаго спящимъ подъ глыбою земли, и пробужденнаго земледѣльцемъ сошникомъ. К. XVIII. В. 9. П. 19. Ш.

Talinum, Одномѣсячникъ. Д. С. Г. происх. отъ *τάλις*, *дѣвица*. К. XI. В. 16. П. 20. Ш.

Tamarindus, Тамариндъ. С. Араб. *tamar-hendi*, *ὀξυφοίνικες*, *кислые финики* переве-

дены Актуаріемъ, плодъ сего дерева. К. XVI. В. 1. П. 1. Ш.

Tamarix, Гребенщикъ. Сев. Назв. по имени рѣки *Тамары* (Tamara), нынѣ называемой *Тамарисъ* въ Испаніи. К. V. В. 5. П. 20. Ш.

Tamonea, Тамонея. Не испорченное ли tamnia, переводимое въ общихъ Лат. Словаряхъ: *лѣсной, дикой виноградъ*. К. XIV. В. 2. П. 2. Ш.

Tamus, Водогонъ. Д. С. Л. происх. отъ tama, *опухоль на ногѣ* отъ многаго хожденія. К. XXI. В. 3. П. 3. Ш.

Tanacetum, Пижма. С. Линней производитъ сіе слово отъ Греч. *ἀθανασία, безсмертіе*, для показанія, что сіе растѣніе съ трудомъ увядаетъ. К. XVIII. В. 17. П. 21. Ш.

Tanaecium, Ямникъ. Д. С. Г. происх. отъ *ταναηκὴς, имѣющій длинное остріе*. К. XIV. В. 3. П. 4. Ш.

Tanibuca, Танцбука. Названіе природныхъ жителей *Тани* порода сливы въ Восточ. Индіи, какъ сказано во Фр. Энциклоп. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Tapiria, Коврянка. М. С. Г. происх. отъ *τάπις, коверъ*. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Tapura, Тапура. Назв. по имени древняго Азійскаго народа: *Тапуры*. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Tarchonanthus, Шерстоцвѣтникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ταρχεύω* или *ταρχύω*, *погребаю*, и *ἄνθος*, *цвѣтъ*. К. XVIII. В. 5. П. 5. Ш.

Targionia, Таргіонія. Назв. въ честь Итал. Ботаника Оттавіана *Таргіони Тоцетта*. Его сочин. *Letzioni di Agricultura spec. Toscano*, 6 vol. 1802-1804 и нѣск. друг. К. XXII.

Tavalla, Тавалла. Назв. по древнему Египетскому городу *Тавѣ* (Tava). К. XXI. В. 5. П. 5. Ш.

Tavomia, Тавомія. К. XXII.

Taxus, Тисъ. По Гр. *τάξος*. К. XXI. В. 9. П. 10. Ш.

Tectona, Бѣлочашникъ. Д. С. Г. происх. отъ *τέκτων*, *художникъ*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Teedia, Теедія. Назв. по небольшой рѣкѣ въ Англіи *Теесъ*, въ Норкширѣ. К. XIV. В. 1. П. 2. Ш.

Telephium, Хлѣбникъ. Д. По Гр. *τηλέφιον*, по общимъ Словарямъ, *полевой портулакъ*. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Tephrosia, Пепелница. М. С. Г. происх. *τέφρα*, *пепелъ*, откуда *τεφρόω*, обращаю

въ пепелъ. К. XVII. В. 39. П. у Шп. ссылка на Galega.

Teramnus, Вырьникъ. Д. С. Г. *τέραμνος, козчегъ, крозля.* К. XVII. В. 2. П. 2. Ш.

Terminalia, Кончашка. М. ж. р. Лат. прил. terminalis, *предѣльный, конечный.* Такъ названа потому, что листья сего растѣнія растутъ на краю вѣтвей и ихъ оканчиваютъ. К. X. В. 7. П. 15. Ш.

Ternstroemia, Терпстремія. Неизвѣстно отъ чего такъ названо Ботаникомъ Линнеемъ. К. XIII. В. 7. П. 7. Ш.

Tessaria, Четверенка. С. Г. происх. отъ *τέσσαρα, четыре.* К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Tetranthus, Четырецвѣтникъ. Д. С. Г. состав. изъ *τέτταρα*, сокр. *τέτρα, четыре* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Tetracera, Четырерожникъ. Д. С. Г. сост. изъ *τέτταρα*, с. в. и *κέρας, рогъ.* К. XIII. В. 12. П. 19. Ш.

Tetragonia, Четыреколѣнка. М. С. Г. сост. изъ *τέτταρα* или сокр. *τέτρα*, см. в. и *γωνία, колѣно.* К. XII. В. II. 10. Ш.

Tetragonotheca, Скорлупникъ. Д. С. Г. сост. изъ *τέτρα*, см. в. *γωνία, уголъ* и *θήκη, влагалище.* К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Tetraphis, Кирникъ. Д. С. Г. сост. изъ *τέτρα* с. в. и *αφή, ударъ.* К. XXII.

Tetrapteris, Четырекрыльникъ. М. С. Г. сост. изъ *τέτρα*, см. в. и *πτερὶς*, *крылытко*. К. X. В. 4. П. 4. Ш.

Tetratheca, Четырегнѣздка. М. С. Г. сост. изъ *τέτρα*, см. в. и *θήκη*, *влагалище*, *чехолъ*. К. VIII. В. 3. П. 6. Ш.

Teucrium, Наклунъ. Д. Назв. по имени *тевкровъ* или *Тевкра* (Teucer), сына Теламона Царя Саламинскаго и Гезіоны. К. XIV. В. 69. П. 90. Ш.

Thaelephora, Пупырникъ. Д. С. Г. К. XXII.

Thalassia, Морянка. С. Г. пр. отъ *θάλασσα*, *море*. К. XX. В. 1. П. у Шт. ссылка на два вида рода: Zostera.

Thalia, Стрѣлокъ. Назв. по имени *Талія* Естествовѣда, написавшаго книгу Sylva Hercynia, (лѣсъ Гарцинскій), а съ Греч. *θαλέω*, *цвѣту*, *зеленью*. К. I. В. 2. П. 4. Ш.

Thamus, См. Tamus.

Thapsia, Тапсія или Θапсія. Назв. по имени острова *Тапса* (*Θάψος*). К. V. В. 6. П. 12. Ш.

Thea, Чай. А. Названіе, испорченное Китайское: *thel*. К. XIII. В. 2. П. 5. Ш.

Thelygonum, Тошниха. М. С. Г. сост. изъ *θῆλυς*, *женскій* и *γένος*, *рожденіе*. 1. Ш.

Thelimitra, Капишонникъ. М. С. Г. сост. изъ *θῆλυς, женскій* и *μίτρα, митра, повязка головная, діадима*. К XIX. В. 2. П. 11. Ш.

Theobroma, Шеколадникъ. А. С. Г. сост. изъ *θεὸς*, Богъ и *βρῶμα, пища*, для означенія доброты сего растѣнія. К. XVI. В. 2. П. 3. Ш.

Theophrasta, Θеофраста. Назв. въ честь Ботаника *Эресія Θеофраста*; его сочиненія извѣстны подъ заглавіемъ: Opera omnia graece, напеч. въ 1495 — 1498 въ Венеціи. К. V. В. 2. П. 7. Ш.

Thesium, Ленолистъ. А. С. Г. *θησεῖον*, храмъ Тезеевъ. К. V. В. 19. П. 1. Ш.

Thlaspi, Ярутка. С. по Греч. *θλάσπι*, отъ глагол. *θλάω, ломаю, сжимаю*, по причинѣ сжатаго стручка сего растѣнія. К. XIV. В. 15. П. 2. Ш.

Thoa, Θоа. Назв. по имени морской Нимфы Θоа (Thoé), дочери Океана и Θетиды. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Thouinia, Туинія. Смот. *Thuinia*.

Thridax, См. Tridax.

Thrinax, Шестизубецъ. М. С. Г. *θρίναξ, какъ бы троезубецъ, кирка, двоезубецъ*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Thrincia, Окопникъ. М. С. Г. происх. отъ *θρίγκις, окопъ*. К. XVIII. В. 5. П. 6. Ш.

Thryallis, Свѣтильна. М. по Греч. *θρυαλλὶς*, по тому такъ названа, что изъ листьевъ сего растѣнія дѣлаются свѣтильни. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Thuarea, Ладанница. С. Г. Происх. отъ *θύαρος*, переводимаго нѣкоторыми, въ общихъ Словарахъ, Lolium, что нынѣ сост. особой родъ растѣній; (см. сіе сл.) а сіе отъ *θύος*, *куреніе*, откуда Латин. сл. thus, *ладанъ*, К. III. В. 1. П. 3. Ш.

Thuja, Негніючка. Д. С. Д. по Греч. *θυΐα*, происх. отъ *θύω*, *курю*, *приношу жертву*. К. XX. В. 6. П. 11. Ш.

Thuinia, Туинія. Назв. въ честь Англійскаго Ботаника *Туина*, (Touin), жившаго въ XVIII столѣтіи. К. VIII. В. 2. П. 5. Ш.

Tunbergia, Тунбергія. Назв. по имени Карла Петра фонъ Тунберга, Гапсальскаго Профессора и Обербаудиректора; его сочиненія: 1) *Flora Iaponica*, 1784. 2) *Flora capensis* 1818, и многія другія. К. IV. В. 4. П. 5. Ш.

Thymbra, Ливанка. Д. по Греч. *θύμβρα*, 1) пахучая трава Тимбра; 2) Satureia, что нынѣ сост. особой родъ растѣній. См. сіе сл. К. XIV. В. 4. П. 4. Ш.

Thymus, Тимьянъ. С. по Греч. *θύμος*. К. XIV. В. 27. П. 74. Ш.

Tiarella, Тіарелла. Уменьшит. имени tiara (τιάρα), *головное украшеніе*, родъ шапки или короны Персидскихъ монарховъ и жрецовъ. К. X. В. 3. П. 5. Ш.

Tigridia, Тигридія. С. Г. происх. отъ τίγρις, *тигръ*. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Tilia, Липа. Сев. С. Л. К. XIII. В. 6. П. 10. Ш.

Tillaea, Тиллея. Назв. по имени Ботаника Мих. Ан. *Тилли*, писавшаго общую ботаническую систему по азбучному порядку. Его соч. *Catalogus hortus Pisani*, напечат. во Флоренціи въ 1723. К. IV. В. 9. П. 8. Ш.

Tillandsia, Тилландсія. Назв. по имени Шведскаго Ботаника *Тилланда*, писавшаго въ XVIII стол. общую систему растѣній. Его сочин. *Catalogus plantarum prope Aboam inuentarum*, 1683. К. VI. В. 26. П. 38. Ш.

Tinus, Зайникъ. Г. Назв. по рѣкѣ Тинѣ (Tina), въ древней Англіи извѣстной. См. Clethra tinifolia.

Tiquilia, Клещапка. М. происх. отъ Франц. слова: tique, *клещъ*. К. V. В. 1. П. у Шп. тоже что Coldenia dichotoma.

Tithonia, Тиѳонія. Назв. по имени *Тиѳона*, сына Лаомедонова и брата Пріамова, извѣстнаго въ Миѳологіи Греческой. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

* *

Tithymalus, Кормиличникъ. М. С. Г. сост. изъ *τιθή*, *кормилица* и *μαλὸς*, *гладкій*. См. Euphorbia.

Toddalia, Тоддалія. Назв. по имени растѣнія, названнаго Малабарцами *Тодда-вадди*, родъ *Mimosae*, см. сіе сл. К. V. В. 2. П. 5. Ш.

Tofieldia, Тофіельдія. М. Названіе, данное Ботаникомъ Гудсономъ. К. VI. В. 5. П. 12. Ш.

Tolpis, Шилочашникъ. Названіе, составленное Французскимъ Ботаникомъ Адансономъ изъ буквъ, по случаю ему встрѣтившихся. К. XVIII. В. 3. П. 4. Ш.

Toluifera, Бальсамникъ. Д. Слово сост. изъ приносимаго симъ растѣніемъ бальзама, называемаго *толу* и Латинс. глаг. fero, *несу*. К. X. В. 1. П. 2. Ш.

Tomex, Мохнашникъ. Д. С. Л. Веревка, составленная изъ мѣлкаго тросника. См. Callicarpa lanata.

Tonsella, Стрижка. М. С. Л. происх. отъ tondeo, *стригу*. К. III. В. 1. П. 9. Ш.

Tontanea, Тонтанея. Названіе, данное Ботаникомъ Облетомъ. К. IV. В. 1. П. 1. Ш.

Tordylium, Чермень. Д. по Греч. *τορδύλιον*, по общимъ Гр. Словарямъ, Seseli creticum, см. Seseli. К. V. В. 8. П. 8. Ш.

Torenia, Торенія. Назв. по имени Ботаника *Торенія*, писавшаго Ботаничес. искусствен-

ную Систему, основанную на противоположности частей. К. XIV. В. 3. П. 7. Ш.

Toresia, Буравокъ. М. С. Г. происх. отъ глагол. *τορέω, дыры дѣлаю, сверлю.* К. XX. В. 3. П. у Шп. нѣтъ.

Tormentilla, Узикъ. А. С. Л. происх. отъ tormentum, *мученіе.* К. XII. В. 2. П. у Ш. ссылка на Potentilla.

Tournefortia, Турнефорція. Назв. по имени славнаго Французскаго Ботаника *Турнефорта*, прославившагося наипаче сочиненіемъ своимъ: *Institutiones rei herbariae* 3 *Tom.* 4. *m. Paris.* 1700. К. V. В. 18. П. 59. Ш.

Tourretia, Турреція. Названіе, введенное Ботаникомъ Домбеемъ. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Tovaria, Товарія. Названіе, введенное Ботан. *Рюйц.* и *Пав.* К. VII. В. 1. П. 1. Ш.

Tovomia, Товомія. Назв. введенное Ботаникомъ Персономъ. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Tozzia, Тоцція. Назв. по имени Неаполитанскаго врача Луки *Тоцци*, жившаго въ XVII столѣтіи. К. XIV. В. 1. П. 1. Ш.

Trachelium, Шейникъ. М. С. Г. происх. отъ *τράχηλος, шея.* К. V. В. 4. П. 4. Ш.

Trachys, Чешуйникъ. М. С. Г. *τραχύς, шероховатый, чешуйчатый.* К. III. В. 1. П. у Шп. ссылка на Cenchrus muricatus.

Tradescantia, Традесканція. Назв. по имени Ботаника Ивана Традесканта. К. VI. В. 19. П. 30. Ш.

Tragia, Трагія. Названа по имени Ботаника Гіеронима Боккія *Трага*, жившаго въ XVI стол. Его сочиненіе: *De stirpibus Germaniae, Argent.* 1552. К. XX. В. 19. П. 21. Ш.

Tragopogon, Козлобородникъ. Д. С. Г. сост. изъ *τράγος, козелъ* и *πώγων, борода*. К. XVIII. В. 11. П. 23. Ш.

Trapa, Рагульникъ. Д. С. Г. происх. отъ *τράπομαι*, Іонич. вмѣсто *τρέπομαι, обращаюсь*. К. IV. В. 2. 3. Ш.

Trattinikia, Траттиникія. Названо по имени Ботаника Леон. *Траттиника*, извѣстнаго по своему сочиненію: *Genera plantarum methodo naturali disposita* 1802. 2) *Fungi Austriaci*, изд. въ Вѣнѣ въ 1809 году и нѣкотор. друг. К. XVIII. В. 3. П. 1. Ш.

Tremanthus, Дыроцвѣтникъ. М. С. Г. сост. изъ *τρῆμα, дыра* и *ἄνθος, цвѣтъ*. К. X. В. 4. П. 4. Ш.

Tremella, Возгрица. Д. С. Л. происх. отъ глаг. tremo, *дрожу*. К. XXII.

Trewia, Тревія. Назв. по имени Ботаника Христ. *Трева*, современника Линнеева, писавшаго о растѣніяхъ безъ систематическаго порядка. Его сочиненіе: *Hortus nitidis-*

simis floribus. Fol. max. Norimb. и нѣскол. другихъ. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Trianthema, Трицвѣтникъ. Д. С. Г. сост. изъ *τρὶς, трижды* или *τρεῖς, три* и *ἀνθήμων, цвѣтущій*. К. X. В. 6. П. 6. Ш.

Tribulus, Чилимъ. Д. по Греч. *τρίβολος*, сост. изъ *τρὶς* или *τρεῖς*, см. в. и. *βολὴ, ударъ*, или *τρίβω, тру*. К. X. В. 4. П. 6. Ш.

Tricarium, Триголовникъ. М. С. Г. сост. изъ *τρεῖς три* или *τρὶς, трижды* и *κάρη, голова*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Tricera, Троерогъ. М. С. Г. сост. изъ предыд. и *κέρας, рогъ*. К. XX. В. 3. П. 3. Ш.

Trichilia, Рышвякъ. С. Г. сост. изъ *τρὶς* или *τρεῖς*, с. в. и *χεῖλος, губа*. К. X. В. 13. П. 17. Ш.

Trichoa, Трилейка. С. Г. М. сост. изъ *τρεῖς*, см. в. и *лейка*. К. XXII. В. 2. П. 2. Ш.

Trichocladus, Власовѣшка. М. С. Г. сост. изъ *θρὶξ, τριχὸς, волосъ* и *κλάδος, вѣтвь*. К. XXI. В. 1. П. 1. Ш.

Trichodium, Волосачь. М. С. Г. происход. отъ *τριχώδης, волосатый*. К. III. В. 2. П. 18. Ш.

Trichomanes, Мягковласка. М. С. Г. сост. изъ *θρὶξ*, р. п. *τριχὸς, волосъ*, и *μανὸς, рѣдкій, мягкій, нѣжный*. По Греч. *τριχομανὶς*. К. XXII.

Trichoon, Власородка. М. С. Г. происх. отъ глаг. *τριχόω, дѣлаю волосатымъ, пухъ произвожу.* К. III. В. 1. II. у Шт. ссылка на Arundo Karkas.

Trichophorum, Власоносъ. М. С. Г. сост. изъ *θρὶξ*, р. п. *τριχὸς, волосъ*, и *φορῶ, ношу.* К. III. В. 3. II. у Шт. ссылка на Eriophorum.

Trichosanthes, Власоцвѣтъ. М. С. Г. сост. изъ *θρὶξ*, р. п. *τριχὸς, волосъ* и *ἄνθος, цвѣтъ.* К. XX. В. 10. II. 12. III.

Trichostema, Власотычинникъ. С. Г. сост. изъ *θρὶξ*, р. п. *τριχὸς*, см. в. и *στῆμα*, тычинка. 3. III.

Trichostomum, Власоустъ. М. С. Г. сост. изъ *θρὶξ*, см. в. и *στόμα*, ротъ, уста. К. XXII.

Tricratus, Покринь. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три*, и *κράτος, сила, держава.* См. Abronia umbellata.

Tricuspis, Тріострійникъ. М. С. Л. сост. *tres, tria, три* и cuspis, остріе. К. XI. В. 1. II. 2. III.

Tricycla, Трикружечникъ. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три* и *κύκλος, кругъ.* К. V. В. 1. II. 1. III.

Tridax, правильнѣе Thridax, Бугранъ. М. С. Г. *θρίδαξ*, по общимъ Греч. Словарямъ, латукъ, салатъ. К. XVIII. В. 1. II. 1. III.

Tridesmis, Троеузленникъ. М. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три* и *δέσμα, узелъ*. К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Trientalis, Семипычинникъ. М. С. Л. знач. первоначально *четыредюймовый*. К. VII. В. 1. П. 2. Ш.

Trifolium, Трилистникъ. С. С. Л. сост. изъ *tria, три* и *folium, листъ*. К. XVII. В. 72. П. 136. Ш.

Triglochin, Тривострица. С. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три* и *γλοχὶν, остріе стрѣлы, остроконечіе*. К. VI. В. 6. П. 13. Ш.

Trigonella, Пажитникъ. Д. С. Г. происх. отъ *τρίγωνον, треугольникъ*. К. XVII. В. 19. П. 34. Ш.

Trigonia, Тараканникъ. Д. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три* и *γωνία, уголъ*. К. X. В. 2. П. 2. Ш.

Triguera, Горлецъ. Д. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три*, и *γύης, орало у сохи*. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Trilix, Тринитникъ. М. С. Л. знач. *въ три нитки, трехнитный*. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Trillium, Кулагарникъ. Д. С. Л. первоначально: *трилліонъ*, слово Ариѳметическое. К. VI. В. 5. П. 11. Ш.

Triopteris, Трикрылникъ. М. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три* и *ὀπτηρίς, зрительница*. Смотря по описанію сего раст. должно состав. его изъ *τρεῖς* и *πτερίς, крыло*, въ каковомъ случаѣ правильнѣе было бы сказать *τρίπτερις*. К. X. В. 4. П. 9. Ш.

Triosteum, Трикостникъ. М. С. Г. сост. изъ *τρῖς, три* и *ὀστέον, кость*. К. V. В. 3. П. 3. Ш.

Triphaca, Трибородавникъ. М. С. Г. сост. изъ *τρεῖς*, с. в. и *φακή, чечевица, бородавка*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Tripinnaria, Троеперникъ. М. С. Г. сост. изъ *tres*, или *tria, три* и pinna, *перо* большое правильное. К. XIV. В. 1. П. у Ш. ссылка на Tripinna, у коея видъ 1.

Triplaris, Мохноколосникъ. Д. С. Л. первонач. *тройный*. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Tripsacum, Ломовка. Д. происх. отъ глагола *τρίβω*, буд. *τρυ, стираю*. К. XX. В. 3. П. 1. Ш.

Tripterella, Трикрылышка. М. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три, τρίπω*, и *πτερόν, крыло*. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Triptilium, Троепушинка. М. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три* и *πτίλιον, мѣлкое, мягкое перышко, пушокъ*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Trisetum, Трящетинникъ. М. С. Л. сост. изъ *tria, три* и *seta, щетина*. К. III. В. 11. П. 36 Ш.

Tristema, Тритычинникъ. М. С. Г. сост. изъ *τρεῖς, три* и *στῆμα, тычинка.* К. X. В. 1. П. 3. Ш.

Triticum, Пшеница. Сев. С. Л. К. III. В. 17. П. 86. Ш.

Triumfetta, Тріумфетта. Названа по имени Итальянскаго Ботаника, Ивана-Баптиста *Тріумфетти.* Его соч. *Observationes de ortu et vegetatione plantarum,* 1685 и мног. друг. К. XXI. В. 11. П. 15. Ш.

Trixis, Раздирникъ. Д. С. Г. *τριχίς,* значитъ *тройкій.* К. XVIII В. 4. П. 4. Ш.

Trollius, Купальница. Д. Названіе, введенное Бот. Линнеемъ. К. XIII. В. 2. П. 7. Ш.

Tropaeolum, Повершень. М. С. Г. сост. изъ *τροπή, перемѣняю* и *ὅλον, все.* К. VIII. В. 10. П. 11. Ш.

Trophis, Красница. Д. С. Г. *τρόφις, хорошо вскормленный, жирный, толстый, откормленный.* К. XXI. В. 4. П. 6. Ш.

Troximon, Ядомка. М. С. Г. *τρώξιμος, ядомый, — ον,* что можно ѣсть. К. XVIII. В. 3. П. у Ш. ссылка на Tragopogon.

Tryallis, Смотри Thryallis.

Tuber, Труфель. С. Л. Знач. также, *горбъ, желвакъ, наростъ.* К. XXII.

Tulbagia, Тулбагія. Линней далъ сіе названіе въ память *Тульбага,* Губернатора Мыса

Добр. Надежды, который прислалъ Бурману множество растѣній. К. VI. В. 2. П. 3. Ш.

Tulipa, Тульпанъ. А. Произв. сіе слово отъ Персидскаго названія сего растѣнія *toliban.* (*Пюжу*). К. VI. В. 7. П. 15. Ш.

Turnera, Турнера. Назв. по имени Англійск. Ботаника Роберта *Турнера*, жившаго въ XVI стол. Его соч.: *British physician seu Botanologia* 1664. К. V. В. 9. П. 24. Ш.

Turpinia, Турпинія. Назв. въ честь ученаго Ботаника *Турпина*, жившаго въ VIII стол. который вмѣстѣ съ *Поато* издавалъ книги: *Flore Parisienne,* 6 vol. 1808 и слѣд. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Turraea, Туррея. Назв. въ честь Ботаника Георга *Турры*, (*A Turre*), автора книг. 1) *Catalogus horti Patavini.* 2) *Dryadum, Hamadryadum, Cloridisque triumphus,* 1685. К. X. В. 5. П. 7. Ш.

Turretia, Турреція. Назв. по имени Ліонскаго Ботаника *Латурретта*, который сдѣлался извѣстнымъ ботаническими своими сочиненіями въ 1766 году. К. XXII.

Turritis, Вяжичка. А. С. Л. происх. отъ *turris*, *башня.* К. XV. В. 8. П. 17. Ш.

Tussilago, Бѣлокопытникъ. Сев. С. Л. происх. отъ tussis, *кашель*, унимаемый сею травою. К. XVIII. В. 22. П. 32. Ш.

Typha, Рогозъ. С. по Греч. *τύφη*, и *τίφη*, происх. отъ *τῖφος*, *болотное мѣсто, болото*; потому что растѣніе сіе родится въ болотѣ. К. XX. В. 4. П. 7. Ш.

U.

Ucriana, Укріана. Назв. по имени Ботаника Бернард. Укріи, автора соч.: *Hortus regius Panormitanus* 1819. К. V. В. 1. П. у Шп. ссылка на Tocoyena, коея видовъ 6.

Ulex, Утесникъ. Д. С. Г. происх. отъ глаг. *ἕλω, здравствую*, нахожусь въ здоровомъ состояніи. К. XVII. В. 2. П. 3. Ш.

Ulloa, Уллоя. Назв. въ честь Ботаника Антоніо де *Уллоа*, его соч.: *Viage à la America meridional*, 2 vol. 1772. 2) *Notitias Americanas* 1772. К. V. В. 1. П. у Шп. ссылка на Juanulloa, коея видъ 1.

Ulmus, Илимъ. Сев. С. Л. К. V. В. 10. П. 22. Ш.

Ulva, Сердцевикъ. М. С. Л. по общимъ Словарямъ, болотная трава, порость. К. XXII.

Umbilicaria, Пупникъ. Д. С. Л. происх. отъ umbilicus, пупъ. К. XXII.

Uncinia, Крючковка. М. С. Л. происх. отъ uncinus, *крючокъ*. К. XX. В. 4. П. у Шш. ссылка на Carex.

Uniola, Слѣпникъ. Д. С. Л. происх. отъ unio, *перла, жемчугъ*; также, соединеніе, связь. К. III. В. 2. П. 8. Ш.

Unona, Унона. Неизв. отъ чего получила названіе. К. XIII. В. 4. П. 39. Ш.

Unxia, Унксія. Кажется, С. Л. отъ глат. ungo, прош. *unxi*. К. XVIII. В. 2. П. 2. Ш.

Urania, Уранія. Названа по имени Музы Уранін. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Urceola, Кувшинница. М. С. Л. происх. отъ urceolus, *кувшинчикъ*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Urena, Жгучка. Д. С. Л. происх. отъ uro, *жгу*. К. XVI. В. 8. П. 13. Ш.

Urtica, Крапива. Сев. С. Л. происх. отъ предыд. К. XX. В. 75. П. 122. Ш.

Usnea, Чихрица. Д. Назв. варварское. К. XXII.

Usteria, Устерія. Назв. по им: Павла *Устери*, Цирихскаго врача. Его соч.: *Delectus opusculorum botanicorum*, 2 vol. 1793 и нѣсколько другихъ. К. I. В. 1. П. у Шш. ссылка на Maurandia.

Utricularia, Брюшчатка. М. С. Л. происх. отъ utriculus, *брюшко*. К. II. В. 18. П. 70. Ш.

Uvaria, Ягодникъ. А. С. Л. происх. отъ uva, виноградная ягода. К. XIII. В. 11. П. 10. Ш.

Uvularia, Язычекъ. А. С. Л. уменьш. имени uva,—*язычекъ во рту*. К. VI. В. 9. П. 11. Ш.

V.

Vaccinium, Брусничникъ. Д. С. Л. прокс. отъ vacca, *корова*. К. X. В. 33. П. 40. Ш.

Vaginaria, Ножевница. М. С. Л. происх. отъ vaginarius, *ножевникъ, дѣлающій ножны*. К. III. В. 1. П. у Шп. ссылка на Fuirena scirpioides.

Vahlia, Валія. Назв. по имени Мартина *Валя*, Копенгагенскаго Профессора, прославившагося своими ботаническими сочиненіями съ 1790 г. Его сочиненіе: *Enumeratio plantarum*, 2 vol. 8 maj. Hauniae, 1806, и нѣсколь. другихъ. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Valanzia, Валанція. Названіе, введенное Линнеемъ. К. IV. В. 9. П. 3. Ш.

Valdezia, Валдезія. Неизвѣстно отъ чего получила названіе. К. XI. В. 2. П. 2. Ш.

Valentinia, Валентинія. Назв. по имени Профессора Медицины и Ботаника въ Гиссенѣ, Мишеля — Бернарда *Валентина*, жившаго въ XVI и XVII стол. Его соч: *Amphi-*

theatrum Zootomicum fol. Francof. изд. въ 1720. 2) *Polychresta exotica* 1781. *Viridarium reformatum.* 1791. К. VIII. В. 1. II. 2. III.

Valeriana, Маунъ. Назв. по имени одного егеря *Валерія*, который первый узналъ свойство сего растѣнія; но авторъ ботаническаго Глоссарія производитъ сіе слово отъ *valere, быть здорову*. К. III. В. 43. II. 73. III.

Vallaea, Валлея. Назв. по имени Римскаго (дворянина) путешественника Петра делла *Валле*, жившаго въ XVII стол. К. XII. В. 1. II. 2. III.

Vallesia, Валлезія. Назв. по имени Франца *Валлезія*, врача Филиппа II, Короля Испанскаго. К. V. В. 2. II. 3. III.

Vallisneria, Валлиснерія. Назв. по имени Антонія *Валлисніери*, Италіянскаго Доктора Медицины XVII столѣтія. Его *Opere fisico-medici*, 3 vol. 1733. К. XXI. В. 4. II. 6. III.

Vandellia, Ванделлія. Назв. по имени Ботаника *Ванделли*; его сочиненіе: 1) *De arbore draconis disser.* 1768; 2) *Diccionario des termos technicos historia natural*, 1788. 3) *Florae Lusitanicae Brasiliensis specimen* 1788 и нѣкотор. другія. К. XIV. В. 2. II. 3. III.

Vangueria, Вангерія. Названіе, введенное Ботаникомъ Жюсье. К. V. В. 1. II. 2. III.

Vanilla, Ваниль. Названіе Испанское, по сходству между плодомъ сего растѣнія и нѣкоторымъ маленькимъ сѣменемъ, называемымъ на семъ языкѣ: *vaynilla*. К. XIX. П. 6. Ш.

Varronia, Варронія. Назв. по имени Помпеева Намѣстника Марка Теренція *Варрона*, жившаго во II стол. до Р. Х. и писавшаго *De re rustica*. К. V. В. 14. П. у Шп. ссылка на Cordia.

Vateria, Фатерія. Назв. по имени славнаго Профессора Анатоміи, Ботаники и Медицины въ Виттенбергѣ, Абрагама Фатера, жившаго въ XVII столѣтіи. Его соч.: 1) *Catalogus horti Wirtembergensis* 1721. 2) *Anatome trunci Ulmi, cui cornu ceroi inolitum*, 1741, и нѣкот. другія. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Vatica, Ватика. Назв. по имени мѣстечка *Ватики* въ Морeѣ, близь залива Малескаго. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Velezia, Велеція. Назв. по имени небольшаго Африканскаго города *Велецъ де Гомеръ*, въ Королевствѣ Фецскомъ, или *Велецъ-малага*, города Испанскаго. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Vella, Велла. Назв. по городу *Веллѣ* верхней Эѳіопіи, или по рѣкѣ *Веллѣ* или Веррѣ въ западной части Генуи. К. XV. В. 3. П. 3. Ш.

Velleia, Веллея. Назв. въ честь Ботаника *Веллея*, Автора книги: *Hortus Pisanus*, 1635. 7. Ш.

Veltheimia, Велтгеймія. Назв. по имени Іогана *Велтгейма*, перваго Нѣмецкаго Трагика, жившаго въ XVII стол. К. VI. В. 5. П. 5. Ш.

Ventenatia, Вентенація. Назв. по имени Стефана Петра *Вентената*, наипаче извѣстнаго сочиненіемъ своимъ: Tableau du règne végetal selon la methode de Jussieu, 4 vol. avec fig. en-8. Paris 1799 и нѣкотор. другими. К. XIII. В. 1. П. 1. Ш.

Ventilago, Вѣтреница. Д. С. Л. происх. отъ ventus, *вѣтеръ*. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Veratrum, Чемерица. Сев. С. Л. Нѣкоторые слово сіе производятъ отъ *vere*, *подлинно, совершенно*, и atrum, *черное*, по причинѣ чернопы корня сего растѣнія. К. VI. В. 4. П. 7. Ш.

Verbascum, Коровякъ. Д. С. Л. К. V. В. 25. П. 76. Ш.

Verbena, Желѣзнякъ. А. происх. отъ двухъ Цельтскихъ словъ, означающихъ свойство вылѣчивать отъ каменной болѣзни, сему растѣнію приписываемое. *Пюжу*. К. XIV. В. 18. П. 43. Ш.

Verbesina, Вербезина. Не извѣстно отъ чего получила названіе. К. XVIII. В. 17. П. 34. Ш.

Vernicia, Вернициа. Вѣроятно, произведено отъ Л. С. *vernix* (лакъ), по употребленію масла сего растѣнія въ составъ лака. К. XX. В. 1. П. у Шп. ссылка на Dryandra Vernicia.

Vernonia, Вернонія. Неизвѣстно отъ чего получила названіе. К. XVIII. В. 16. П. 37. Ш.

Veronica, Вероника. Назв. по древнему городу *Веронѣ* въ верхней Италіи. К. II. В. 63. П. 168. Ш.

Viburnum, Калина. Сев. С. Л. Производятъ отъ глагола *viere*, *вязать*, потому что гибкія вѣтви нѣкоторыхъ породъ сего растѣнія были къ тому употребляемы. К. V. В. 26. П. 39. Ш.

Vicia, Бобъ. Сев. С. Л. К. XVII. В. 47. П. 100. Ш.

Vinca, Барвинокъ. А. С. Л. происх. отъ *vincio*, *вяжу*. К. V. В. 6. П. 9. Ш.

Viola, Фіялка. Сев. С. Л. Заимствовано отъ Греч. *ἴον*, (фіялка), происходящаго, по Баснословію, отъ имени коровы *Jo*, коея первымъ кормомъ была фіялка. К. V. В. 55. П. 154. Ш.

Virecta, Баданъ. Д. С. Л. происх. отъ *virectum*, мѣсто покрытое зеленью, а сіе отъ *vireo* *зеленѣю*. К. V. В. 1. П. 2. Ш.

Virgilia. Виргилія. Назв. по имени извѣстнѣйшаго Латинскаго Поэта Публія *Виргилія* Марона. К. X. В. 3. П. 5. Ш.

**

Virgularia, Лознякъ. М. С. Л. происх. отъ virgula, лозочка. К. XIV. В. 2. П. 2. Ш.

Viscum, Омела. А. С. Л. знач. первопачально: *клей*, коимъ птицъ ловятъ; потому что изъ сей травы оный дѣлается. К. XXI. В. 18. П. 24. Ш.

Vismia, Висмія. Неизвѣстно, отъ чего получила названіе. К. XIII. В. 7. П. 7. Ш.

Visnea, Виснея. Неизвѣстно, отъ чего получила названіе. К. XI. В. 1. П. 1. Ш.

Vitex, Прутнякъ. Д. С. Л. по словамъ Плинія, слово сіе означаетъ кустарникъ, похожій на иву, коего вѣтви употребляемы были для подвязки винограда (vitis). К. XIV. В. 16. П. 29. Ш.

Vitis, Виноградъ. Сев. С. Л. К. V. В. 10. П. 22. Ш.

Vitmannia, Витманнія. Назв. по имени Фулгенція *Витманна*, сдѣлавшагося извѣстнымъ своими сочиненіями Ботаническими съ XVIII столѣтія. Его соч. *Istoria erbaria delle Alpi di Pistoya*, и нѣск. другихъ. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Vogelia, Фогелія. Назв. въ честь Ботаника Бенед. Хр. *Вогеля*, Автора сочин.: 1) *De generatione plantarum*, 2) *Uber die Americanische Agave*, 1800. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Vohiria, Фотирія. Названіе, введенное Ботаникомъ Персономъ. К. V. В. 6. П. 5. Ш.

Volcameria, Волкамерія. Назв. по имени Жана-Христофора *Волкамера*, Нюрембергскаго Ботаника, жившаго въ XVIII столѣтіи. Его сочин. *Flora Noribergensis*, 1700. К. XIV. В. 14. П. 17. Ш.

W.

Wachendorfia, Вахендорфія. Назв. по имени Ботаника Якова *Вахендорфа*, писавшаго ботаническую искуственную систему, основанную на частяхъ плодотворенія. К. III. В. 5. П. 8. Ш.

Wahlbomia, Валбомія. Названіе, введенное Ботан. Тунбергомъ. К. XIII. В. 1. П. у Шт. ссылка на Tetracera Wahlbomia.

Waldsteinia, Валдштейнія. Названа по имени Графа Франца *Валдштейна*, который вмѣстѣ съ Китайбелемъ издалъ описаніе рѣдчайшихъ Венгерскихъ растѣній въ 1802 и 1806 году. К. XII. В. 1. П. 1. Ш.

Walkera, Валкера. Названіе, введенное Ботаникомъ Шребером, въ честь Англійскаго Ботаника, Джона *Валкера*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Wallenia, Валленія. Названіе, введенное Ботаникомъ Шварцомъ, вѣроятно, въ честь Ботаника Георга Валлина (Wallin), Автора книги: *De nuptiis arborum*, 1729. К. IV. В. 1. П. Ш.

Waltheria, Валтерія. Назв. по имени Ботаника Августина Фридерика *Валтера*. Его сочин: 1) *Designatio plantarum horti ejus*, 1735. 2) *De plantarum structura* 1740. 3) *Flora Caroliniana*, *Lond.* 788, и нѣкот. другія. К. XVI. В. 7. П. 8. Ш.

Watsonia, Ватсонія. Названіе, введеное Ботаникомъ Миллеромъ, въ честь Англійс. Бот. Вильяма *Ватсона*. К. Ш. В. 15. П. у Шп. ссылка на Gladiolus.

Wedelia, Веделія. Назв. по имени Іенскаго Профессора Медицины Георга Волфганга *Веделя*. Его сочиненіе: 1) *Opiologia*, 1674. 2) *De sale volatili plantarum experimentum novum*, 1682 и мног. друг. К. XVIII. В. 12. П. 18. Ш.

Weigelia, Вейгелія. Назв. по имени Ботаника Христіана Эрена *Вейгеля*, Автора книгъ: 1) *Flora Pomerano-Rugica;* 2) *Observationes Botanicae*, 1772 и нѣкот. другихъ. К. V. В. 2. П. 2. Ш.

Weinmannia, Вейнманнія. Названа по имени Жанъ-Жака Вильгельма *Вейнманна*. Его бога-

тое сочин. *Phytantoza Iconographia* cum 1025 lab. ad nat. pictis, 4 vol. maj. издано въ Ратисбонѣ въ 1795 г. и нѣкот. другія. Онъ жилъ въ XVII и XVIII стол. и писалъ о растѣніяхъ несистематическимъ порядкомъ. К. VIII. В. 9. П. 9. Ш.

Weissia, Вейссія. Назв. въ честь Ботаника Фрид. Вильгельма *Вейссія*, Автора книги: Plantae cryptogamicae Florae Goettingensis, 1770, и нѣкот. друг. К. XXII.

Wendlandia, Назв. по имени Ивана Христоф. *Вендланда*, Гереставзенскаго садовника близь Ганновера, который прославился своими ботанич. сочиненіями съ 1795. Изъ сочиненій его главнѣйшія: *Ericarum icones et descriptiones* и *Collectio plantarum*, и проч. К. VI. В. 1. П. у Шт. ссылка на Cocculus Carolinus.

Westringia, Вестрингія. Назв. по имени Іогана *Вестринга*, Шведскаго Ботаника, писавшаго между прочимъ о Красильныхъ Лишаяхъ (Lichenes tinctorii). К. XIV. В.. 1 П. 8. Ш.

Wibelia, Вибелія. Назв. по имени Ботаника Августа *Вибеля*, Автора книги: *Primitiae Florae Wertheimensis*, 1799. К. V. В. 1. П. у Шт. ссылка на Paypayrolia, коея видъ 1.

Wiborgia, Виборгія. Назв. введенное Ботан. Тумбергомъ въ честь Датс. Бот. Эрика

Виборга, Автора книги: *Om Sanduexterne*, 1788. и нѣкот. друг. К. XVII. В. 3. П. 3. Ш.

Willdenowia, Вилденовія. Названа по имени Нѣмецкаго Бот. Карла Лудв. Вильденова. Его соч. 1) *Florae Berolinensis Prodromus*, 1787. 2) *Species plantarum C. Linnaei*, 1797 vol. V. 1797 — 1810. 3) *Phytographia*, 1797, и много другихъ. К. XXI. В. 3. П. 3. Ш.

Willichia, Виллихія. Назв. въ честь Ботаника Христ. Луд. *Виллиха*, Автора соч. 1) *Observationes Botanicae*, 1747. 2) *De Plantis Goett.* 762. К. III. В. 1. П. 1. Ш.

Wintera, Винтера. Назв. по имени славнаго Нѣмецкаго берейтора Георга-Симона *Винтера*, жившаго въ XVII столѣтіи и оставившаго по себѣ важныя сочиненія по своему искусству? К. XIII. В. 3. П. у Шп. ссылка на Drimys.

Winterana, Винтерана. Назв. по имени *Винтера*, путешественника, оказавшаго услуги Ботаникѣ. *Пюжу*. 1. Ш.

Witheringia, Витерингія. Назв. по имени Бот. Вил. *Витеринга*. Его соч. *Botanikal arrangement of the vegetables of Great Britain*, 2 vol. 1776. К. IV. В. 1. П. 17. Ш.

Witsenia, Витсенія. Назв. по имени Голландскаго ученаго мужа XVII вѣка, Николая *Витсена*. К. III. В. 3. П. 4. Ш.

Wulfenia, Вулфенія. Назв. по имени Ботаника Ксавіера Фонъ *Вулфена*, Автора сочин. *Cryptogamia aquatica*. Lipsiae 1803. К. II. В. 1. П. 1. Ш.

Wurmbea, Вурмбея. Названіе, введенное Бот. Ламбертомъ. К. V. В. 1. П. 5. Ш.

X.

Xanthe, Рыжанка. М. женс. родъ прил. имени *ξανθὸς, рыжій*. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Xanthium, Дурнишникъ. Сев. С. Г. происх. отъ *ξανθὸς, желтый, рыжій*. К. XX. В. 4. П. 8. Ш.

Xanthorrhaca, Желтосмолка. М. С. Г. сост. изъ *ξανθὸς, желтый* и *ῥέω, теку*. К. VI. В. 1. П. 8. Ш.

Xanthoxylum, Желтодревникъ. С. Г. *ξανθὸς, желтый* и *ξύλον, дерево*. К. XXI. В. 12. П. 20. Ш.

Xeranthemum, Сухоцвѣтъ. С. Г. сост. изъ *ξηρὸς, сухій* и *ἄνθημον, цвѣтущій*. К. XVIII. В. 5. П. 6. Ш.

Xerophyllum, Сухолистникъ. М. С. Г. сост. изъ *ξηρὸς*, с. в. и *φύλλον*, листъ. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Xerophyta, Чижовникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ξηρὸς*, *сухій* и *φυτὸν*, *растѣніе*. К. VI. В. 1. П. 1. Ш.

Ximenesia, Ксименезія. Назв. по имени славнаго Кардинала, Архіепископа Толедскаго Франциско *Ксименеза*, жившаго въ XV столѣтіи. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Ximenia, Ксименія. Назв. по рѣкѣ *Ксименѣ*, протекающей въ Андалузіи. К. VIII. В. 3. П. 3. Ш.

Xiphidium, Мечевидъ. М. С. Г. *ξιφίδιον*, *мечикъ*, *кинжалъ*. К. III. В. 2. П. 2. Ш.

Xuarezia, Ксуарезія. Назв. введ. Ботаникомъ *Рюйцемъ*, въ честь Ботаника Г. *Ксуареца*, издавшаго вмѣстѣ съ Ботаникомъ Жиліемъ (*Gili*) *Osservationi fitologici Romae*, 1789. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Xylocarpus, Древоплодникъ. С. Г. сост. изъ *ξύλον*, *дерево* и *καρπὸς*, *плодъ*. К. VIII. В. 1. П. 1. Ш.

Xylophylla, Древолистникъ. А. С. Г. сост. изъ *ξύλον*, *дерево* и *φύλλον*, *листъ*. Смотри Phyllanthus.

Xylopia, Бразильникъ. Д. С. Г. сост. изъ *ξύλον*, *дерево* и *ὤψ*, р.п. *ὠπὸς*, *глазъ*, *видъ*, *лицо*. К. XIII. В. 4. П. 8. Ш.

Xylosma, Древопахучникъ. С. Г. сост. изъ *ξύλον*, *дерево* и *ὀσμὴ*, *запахъ*. К. XXI. В. 2. П. 2. Ш.

Xylosteon, Древокость. М. С. Г. сост. изъ *ξύλον*, *дерево* и *ὀστέον*, *кость*, подродъ Lonicerae.

Xyris, Мечикъ. Д. С. Г. *ξυρὶς* или *ξυρίς*, маленькой мечь. К. III. В. 7. П. 28. Ш.

Y.

Yucca, Юкка. Имя, коимъ называютъ сіе растѣніе природные жители острова Св. Доминго, *Пюжу*. К. VI. В. 4. П. 13. Ш.

Z.

Zacintha, Закинѳа. Назв. по острову *Закинѳу*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Zaluzania, Залузанія. Назв. по имени Ботаника Адама *Залузіана*, Автора соч. *Methodi herbariae libri tres*, 1604. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Zamia, Замія. Назв. введен. Линнеемъ не по городу ли *Замѣ*, Нумидійскому, Каппадокій-

скому или находившемуся въ Месопотаміи? К. XXI. В. 14. П. 14. Ш.

Zankia, Занкія. Назв. по имени Василія *Занкія* или *Занка*, славнаго Стихотворца и Литератора, родившагося въ Бергамѣ и жившаго въ XVI столѣтіи. К. XXII.

Zannichelia, Занихелія. Назв. по имени Италіянскаго Врача и Ботаника Ивана Іеронима *Занникелли*, Автора соч. 1) *De Myriophyllo pelagico*, 1714. 2) *Opuscula Botanica posthuma* 1730, и нѣкот. другихъ. К. XX. В. 3. П. 3. Ш.

Zanonia, Занонія. Назв. по имени Врача и Ботаника Якова *Занони*; его соч. 1) *Istoria Botánica*, 1675. 2) *Rariorum stirpium historia*, 1742. К. XXI. В. 1 П. у Шт. ссылка на Tradescantia Zanonia.

Zanthorrhiza, правильнѣе: Xanthorriza, Желтушникъ. С. Г. сосш. изъ *ξανθὸς*, *желтый* и *ῥίζα*, *корень*. К. V. В. 1. П. 1. Ш.

Zanthoxylum, см. Xanthoxylum.

Zapania, Запанія. Названіе, введенное Ботаникомъ Жюсье. К. XIV. В. 5. П. 9. Ш.

Zea, Кукуруза. А. по Греч. *ζέα*, кромѣ сего значенія, по общимъ Греч. Словарямъ: всякое зерно, изъ котораго дѣлается мука; но былъ и Ботаникъ Зеа. Смотри *Nomencl. Steidel.* К. XX. В. 2. П. 2. Ш.

Zeugites, Яремникъ. М. С. Г. *ζευγίτης*, *яремный*, *упряжный*. К. XX. В. 1. П. 1. Ш.

Ziethenia, Зитенія. Названа Ботаникомъ Гледичемъ по имени славнаго Прусскаго Генерала Ганса Іоахима фонъ *Зитена*, жившаго въ XVII столѣтіи. К. IV. В. 1. П. 3. Ш.

Zigadenus, правильнѣе: Zygadenus, Двужелѣзникъ. М. С. Г. сост. и *ζυγὸς*, *яремъ*, и *желѣза*. К. VI. В. 1. П. 2. Ш.

Zinnia, Циннія. Назв. въ честь Нѣмецкаго Ботаника Іогана Готтшер. *Цинна*, (Zina), издавшаго сочиненіе: Catalogus plantārum horti et agri Goettingensis, Goettingae, 755. К. XVIII. В. 5. П. 7. Ш.

Zizania, Пяплина. Д. С. Г. происход. отъ *ζιζάνιον*, *плевелъ*. К. XX. В. 5. П. 7. Ш.

Ziziphora, Брадашникъ. Д. слово Греч. сост. изъ ziziphus, означающаго плодъ, болѣе называемой *ююба*, и *φορὰ*, происх. отъ *φέρω*, *несу*. К. XIV. В. 3. П. 15. Ш.

Zoegea, Цегея. Названа по имени Ботаника *Цега*. К. XVIII. В. 1. П. 1. Ш.

Zornia, Цорнія. Названіе, введенное Ботаникомъ Валтеромъ въ честь Ботаника Бартоломея *Цорна*, Автора сочин. *Botanologia medica*, 1714. К. XVII. В. 7. П. 7. Ш.

Zostera, Взморникъ. Д. Не по имени ли *Зостеръ* (Zoster), Мыса древней Аттики. К. XX. В. 4. П. 7. Ш.

Zoysia, Зоисія. Названіе, введенное Ботаникомъ Вильденовымъ. К. Ш. В. 1. П. у Шт. ссылка на Matrella juncea.

Zuccagnia, Цуккагнія. Назв. по имени Ботаника Аттиліо *Цуккагни*. Его соч. 1) *Istoria di una piantta panizzibile dell' Abissinia conosciuta sotto il nome di Tef*, 1775. 2) *Observationes Botanicae in horto Florentino*, 1806. и нѣк. друг. К. X. В. 1. П. 1. Ш.

Zygophyllum, Чревеникъ. Д. С. Л. сост. изъ *ζυγὸς*, *иго*, *яремъ*, и *листъ*. К. X. В. 17. П. 19. Ш.

Zyzyphus, *Ююба*. См. Rhamnus. У Шт. особый родъ, имѣющій 32 вида.

СЛОВАРЬ

РОДОВЪ РАСТѢНІЙ

Русско-Латинскій.

Абація, Abatia.
Абрикозъ, Armeniaca.
Аверроя, Averrhoia.
Авиценнія, Avicennia.
Авкуба, Aucuba.
Авранъ, Gratiola.
Агава, Agave.
Адансонія, Adansonia.
Адонисъ, Adonis.
Азалея, Azalea.
Азара, Azara.
Азима, Azima.
Айенія, Aienia.
Аистникъ, Pelargonium.
Аитонія, Aitonia.
Акалифа, Acalypha.
Аканѳъ, Acanthus.
Акація, Acacia.
Акварція, Aquartia.
Акунна, Acunna.
Албанія, Albania.
Алдея, Aldea.
Алдрованда, Aldrovanda.
Алебардникъ, Xiphidium.
Алзатея, Alzatea.
Аллеманда, Allemanda.
Аллюнія, Allionia.
Алоизія, Aloysia.
Алпинія, Alpinia.
Алстремерія, Alstroemeria.
Алтингія, Altingia.
Алхорнея, Alchornea.

Амазонія, Amazonia.
Амарантъ, Amaranthus.
Амариллисъ, Amaryllis.
Амбора, Ambora.
Амвросинія, Ambrosinia.
Амвросія, Ambrosia.
Аметистникъ, Amethystea.
Амзонія, Amzonia.
Амирисъ, Amyris.
Амироля, Amirola.
Амомъ, Amomum.
Анассера, Anassera.
Анемонъ, Anemone.
Анредера, Anredera.
Аплуда, Apluda.
Аравникъ, Antichorus.
Аралія, Aralia.
Аравкарія, Araucaria.
Ардизія, Ardisia.
Ардуина, Arduina.
Арека, Areca.
Арепуза, Arethusa.
Арецій, Aretia.
Арженецъ, Phleum.
Аристея, Aristea.
Аристида, Aristida.
Аристотелія, Aristotelia.
Аріона, Ariona.
Арія, Aria.
Аронія, Aronia.
Артедія, Artedia.
Артишокъ, Cynara.
Аруна, Aruna.
Арунгана, Arungana.
Ассонія, Assonia.
Астрагалъ, Astragalus.
Афзелія, Afzelia.
Аханія, Achania.
Ахарія, Acharia.
Ахра, Achras.

Б.

Бавольникъ, Bambax.
Багрянникъ, Cercis.
Багульникъ, Ledum.
Баданъ, Virecta.
Бадьянъ, Illicium.
Базановецъ, Cuphea.
Базелла, Basella.
Базиликъ, Ocimum.
Байтарія, Baitaria.
Баказія, Bacazia.
Бакаупъ, Guajacum.
Балбизія, Balbisia.
Балтимора, Baltimora.
Бальсамникъ, Toluifera.
Бамбукъ, Bambuca.
Банара, Banara.
Банистерія, Banisteria.
Банксія, Banksia.
Баранка, Arnica.
Барбарисъ, Berberis.
Барвинокъ, Vinca.
Барлерія, Barleria.
Барнадезія, Barnadesia.

Баррельера, Barreliera.
Баррерія, Barreria.
Барринтонія, Barrinhtonia.
Бартонія, Bartonia.
Бартрамія, Bartramia.
Бартсія, Bartsia.
Бархатка, Tagetes.
Бассія, Bassia.
Бассовія, Bassovia.
Баугинія, Bauhinia.
Бауера, Bauera.
Бауличикъ, Anthriscus.
Бахрамница, Craspedia.
Бачія, Batschia.
Башмачокъ, Cypripedium.
Бебера, Bebera.
Бегонія, Begonia.
Бедринецъ, Pimpinella.
Безвѣтвенникъ, Comocladia.
Безжонка, Agineia.
Безколѣнокъ, Enodium.
Безлистоцвѣтъ, Aphyllanthes.
Безложница, Alectra.
Безобраза, Amorpha.
Безпечникъ, Amerimnum.
Безплодница, Andromeda.
Безпокой, Cactus.
Безстыльникъ, Aphyteia.
Безцвѣтникъ, Cassine.
Безплемникъ, Acynos.
Беккія, Baeckia.
Бековина, Horminum.
Белемканда, Belemcanda.
Белена, Hyoscyamus.
Беллонія, Bellonia.
Бемерія, Bœhmeria.
Берардія, Berardia.
Бергалина, Microcos.
Бергера, Bergera.
Бергія, Bergia.
Береговка, Littorella.
Береза, Betula.
Бересклед или Берескледъ, Euonymus.
Беркгея, Berkheya.
Берложникъ, Arctotheca.
Бернардезія, Bernardesia.
Бернгардія, Bernhardia.
Бертьера, Bertiora.
Беслерія, Besleria.
Бефарія, Befaria.
Бикса, Bixa.
Биллардьера, Billardiera.
Биляръ, Psychotria.
Бирючина, Ligustrum.
Бичевикъ, Plectronia.
Бичецвѣтъ, Plectranthus.
Благовонникъ, Diosma.

Благородникъ, Eupatorium.
Бладія, Bladhia.
Блакбурнія, Blackburnia.
Блаквеллія, Blackwellia.
Блакея, Blakea.
Блекотникъ, Gluta.
Блерія, Bloeria.
Блестецъ, Perdicium.
Блестиха, Aegle.
Близнятка, Didymandra.
Блисталка, Stilbe.
Блошница, Erigeron.
Блошнякъ, Scolymus.
Блощичникъ, Flagellaria.
Блѣднотѣлка, Ochroma.
Блѣднякъ, Ochrum.
Блющь, Hedera.
Бобарція, Bobartia.
Бобъ, Vicia.
Бобровикъ, Spartium.
Бовлезія, Bowlesia.
Богатинка, Conyza.
Бодотычинникъ, Elatostema.
Бодриха, Anychia.
Бодякъ, Cnicus.
Боеція, Boëtia.
Бозея, Bosea.
Бокконія, Bocconia.
Болиголовъ, Conium.
Болотка, Limnetis.
Болотникъ, Helonias.
Болтонія, Boltonia.
Бонатея, Bonatea.
Боннеція, Bonnetia.
Бонпландія, Bonplandia.
Бонтія, Bontia.
Борбонія, Borbonia.
Бородавникъ, Lapsana.
Бородачъ, Andropogon.
Бородачка, Pogonia.
Бородка, Barbula.
Боррія, Borya.
Борщъ, Heracleum.
Боръ, Panicum.
Боскія, Boscia.
Боссюэя, Bossueia.
Боярышникъ, Crataegus.
Брадашикъ, Ziziphora.
Брадлейя, Bradleja.
Бразильникъ, Xylopia.
Брань, Polemonium.
Браунея, Braunea.
Бредемейера, Bredemeyera.
Бриделія, Briedelia.
Броваллія, Browallia.
Бровнесъ, Brownea.
Бровникъ, Ophrys.
Броздникъ, Exacum.
Бромелія, Bromelia.
Броссея, Brossea.
Бротера, Brotera.
Бругіера, Bruguiera.
Бругмансія, Brugmansia.

Брунія, Brunia.
Бруннихія, Brunnichia.
Брунфельсія, Brunfelsia.
Брунчатка, Lacistema.
Брусника, Vaccinium.
Брусовка, Soliva.
Брюсея, Brucea.
Брющатка, Utricularia.
Бугинвиллея, Buginvillea.
Бугранъ, Tridax.
Будлея, Budleja.
Будра, Glechoma.
Буерачникъ, Cornucopiae.
Бузина, Sambucus.
Бузинница, Apactis.
Букъ, Fagus.
Букашникъ, Jasione.
Буквица, Betonica.
Буксбаумія, Buxbaumia.
Булавастикъ, Clavaria.
Булавачъ, Cordylia.
Булавница, Cordyline.
Булавоплодъ, Cordylocarpus.
Бумальда, Bumalda.
Бумелія, Bumelia.
Буравокъ, Toresia.
Бурачникъ, Borrago.
Бургавія, Boerhaavia.
Бурманнія, Burmannia.
Бурьянникъ, Corynocarpus.
Бурсерія, Burseria.
Бушень, Chaerephyllum.
Бушерлакъ, Peplis.
Бутея, Butea.
Буттнерія, Buttneria.
Бухнера, Buchnera.
Бѣлобородокъ, Geropogon.
Бѣлоголовникъ, Psidium.
Бѣлодревникъ, Leucodendrum.
Бѣлокъ, Argemone.
Бѣлокопытникъ, Tussilago.
Бѣлолистъ, Argophyllum.
Бѣлолозникъ, Axyris.
Бѣлоплодникъ, Scolosanthus.
Бѣлоусъ, Nardus.
Бѣлочашникъ, Tectona.
Бѣлуха, Albuca.
Бѣлянка, Leucoium.
Бѣсникъ, Cestrum.
Бѣшеница, Cicuta.
Бюффонія, Buffonia.

В.

Вайда, Isatis.
Валанція, Valantia.
Валбомія, Walbomia.
Валдезія, Valdesia.

* *

Валдшпгейнія, Waldsteinia.
Валентинія, Valentinia.
Валія, Vahlia.
Валкера, Walkera.
Валлезія, Vallesia.
Валленія, Wallenia.
Валлея, Vallaeia.
Валлиснерія, Wallisneria.
Валтерія, Walteria.
Вангерія, Vangueria.
Ванделлія, Vandellia.
Ваниль, Vanilla.
Варронія, Varronia.
Василёкъ, Centaurea.
Василёчекъ, Centaurium.
Василисникъ, Thalictrum.
Ватика, Vatica.
Ватсонія, Watsonia.
Вахендорфія, Wachendorfia.
Вахлачка, Cirsium.
Вахта, Menianthes.
Веделія, Wedelia.
Вейгелія, Weigelia.
Вейнманнія, Weinmannia.
Вейссія, Weissia.
Векшенникъ, Sciuris.
Велвопъ, Elatine.
Велехбика, Gloriosa.
Велеція, Velezia.

Велик

Великоногъ, Selago.
Веллея, Velleia.
Велла, Vella.
Велтгеймія, Veltheimia.
Вендландія, Wendlandia.
Венгенація, Ventenatia.
Вепринецъ, Buglossum.
Вербезина, Verbesina.
Вербейникъ, Lysimachia.
Верблюдка, Camelina.
Веревочникъ, Restio.
Верескъ, Erica.
Вернпція, Vernicia.
Верноніа, Vernonia.
Вероника, Veronica.
Верпляница, Tortula.
Вертушка, Cylista.
Верхоцвѣтъ, Acmela.
Вестрингія, Westringia.
Вечерница, Hesperis.
Взлѣзникъ, Epibaterium.
Взморникъ, Zostera.
Вибелія, Wibelia.
Виборгія, Wiborgia.
Вилденовія, Willdenovia.
Вилдихія, Willichia.
Винникъ, Borassus.
Виноградина, Vitis.
Винтера, Wintera.
Винтерана, Winterana.

Вело

Виргилія, Virgilia.
Вислоплодъ, Eccremocarpus.
Вислоцвѣтъ, Carpesium.
Висмія, Vismia.
Виснея, Visnea.
Витерингія, Witheringia.
Витманнія, Withmannia.
Витсенія, Witsenia.
Вишушка, Helicia.
Віолетникъ, Amellus.
Вкусноплодка, Hedycaryа.
Власновѣтника, Trichocladus.
Власовѣтвенникъ, Comocladia.
Власоносъ, Trichophorum.
Власородка, Trichoa.
Власосѣменникъ, Comaspermum.
Власотычинникъ, Trichostema.
Власоцвѣтъ, Trichosanthes.
Внѣплодникъ, Exocarpus.
Внѣшипникъ, Exoacantha.
Водогонъ, Tamus.
Водоемъ, Hydrocotyle.
Водожила, Hydrastis.
Водолистъ, Hydrophyllum.
Водолюбъ, Philydrum.
Водоперица, Myriophyllum.
Водопрятъ, Hydrophylax.
Водорадъ, Hydrogethon.
Водосборъ, Aquilegia.
Водощитъ, Hydropetis.
Водоросль, Fucus.
Водянка, Hydra.
Возгрица, Tremella.
Воздуховидъ, Aërides.
Волдырникъ, Cucubalus.
Волкамерія, Volkameria.
Волковидъ, Lycopsis.
Волкоконъ, Lycopus.
Волнянка, Lanaria.
Волобой, Bucida.
Воловикъ, Anchusa.
Вологлавъ, Bucephalum.
Володушка, Bupleurum.
Волокормъ, Bubroma.
Волокраса, Cosmibuena.
Волоока, Boopis.
Волосапникъ, Cometes.
Волосачъ, Trichodium.
Волоснецъ, Elymus.
Волчапникъ, Anarrhinum.
Волчникъ, Lycios.
Вонючка, Anagyris.

Воробейникъ, Lithospermum.
Воробьинникъ, Cephaëlis.
Воробинка, Passerina.
Воронецъ, Actaea.
Воронушка, Cornidia.
Ворсянка, Dipsacus.
Воскодревникъ, Ceroxylon.
Воскресиха, Anastatica.
Восчанка, Cerinthe.
Вредоноска, Genipa.
Врачебница, Jatropha.
Всегдаживъ, Sempervivum.
Вулфенія, Wulfenia.
Вурмбея, Wurmbea.
Вшивица, Pedicularis.
Вывинникъ, Illecebrum.
Вырьникъ, Teramnus.
Вырѣзникъ, Polypremum.
Вьюнокъ, Convolvulus.
Вьючка, Cassytha.
Вѣничекъ, Scoparia.
Вѣтвенникъ, Sarothra.
Вѣтвина, Atragene.
Вѣтвистка, Ernodea.
Вѣтреница, Ventilago.
Вѣтрогонъ, Ripogonum.
Вѣчуха, Aidia.
Вяжичка, Turritis.
Вязель, Coronilla.

Г.

Гагенія, Hagenia.
Гагея, Hagea.
Газанія, Gazania.
Гакея, Hakea.
Гайнея, Haynea.
Галбанъ, Bubon.
Галвезія, Galwesia.
Галезія, Halesia.
Галенія, Galenia.
Галинсога, Galinsoga.
Галлерія, Halleria.
Галлія, Hallia.
Гальярдія, Gallardia.
Гамадріада, Hamadriada.
Гамеллія, Hamellia.
Гамилтонія, Hamiltonia.
Ганія, Gahnia.
Гарденія, Gardenia.
Гардокія, Gardoquia.
Гариделла, Garidella.
Гартогія, Gartogia.
Гарцинія, Garcinia.
Гарція, Garcia.
Гасселквистія, Hasselquistia.
Гастонія, Gastonia.
Гвалтерія, Gualteria.
Гварея, Guarea.
Гватгерія, Guatteria.
Гвацума, Guazuma.
Гветтарда, Guettarda.
Гвиландина, Guillandina.

Гвоздика, Dianthus.
Гвоздовка, Stemonites.
Гвоздочникъ, Gomphia.
Гебенштрейція, Hebenstreitia.
Гебенъ, Ebenus.
Гевея, Hevea.
Гедвигія, Hedwigia.
Гейстерія, Heisteria.
Гейхера, Heuchera.
Гекатея, Hecatea.
Гелвингія, Helwingia.
Геликонія, Heliconia.
Гелленія, Hellenia.
Генкея, Haenkea.
Георгина, Georgina.
Германнія, Hermannia.
Гермесія, Hermesia.
Гернандія, Hernandia.
Геррерія, Herreria.
Гертнера, Gaertnera.
Геснерія, Gesneria.
Гетонія, Getonia.
Гиггинсія, Higginsia.
Гизекія, Gisekia.
Гизенгера, Hisengera.
Гиллія, Hillia.
Гинанія, Ginania.
Гинго, Ginkgo.
Гинія, Ghinia.
Гипсолюба, Gypsophila.
Гирея, Hirea.
Гирча, Selinum.
Гіацинтъ, Hyacinthus.
Главоорѣшникъ, Caryocaria.
Главоцвѣтъ, Cephalanthus.
Гладышъ, Glabraria.
Глазница, Euphrasia.
Глашникъ, Batis.
Гледичія, Gleditschia.
Глинчакъ, Lygeum.
Глистникъ, Sylphium.
Глистовка, Ascarina.
Глистогонъ, Santolina.
Глобба, Globba.
Глоксинія, Gloxinia.
Глыбникъ, Dodecatheon.
Гмелина, Gmelina.
Гнетонъ, Gnetum.
Гнидія, Gnidia.
Гнидникъ Myrodendrum.
Гнилопашка, Cacalia.
Гнѣздовка, Neottia.
Годовія, Godovia.
Гойція, Hoitzia.
Голмскіолдія, Holmskioldie.
Головчатка, Phrymum.
Головѣтвенникъ, Gymnocladus.
Голоматочникъ, Gymnostylus.
Голоплодникъ, Gymnocarpus.
Голоустъ, Gymnostomum.

Голубянка, Caesulia.
Гомара, Gomara.
Гомеція, Gomezia.
Гоморшегія, Gomortegia.
Гонгора, Gongora.
Гонкенія, Honkenia.
Гонцалея, Gonzalea.
Гопея, Hopea.
Гордонія, Gordonia.
Горець, Polygonum.
Горицвѣтъ, Lychnis.
Горичникъ, Peucedanum.
Горлецъ, Triguera.
Горлянка, Prunella.
Горникъ, Orium.
Горнштедтія, Hornstedtia.
Гороховникъ, Pisum.
Горстникъ, Dorycnium.
Горсфильда, Horsfielda.
Гортенсія, Hortensia.
Горшерія, Gorteria.
Гочанка, Gentiana.
Горчица, Sinapis.
Горянка, Epimedyum.
Горькоярка, Picramnia.
Горькуша, Picria.
Горьчаковка, Picridium.
Горьчакъ, Picris.
Гостея, Hostea.
Готтонія, Hottonia.
Гофманнія, Hoffmannia.
Гофмансегія, Hofmansegia.
Грабина, Carpinus.
Гравилатъ, Geum.
Гранатъ, Punica.
Гранжея, Grangea.
Гранджерія, Grangeria.
Гребенчатка, Cristaria.
Гребенщикъ, Tamarix.
Гребешокъ, Celosia.
Гребникъ, Cynosurus.
Гревія, Grewia.
Гремникъ, Glaux.
Гремушечникъ, Codonium.
Гремушникъ, Codon.
Гремячка, Crotalaria.
Грибъ, Fungus.
Грислея, Grislea.
Гроздникъ, Itea.
Гроновія, Gronovia.
Груббія, Grubbia.
Грудника, Sida.
Груздь, Agaricus.
Грустиха, Marapia.
Груша, Pyrus.
Грушовка, Pyrola.
Грыжовникъ, Herniaria.
Грязнуха, Chenolea.
Гуанака, Huanaca.
Гуанія, Gouania.
Губарка, Mimusops.
Губастикъ, Mimulus.

Гугонія, Hugonia.
Гуденія, Goodenia.
Гудсонія, Hudsonia.
Гуевина, Guevina.
Гуертея, Huertea.
Гуіера, Guiera.
Гукишъ, Gryas.
Гулявица, Achillea.
Гулявникъ, Sisymbrium.
Гумбольдтія, Humboldtia.
Гумиллея, Gumillea.
Гумирея, Humirea.
Гунделія, Gundelia.
Гуннера, Gunnera.
Гупія, Goupia.
Гура, Hura.
Гусникъ, Calea.
Густавія, Gustawia.
Густоколоска, Stachytarpheta.
Густолиспка, Erithalis.
Густонія, Gustonia.
Густоцвѣтникъ, Pycnanthemum.
Гуттуннія, Huttuinia.
Гуцманнія, Guzmannia.

Д.

Давіезія, Daviesia.
Далбергія, Dalbergia.
Далеампія, Dalechampia.
Далея, Dalea.
Далибарда, Dalibarda.
Далія, Dahlia.
Данаида, Danais.
Даная, Danaë.
Датиска, Datisca.
Двоеглавка, Dicranum.
Двоеглыбка, Dichondra.
Двоезлбецъ, Bidens.
Двоекраска, Dichroma.
Двоемужка, Disandra.
Двоепупка, Disodea.
Двоеслужка, Dilatris.
Двоеротъ, Diceras.
Двоехвостка, Diuris.
Двойница, Diplasia.
Двойночленка, Didymeles.
Двувитушка, Disperis.
Двувѣтка, Diphylleia.
Двузелѣзникъ, Zigadenus.
Двукрыльникъ, Dipterix.
Двулепестникъ, Circaea.
Двуличка, Rhanterium.
Двуобразка, Dimorpha.
Двупилка, Bisertula.
Двуплетка, Diplectrum.
Двупузырька, Diphysa.
Двупыльникъ, Diandbera.
Двурожникъ, Diceros.
Двущитка, Biscutella.
Дебрянка, Blechnum.

Девясилъ, Inula.
Девясильникъ, Stoebe.
Дегелія, Deguelia.
Дейчія, Deutzia.
Демидовія, Demidovia.
Денежникъ, Obolaria.
Денекія, Denekia.
Дербенникъ, Lythrum.
Деренъ, Cornus.
Деркунъ, Gethylis.
Дерябка, Momordica.
Десятикостка, Decostea.
Десятница, Decumaria.
Деяникъ, Mesembryanthemum.
Дивала, Scleranthus.
Дидельта, Didelta.
Дикуша, Nauclea.
Диливарія, Dilivaria.
Дилвинія, Dilvinia.
Дилленія, Dillenia.
Дискорда, Discorda.
Діапенсія, Diapensia.
Діервилля, Diervilla.
Діодія, Diodia.
Діонея, Dionea.
Діоскорея, Dioscorea.
Діянка, Dianella.
Длинноголенка, Macrocnemum.
Длинноголовка, Erycybe.
Длинноколѣнка, Phalangium.
Длиннососудка, Mecardonia.
Длинностручникъ, Macrolobium.
Длиннотычинникъ, Macrostema.
Длинноцвѣтникъ, Solena.
Добрада, Calomeria.
Доброскрышка, Eucryphia.
Доброхлебка, Calorophus.
Додонея, Dodonea.
Додарція, Dodartia.
Дожжевикъ, Lycoperdum.
Долгуша, Dulichium.
Домбея, Dombea.
Донація, Donatia.
Донникъ, Melilotus.
Дорстенія, Dorstenia.
Драконка, Dracaena.
Драконоголовъ, Dracocephalum.
Древожилъ, Dendrobium.
Древокость, Xylosteum.
Древолистъ, Xylophylla.
Древопахучникъ, Xylosma.
Древоплодникъ, Xylocarpus.

Дремликъ, Serapias.
Дріандра, Dryandra.
Дріяква, Cyclamen.
Дрожалка, Collema.
Дрокъ, Genista.
Дрябникъ, Pugionium.
Дубровникъ, Camax.
Дубъ, Quercus.
Дулоцвѣтникъ, Syphonanthus.
Дуранта, Duranta.
Дурманъ, Datura.
Дурнишникъ, Xanthium.
Дурнопахучникъ, Ferula.
Душикъ, Oncus.
Душчатка, Porella.
Душица, Origanum.
Дымница, Fumaria.
Дыравка, Marope.
Дыролистникъ, Porophyllum.
Дыроцвѣтникъ, Tremanthus.
Дырчатка, Opelia.
Дѣвникъ, Parthenium.
Дѣтинецъ, Pederia.
Дюгамелія, Duhamelia.
Дюроя, Duroia.
Дягильникъ, Angelica.

Е.

Евгенія, Eugenia.
Ежа, Dactylis.
Ежевикъ, Hydnum.
Ежоголовка, Sparganium.
Ершеникъ, Eucalyptus.

Ж.

Жабникъ, Filago.
Жабоморъ, Phrynium.
Жабрей, Antirrhinum.
Жабрица, Seseli.
Жаглица, Linociera.
Жакинія, Jackinia.
Жгунъ, Capsicum.
Жгучка, Urena.
Желшникъ, Rhus.
Желтоглавъ, Caltha.
Желтодревникъ, Xanthoxylum.
Желтоколосникъ, Apluda.
Желтокорень, Statice.
Желтосмолка, Xanthorrhoea.
Желтоцвѣтъ, Anthoxanthum.
Желтушникъ, Zanthorrhiza.
Желтякъ, Curcuma.
Желтянница, Carthamus.
Желудникъ, Aesculus.
Желѣзкопыльникъ, Adenanthera.

Желѣзконычникъ, Adenostemum.
Желѣзнякъ, Verbena.
Жерардія, Gerardia.
Жерловка, Crateria.
Жеруха, Lepidium.
Жестколистникъ, Menais.
Жесткоплодникъ, Sclerocarpus.
Жефферсонія, Jeffersonia.
Живика, Sideritis.
Живокость, Symphitum.
Живучка, Ajuga.
Жилиберція, Gilibertia.
Жиллія, Gillia.
Жилочница, Byssus.
Жильнолистникъ, Inophyllum.
Жильноплодникъ, Inocarpus.
Жимолость, Lonicera.
Жирнобрюшка, Calanchoe.
Жирновка, Pimelea.
Жирнолистка, Pinguicula.
Жирноплодъ, Dimocarpus.
Жминда, Blitum.
Жозефина, Josephina.
Жолобовка, Imbricaria.
Жомея, Jaumea.
Жонкенія, Jonkenia.
Жонкеція, Jonquetia.
Жоффрея, Geoffraea.
Журавлинникъ, Geranium.
Жюссіея, Jussieuia.

З.

Завилецъ, Arachis.
Завинка, Cureuligo.
Зазубрица, Dentella.
Заживиха, Conferva.
Зайникъ, Tinus.
Зайцелогъ, Lagoecia.
Закинеа, Zacintha.
Залузанія, Zaluzania.
Замашиха, Nitraria.
Замія, Zamia.
Занихеллія, Zanichellia.
Занкія, Zankia.
Занхеція, Zanchezia.
Запанія, Zapania.
Заразиха, Orobanche.
Запимиха, Eclipta.
Звѣзда, Aster.
Звѣздовка, Astiantia.
Звѣздоцвѣтъ, Astranthus.
Звѣздчатка, Stellaria.
Звѣтиха, Nolana.
Звѣробой, Hypericum.
Зехій, Sechium.

Зеленоцвѣтъ, Chloranthus.
Зелика, Chlora.
Земледаръ, Chamaedorea.
Земледѣлка, Geonoma.
Земляника, Fragaria.
Зернокорзинникъ, Coccocypselum.
Зерноспручникъ, Coccoloba.
Зерносѣменникъ, Spermacoсce.
Зимнеягодникъ, Prinos.
Зимотокъ, Chimarris.
Зинѣнія, Zietenia.
Злакбагрянъ, Fucagrostis.
Златовласка, Chrysithix.
Златовѣтвенникъ, Chrysocoma.
Златожлудникъ, Chrysobalanus.
Златоколѣнникъ, Chrysogonum.
Златолистъ, Chrysophyllum.
Златолозъ, Aspalathus.
Златоселезенникъ, Chrysosplenium.
Златохвостъ, Chrysurus.
Златоцвѣтъ, Chrysanthemum.
Златоцвѣточникъ, Chrysanthellum.
Зловонка, Foetidia.
Зловреда, Ipo.
Злоядъ, Ipotoxicaria.
Змѣевикъ, Echites.
Змѣедревъ, Ophioxylon.
Змѣйка, Calla.
Змѣиноуба, Echiochilon.
Зноелюбъ, Corchorus.
Зноиха, Aethusa.
Зобникъ, Strumaria.
Зойсія, Zoisia.
Золотушникъ, Solidago.
Золотистка, Elychrysum.
Зольникъ, Cineraria.
Зончатка, Phyllis.
Зоря, Ligusticum.
Зубарь, Odontites.
Зубастка, Dentidia.
Зубчатникъ, Cakile.
Зубянка, Dentaria.
Зыбнякъ, Nama.

И.

Ива, Salix.
Иверникъ, Crypsis.
Иглишникъ, Acœna.
Иглица, Ruscus.

Иглонось, Acidoton.
Игнація, Ignatia.
Изерція, Isertia.
Икаранда, Icaranda.
Илимъ, Ulmus.
Индигоноска, Indigofera.
Инкарвиллея, Incarvillea.
Инобородникъ, Heteropogon.
Иносѣменникъ, Heterospermum.
Ипнократея, Hippocratea.
Иридрогалвія, Iridrogalvia.
Ирина, Cynometra.
Исидка, Isidium.
Испардія, Isnardia.
Исовіеда, Isovieda.
Иссопъ, Hyssopus.

I.

Іабороза, Iaborosa.
Іоаннезія, Ioannesia.
Іонезія, Ionesia.

K.

Кавалерникъ, Passiflora.
Кавапилла, Cavanilla.
Кавлинія, Cavlinia.
Кадія, Cadia.
Кадникъ, Rhagadiolus.
Казеарія, Casearia.
Казуарина, Casuarina.
Какуція, Cacucia.
Калина, Viburnum.
Каллизія, Callisia.
Калликсена, Callixene.
Калмія, Kalmia.
Калуферъ, Balsamita.
Калцеолярія, Calceolaria.
Камбогія, Cambogia.
Камеллія, Camellia.
Камерарія, Cameraria.
Камикъ, Encalypta.
Камилавникъ, Cucullaria.
Камнеломка, Saxifraga.
Камнелюба, Lithophila.
Камнеорѣшникъ, Petrocaria.
Камнецвѣтъ, Antholyza.
Камфоровонникъ, Camphorosma.
Камышъ, Scirpus.
Камянка, Acarna.
Канарейникъ, Phalaris.
Канарина, Canarina.
Канарникъ, Canarium.
Кандыкъ, Erythronium.
Канелла, Canella.
Канна, Canna.
Кансіера, Cansiera.
Капалка, Psiadia.

Капельникъ, Stalagmites.
Каперсъ, Capparis.
Капишонникъ, Thelymitra.
Каплунникъ, Capura.
Капуста, Brassica.
Карбинецъ, Sideroxylon.
Кардамина, Cardamine.
Карисса, Carissa.
Каркасъ, Celtis.
Карманчикъ, Corycium.
Кармонея, Carmonea.
Каролинея, Carolinea.
Кассинія, Cassinia.
Кассія, Cassia.
Кастиллея, Castillea.
Катесбея, Catesbaea.
Катранъ, Crambe.
Кахра, Cachrys.
Каштанъ, Castanea.
Квалея, Qualea.
Квассія, Quassia.
Кверія, Queria.
Кедренникъ, Cedrela.
Кедротъ, Cedrota.
Келерія, Kaeleria.
Калпинія, Koelpinia.
Келрейтера, Kelreitera.
Кемпферія, Koempferia.
Кенигія, Koenigia.
Кеннедія, Kennedia.
Кервель, Scandix.
Кернера, Kernera.
Кеттмія, Hibiscus.
Киггелларія, Kiggellaria.
Кизильникъ, Mespilus.
Киллингія, Kyllingia.
Кипарисъ, Curpessus.
Кипрей, Epilobium.
Кирганелія, Kirganelia.
Кирказонъ, Aristolochia.
Кирникъ, Tetraphis.
Кислица, Oxalis.
Кислозернъ, Oxicoccos.
Кислокоренникъ, Oxybaphus.
Кислоягодникъ, Limonia.
Кистникъ, Pilocarpus.
Кичлива, Gaura.
Кишнецъ, Coriandrum.
Китаибелія, Kitaibelia.
Кифія, Cyphia.
Кларизія, Clarizia.
Класосѣменникъ, Atherosperma.
Клайтонія, Claitonia.
Клейгофія, Cleihoffia.
Клейнія, Kleinia.
Клеистка, Ixora.
Клекочка, Staphyle.
Кленъ, Acer.
Клеонія, Cleonia.
Клинникъ, Gomphrena.
Клинчатка, Sphenoclea.
Клиффорція, Cliffortia.
Клоповидъ, Coreopsis.
Клоповникъ, Coris.
Клологонъ, Cimicifuga.

Клопосѣменникъ, Coriospermum.
Клубочекъ, Globifera.
Клузія, Clusia.
Клуція, Clutia.
Клѣщанка, Tiquilea.
Клѣщевидъ, Crotonopsis.
Клѣщевина, Ricinus.
Клѣщинецъ, Arum.
Клѣщъ, Croton.
Крючевникъ, Orontium.

Класса VI.

Ключевка, Crenaea.
Кминъ, Cuminum.
Кнаувія, Knautia.
Кноксія, Knoxia.
Кнопникъ, Bryum.
Кобея, Cobaea.
Кобрана, Athanasia.
Кобрезія, Cobresia.
Коврянка, Tapiria.
Ковшичекъ, Cymbidium.
Ковыль, Stipa.
Кодія, Codia.
Кожанка, Derris.
Кожевка, Coriaria.
Кожецвѣтъ, Ptelea.
Козевидъ, Aegilops.
Козелецъ, Scorzonera.
Коземоръ, Aextoxicum.
Козерогъ, Aegiceras.
Козлобородникъ, Tragopogon.
Козлятникъ, Galega.
Козникъ, Aegopricon.
Козявникъ, Antidesma.
Кокорникъ, Dolichos.
Кокосникъ, Coccos.
Кокушникъ, Satyrium.
Колденія, Coldenia.
Колдуха, Circaea.
Колладоя, Colladoa.
Коллеція, Colletia.
Колкостручникъ, Stizolobium.
Коллинсонія, Collinsonia.
Колникъ, Phyteuma.
Колокольчикъ, Campanula.
Колосница, Stachys.
Колпачникъ, Fusanus.
Колумбія, Columbia.
Колумеллія, Columellia.
Колумнея, Columnea.
Кольчанникъ, Oncidium.
Кольцелистникъ, Cynopogon.
Кольцеплодникъ, Carpodetus.
Колѣноплодникъ, Gonatocarpus.
Колѣностручникъ, Gonolobium.
Колючникъ, Carlina.
Комарникъ, Baccharis.
Коммелина, Commelina.
Коммерсонія, Commersonia.

Компшонія, Comptonia.
Кондалія, Condalia.
Конебѣсъ, Hippomanes.
Коневка, Hippia.
Конеушка, Hippotis.
Конехвостъ, Hippuris.
Конобея, Conobea.
Конопля, Cannabis.
Конопляника, Datisca.
Кончатка, Terminalia.
Коняковка, Cephalophora.
Копайникъ, Copaifera.
Коперъ, Laserpitium.
Копьевикъ, Lonchytis.
Копытень, Asarum.
Копытникъ, Heliocarpus.
Кордія, Cordia.
Кормиличникъ, Tithymalus.
Корнезмѣй, Ophiorriza.
Корнелія, Cornelia.
Корнепускъ, Rhizophora.
Корнуція, Cornutia.
Коробчатка, Baeomices.
Коровякъ, Verbascum.
Короночникъ, Hedychium.
Коррея, Correa.
Коршезія, Cortezia.
Корнуза, Cortusa.
Косатникъ, Iris.
Косманка, Lachnola.
Косогорникъ, Prenanthes.
Косоцвѣтникъ, Plagianthus.
Коссинія, Cossinia.
Костенецъ, Holosteum.
Костеръ, Bromus.
Костякъ, Crataeva.
Костовалъ, Septas.
Котовникъ, Nepeta.
Котомникъ, Perula.
Котохвостъ, Caturus.
Кофе, Coffea.
Кохія, Kochia.
Кохлистка, Aechmea.
Кошелекъ, Bursaria.
Кошниценоска, Canephora.
Краслѣсникъ, Aegiphila.
Красноготникъ, Aeronychia.
Крамерія, Krameria.
Кранихисъ, Cranichis.
Крапива, Urtica.
Красница, Trophis.
Краснодревникъ, Erythroxylon.
Краснопузырникъ, Celastrus.
Красноцвѣтникъ, Lemnescia.
Красовласъ, Callitriche.
Красодневникъ, Hemerocallis.

Красодревникъ, Callodendrum.
Красолистъ, Callophyllum.
Красоплодъ, Callicarpa.
Красотка, Cosmea.
Краспедія, Craspedia.
Крашковѣчникъ, Drapetes.
Крепица, Helminthia.
Крестовка, Crucianella.
Крестовникъ, Senecio.
Крессъ, Cardamine.
Кресценція, Crescentia.
Кривень, Seriphium.
Кривоножка, Clinopodium.
Кривотычка, Cyrtandra.
Кривоцвѣтникъ, Cyrtanthus.
Кривянка, Plocama.
Кринодревникъ, Crinodendrum.
Кринъ, Crinum.
Кривянка, Cressa.
Кровавикъ, Hemionitis.
Кроведревникъ, Haematoxylon.
Кровечистъ, Smyrnium.
Кровецвѣтникъ, Haemanthus.
Кровехлебка, Sanguisorba.
Кровея, Crovea.
Кровянка, Sanguinaria.
Кромникъ, Legnotis.
Кропило, Oenanthe.
Кротовикъ, Nepenthes.
Круглобобникъ, Ecastophyllum.
Круглоголовка, Codia.
Круглолистникъ, Sodanella.
Круглоплодникъ, Gyrocarpus.
Кругоноска, Gyrophora.
Крудія, Crudia.
Крушикъ, Amorpha.
Круцита, Cruzita.
Крушина, Rhamnus.
Крыланка, Pteronia.
Крыловидъ, Pterygodium.
Крылоплодъ, Pterocarpus.
Крылосѣменникъ, Pterospermum.
Крылоцвѣтъ, Pteranthus.
Крыльникъ, Seriana.
Крючечникъ, Ancistrum.
Крючковка, Uncinia.
Ксименезія, Ximenesia.
Ксименія, Ximenia.
Ксуарезія, Xuarezia.
Кубландія, Cublandia.
Кубышникъ, Cytinus.

Кувшинчикъ, Nymphaea.
Куелларія, Cuellaria.
Куженка, Cletra.
Кузовникъ, Caladium.
Кукія, Cookia.
Куколь, Agrostemma.
Кукуруза, Zea.
Кулагарникъ, Trillium.
Кульбаба, Apargia.
Кунія, Cunia.
Кунонія, Cunonia.
Кунжутъ, Sesamum.
Купальница, Trollius.
Купанія, Cupania.
Купидончикъ, Eroteum.
Курбариль, Hymenaea.
Курма, Diospyros.
Курослѣпъ, Anagallis.
Курочникъ, Cicca.
Куршизія, Curtisia.
Курчавка, Atraphaxis.
Курчаволистникъ, Hypoxis.
Куссонія, Cussonia.
Кутарея, Coutarea.
Кутра, Apocynum.
Кутубея, Coutubea.
Куссонія, Cussonia.
Кучеплевникъ, Achyrophia.
Кучмерка, Octoblepharis.

Л.

Лабазникъ, Spondias.
Лабація, Labatia.
Лаванда, Lavandula.
Лавенія, Lavenia.
Лавролистъ, Laurophyllus.
Лавръ, Laurus.
Лавруша, Daphne.
Лагаска, Lagasca.
Лагерстремія, Lagerstrœmia.
Лагетта, Lagetta.
Лагунея, Lagunea.
Ладанникъ, Cistus.
Ладанница, Thuarea.
Лаеція, Laëtia.
Лайтфуція, Ligthfootia.
Лаконосъ, Phytolacca.
Лакричникъ, Liquiritia.
Ламаркея, Lamarkea.
Ламберція, Lambertia.
Лапдышъ, Convallaria.
Ланцизія, Lancisia.
Лапагерія, Lapageria.
Лапейрузія, Lapeyrousia.
Лапушникъ, Arctium.
Лардизабала, Lardisabala.
Ларошея, Larochea.
Ларрея, Larrea.
Ластовень, Asclepias.
Латанія, Latania.

* *

Латукъ, Lactuca.
Лаузонія, Lausonia.
Лафатера, Lavatera.
Лахеналія, Lachenalia.
Лебеда, Atriplex.
Лебедка, Cunila.
Лебеккія, Lebeckia.
Легкотерка, Psathura.
Ледвенецъ, Lotus.
Ледовишка, Chiococca.
Леея, Leea.
Леерсія, Leersia.
Лезелія, Lœselia.
Лейзерія, Leyseria.
Лейникъ, Ipomœa.
Лелія, Lælia.
Ленолистъ, Thesium.
Ленъ, Linum.
Лепестнякъ, Petaloma.
Лепестоцычникъ, Petalostemum.
Лепехинія, Lepechinia.
Лерхея, Lerchea.
Лескія, Leskia.
Леспедеца, Lespedeza.
Летзомія, Lettzomia.
Лефлингія, Lœflingia.
Лехея, Lechea.
Лещица, Isopyrum.
Ливанка, Thymbra.
Лидбеккія, Lidbeckia.
Лизунка, Peltaria.
Ликвидамбра, Liquidamber.
Ликуала, Licuala.
Лилія, Lilium.
Линдера, Lindera.
Линдернія, Lindernia.
Линкія, Linkia.
Линконія, Linconia.
Линнея, Linnaea.
Липа, Tilia.
Липарія, Liparia.
Липпія, Lippia.
Лиранъ, Liriodendron.
Лисехвостъ, Alopecurus.
Листокоренникъ, Bacopa.
Листолучь, Phylactis.
Листопахучка, Ozophyllum.
Листоцвѣтъ, Phyllanthus.
Листоягодникъ, Uvularia.
Литзея, Litzaea.
Лишай, Lichen.
Лоаза, Loasa.
Лобелія, Lobelia.
Лобушка, Prosopis.
Лодянка, Cymbaria.
Лознякъ, Virgularia.
Ложерія, Laugeria.
Ложечникъ, Cochlearia.
Ломовка, Tripsacum.
Ломоносъ, Clematis.
Лопатчатка, Spathelia.

Лопеція, Lopezia.
Лоскушникъ, Lobaria.
Лохъ, Elaeagnus.
Лошачникъ, Mulinum.
Лубинія, Lubinia.
Лутодаръ, Limodorum.
Лудвигія, Loudwigia.
Лужайникъ, Limosella.
Лунникъ, Lunaria.
Луносѣменникъ, Menispermum.
Лурейра, Loureira.
Лускачъ, Cynanchum.
Луффа, Luffa.
Лучевикъ, Actinea или Actinella.
Лучевка, Radiola.
Лучелистъ, Actinophyllum.
Лучица, Chara.
Львиноустъ, Orontium Класса XIV.
Львинохвостъ, Leonurus.
Льнянка, Phormium.
Лѣповласа, Eucomis.
Лѣповѣнчикъ, Eustephia.
Лѣпоколоска, Eustachys.
Лѣсашникъ, Menecylon.
Лѣчуха, Medeola.
Любимка, Philesia.
Любоцвѣтъ, Eranthemum.
Людія, Ludia.
Людовія, Ludovia.
Люзіола, Lusiola.
Люпинъ, Lupinus.
Люпникъ, Ranunculus.
Люцернъ, Medicago.
Лягушникъ, Hydrocharis.
Лящникъ, Aponogeton.

M.

Маба, Maba.
Мабея, Mabea.
Мавриція, Mauritia.
Магеллана, Magellana.
Магернія, Mahernia.
Магнолія, Magnolia.
Мадія, Madia.
Майникъ, Helenium.
Малахра, Malachra.
Малзербія, Malsherbia.
Макъ, Papaver.
Малина, Rubus.
Малоножка, Micropus.
Малоушка, Microtea.
Малпигія, Malpighia.
Мальва, Malva.
Малюшка, Baea.
Манглилла, Manglilla.
Мангоноска, Mangifera.
Манеттія, Manettia.
Манжетка, Alchemilla.
Маникарія, Manicaria.

Манникъ, Festuca.
Маньякъ, Ischaemum.
Маралка, Fuligo.
Маранта, Maranta.
Маргаритарія, Margaritaria.
Маргаритка, Bellis.
Маргравія, Marcgravia.
Марена, Rubia.
Марика, Marica.
Марканѳъ, Marcanthus.
Марсилея, Marsiglea.
Мартинезія, Martinezia.
Мартинія, Martynia.
Марханція, Marchantia.
Марь, Chenopodium.
Масдевальдія, Masdevaldia.
Масленикъ, Boletus.
Маслина, Olea.
Масловодъ, Hydrolea.
Маслодревникъ, Elaeodendrum.
Маслоплодъ, Elaeocarpus.
Массонія, Massonia.
Мастичникъ, Schinus.
Мастьзелень, Chloromyron.
Мастьникъ, Myrrhis.
Мателея, Matelea.
Маттіола, Mattiola.
Маточница, Matricaria.
Матрелла, Matrella.
Маттшушкія, Mattuschkia.
Маунь, Valeriana.
Маурандія, Maurandia.
Махальникъ, Sobrya.
Медвѣдка, Meum.
Медвѣжникъ, Arctopus.
Медозернъ, Melicocca.
Медоноска, Melochia.
Медосѣменникъ, Melicytus.
Медоцвѣтъ, Melianthus.
Медузка, Medusula.
Медуница, Pulmonaria.
Мезуя, Mesua.
Мейера, Meyera.
Мендозія, Mendozia.
Ментцелія, Mentzelia.
Менхія, Mœnchia.
Мотцизія, Mentziezia.
Мерендера, Merendera.
Мерингія, Mœhringia.
Мериана, Meriana.
Меруя, Maerua.
Мессершмидія, Messerschmidia.
Мечевидъ, Xiphidium.
Мечникъ, Xyris.
Мигинда, Miginda.
Миканія, Mikania.
Миконія, Miconia.
Миллерія, Milleria.
Миллингтонія, Millingtonia.

Милла, Milla.
Миловида, Hedeoma.
Миловонка, Hedyosmum.
Милоушка, Hedyotis.
Милоцвѣтъ, Agapanthus.
Милушка, Eragrostis.
Миндальникъ, Amygdalus.
Минуарція, Minuartia.
Мирика, Myrica.
Мировонникъ, Myrodia.
Миродревникъ, Myroxylon.
Миропахучникъ, Myrosma.
Миртъ, Myrtus.
Митридатка, Mitridatea.
Митхелла, Mitchella.
Михелія, Michelia.
Мишоксія, Michauxia.
Miegia, Miegia.
Млекосочникъ, Galactites.
Млекосѣдникъ, Combretum.
Млекоцвѣтникъ, Galauthus.
Млечникъ, Galax.
Млечноструйка, Galaxia.
Многобородка, Polypogon.
Многовласка, Polytrichum.
Многокрасочникъ, Polychroa.
Многолепестникъ, Nelumbium.
Многолистникъ, Glinus.
Многомлечникъ, Polygala.
Многоплодникъ, Polycarpon.
Многосердка, Polycardia.
Многоствольникъ, Bactrys.
Многоцвѣтникъ, Polyanthes.
Многочешуйникъ, Polylepis.
Могильница, Andryala.
Могущикъ, Potentilla.
Можжевельникъ, Juniperus.
Можжуха, Physalis.
Мокрица, Alsine.
Молинея, Molinea.
Моллинерія, Mollineria.
Молодило, Sedum.
Молоточникъ, Aira.
Молочай, Euphorbia.
Молочница, Galactia.
Молукцелла, Moluccella.
Монарда, Monarda.
Монетница, Nummularia.

Монеція, Monetia.
Монимія, Monimia.
Моняна, Monina.
Мониспка, Monilia.
Монніерія, Monnieria.
Монсонія, Monsonia.
Монтинія, Montinia.
Монція, Montia.
Морандія, Morandia.
Мордовникъ, Echinops.
Морея, Morea.
Морина, Morina.
Моринга, Moringa.
Морында, Morinda.
Морисонія, Morisonia.
Морковь, Daucus.
Морщинникъ, Olax.
Морянка, Thalassia.
Мочиха, Ourisia.
Мохнашникъ, Tomex.
Мохнатоустникъ, Lasiostoma.
Мохноколосникъ, Triplaris.
Мохнолепесшникъ, Lasiopetalum.
Мохноножка, Podoria.
Мохносѣменникъ, Lachnospermum.
Мохноцвѣтникъ, Dialium.
Мохночашникъ, Quisqualis.
Моховка, Muiarum.
Мохозвѣздникъ, Mnium.
Мохоноска, Pappophorum.
Мохъ, Muscus.
Мочегонъ, Melittis.
Мочекрасъ, Costus.
Мошникъ, Ascium.
Мрежникъ, Azorella.
Муза, Musa.
Муленбергія, Mulenbergia.
Муннодія, Munnotia.
Мунтингія, Muntingia.
Муравьиха, Myrmecia.
Мурашкв, Holoragia.
Мурраія, Murraya.
Мурукуйя, Murucuia.
Мускатница, Mussaenda.
Муссинія, Mussinia.
Мутизія, Mutisia.
Мутовчашка, Spathodea.
Мучникъ, Lantana.
Мухотравъ, Ceropegia.
Мшанка, Sagina.
Мучникъ, Aleurites.
Мыловникъ, Sapindus.
Мыльнянка, Saponaria.
Мышанка, Myonima.
Мышьягуба, Myoschilos.
Мышехвостъ, Myosurus.
Мышехлѣбъ, Myoporum.

Мѣлкогроздникъ, Baeobotrys.
Мѣлколепестникъ, Micropetalum.
Мѣлколистникъ, Syena.
Мѣлконожка, Micropus.
Мѣлкосѣменникъ, Leptospermum.
Мѣлкоцвѣтникъ, Leptanthus.
Мѣшечникъ, Ceanothus.
Мягковласка, Trichomanes.
Мягкодревникъ, Malachodendrum.
Мягколистникъ, Philyca.
Мюллера, Müllera.
Мягкунъ, Mollugo.
Мякишникъ, Onoseris.
Мясистка, Sarcodium.
Мясолистникъ, Sarcophyllum.
Мята, Mentha.
Мятлика, Poa.

Н.

Набочникъ, Empleurum.
Наваретія, Navarettia.
Навзничка, Bletia.
Навозняйка, Stercnlia.
Пагейя, Naheia.
Нагорникъ, Genoria.
Нагостебельникъ, Cynomorium.
Надревникъ, Epidendrum.
Нандина, Nandina.
Наперстянка, Digitalis.
Напея, Napaea.
Нарциссъ, Narcissus.
Наспинникъ, Endrachyum.
Нассовія, Nassaúvia.
Настолбникъ, Epistylium.
Насѣдникъ, Ephedra.
Наяда, Najas.
Невзрачка, Phaylopsis.
Невинница, Nelitris.
Невѣдомка, Adelia.
Негніючка, Thuja.
Недотрога, Impatiens.
Нежгучка, Acnida.
Незабудка, Myosotis.
Неккера, Neckera.
Нектаропыльникъ, Quivisia.
Немезія, Nemesia.
Немила, Anamenia.
Необмока, Adianthum.
Непогибъ, Aizoon.
Нервникъ, Neurada.
Несѣдникъ, Abroma.
Нестарѣлка, Ageratum.
Неэя, Neaea.

Нигрина, Nigrina.
Низмянка, Centunculus.
Низовка, Nerteria.
Низуха, Seriola.
Никандра, Nicandra.
Нипа, Nipa.
Ниренбергія, Nirenbergia.
Ниссолія, Nissolia.
Ноголистникъ, Podophyllum.
Ногоплодникъ, Podocarpus.
Ногосѣменникъ, Podosperma.
Ноготокъ, Calendula.
Ноготычинникъ, Podostemum.
Ножевница, Vaginaria.
Ножикъ, Machaerium.
Ножночешуйникъ, Podolepis.
Ножнякъ, Coleus.
Ноздрякъ, Bowista.
Ноккея, Nockaea.
Нолинея, Nolinea.
Нонателія, Nonatelia.
Норышникъ, Scrophularia.
Носашка, Rhinchosia.
Носокладъ, Rhinchotheca.
Ночецвѣтникъ, Nyctanthes.
Нуксія, Nuxia.
Нунеція, Nunetia.

О.

Обвойникъ, Periploca.
Облегчиха, Liatris.
Облеція, Aubletia.
Облѣпникъ, Placoma.
Ободникъ, Canthium.
Обрубка, Perotis.
Овесъ, Avena.
Овіеда, Ovieda.
Овнобородникъ, Arnopogon.
Овражникъ, Hyoseris.
Огнебагрянка, Pyrostria.
Огнецвѣтникъ, Melampyrum.
Огуречникъ, Cucumis.
Одногубка, Bugula.
Одномѣсячникъ, Talinum.
Односѣменка, Quinchamalium.
Одноягодникъ, Paris.
Одуванчикъ, Leondoton.
Одурникъ, Atropa.
Одышникъ, Bystropogon.
Озирисъ, Osyris.
Окопникъ, Thrincia.
Олденландія, Oldenlandia.

Оленчатка, Pharnacium.
Оливьера, Oliviera.
Ольха, Alnus.
Омежникъ, Phellandrium.
Омела, Viscum.
Онагрикъ, Onagra.
Онкоба, Oncoba.
Опорникъ, Hermas.
Орвала, Orvala.
Орлянка, Aquilaria.
Орлякъ, Pteris.
Оршегія, Ortegia.
Орѣховка, Caryota.
Орѣшникъ, Corylus.
Орѣшнолистникъ, Caryophyllus.
Орѣшина, Juglans.
Осбеккія, Osbeckia.
Ослинникъ, Oenothera.
Ослобѣсникъ, Onobrychis.
Ословонникъ, Onosma.
Ословонничекъ, Onosmodium.
Ослокормъ, Boronia.
Ослѣпильникъ, Excœcaria.
Осока, Carex.
Осошъ, Sonchus.
Острица, Asperugo.
Островерха, Epacris.
Остроплевникъ, Acicarpha.
Остросѣменникъ, Spermaxyrum.
Остроячникъ, Acioa.
Осѣнникъ, Colchicum.
Оставникъ, Leontice.
Отгониха, Othera.
Отрочникъ, Pederota.
Оттелія, Ottelia.
Офира, Ophira.
Охна, Ochna.
Очеретникъ, Schœnodium.
Очеретъ, Shœnus.
Очистиха, Lapathum.
Оѳонна, Othonna.

П.

Паветта, Pavetta.
Павія, Pavia.
Павонія, Pavonia.
Павунъ, Prielum.
Пагубникъ, Limaeum.
Падубъ, Ilex.
Пажитникъ, Trigonella.
Пазникъ, Hypochaeris.
Пазурьникъ, Caucalis.
Паклунъ, Teucrium.
Палава, Palava.
Паллазія, Pallasia.
Паловея, Palovea.
Панданъ, Pandanus.
Панковія, Pankovia.
Панцера, Panzera.

Папаія, Carica.
Папоротъ, Filix.
Паривоя, Parivoa.
Паріана, Pariana.
Паркинсонія, Parkinsonia.
Парнассія, Parnassia.
Паровикъ, Niota.
Паскалія, Pascalia.
Пастернакъ, Pastinaca.
Патагонка, Patagonula.
Патриза, Patrisa.
Паулинія, Paullinia.
Паутинникъ, Arachnites.
Паучникъ, Anthericum.
Пахучка, Myristica.
Паясень, Ornus.
Певмуса, Peumus.
Пеленочникъ, Sparganophorus.
Пенея, Penaea.
Пепельникъ, Marila.
Пепельница, Tephrosia.
Первоцвѣтъ, Primula.
Пергунъ, Clerodendrum.
Перемникъ, Anguria.
Перескія, Pereskia.
Переступень, Bryonia.
Перецъ, Piper.
Перечникъ, Iberis.
Перилла, Perilla.
Перловникъ, Melica.
Перошетинникъ, Pennisetum.
Персонія, Personia.
Перстовка, Digitaria.
Перцевидъ, Peperomia.
Песійзубъ, Cynodon.
Пескогонъ, Cyssambelos.
Песколюбъ, Ammi.
Пестникъ, Olmedia.
Песчанка, Arenaria.
Петиввріа, Petiveria.
Петиція, Petitia.
Петрея, Petraea.
Петунія, Petunia.
Петрушечникъ, Sison.
Петрушка, Apium.
Печеночникъ, Pergularia.
Пиганъ, Peganum.
Пизонія, Pisonia.
Пикверія, Piqueria.
Пинкнея, Pincnea.
Піонъ, Paeonia.
Пижма, Tanacetum.
Пизонія, Pisonia.
Пикерія, Piqueria.
Пилюлянка, Pilularia.
Пирожникъ, Placus.
Питкарнія, Pitkairnia.
Питульникъ, Galeopsis
Питушка, Potalia.
Плаксиха, Elegia.
Пламенникъ, Phlox,
Планера, Planera.
Плаунъ, Lycopodium.

Плація, Plazia.
Плевелъ, Lolium.
Плевникъ, Bellium.
Плевоцвѣтникъ, Achyranthes.
Плесневикъ, Aecidium.
Плинія, Plinia.
Плодовитка, Euphoria.
Плоскошникъ, Platylobium.
Плоскоцвѣтникъ, Discorda.
Плоховецъ, Cnestis.
Площанъ, Homalium.
Плукнеція, Pluknetia.
Плуміерія, Plumieria.
Плывучка, Nectris.
Плѣсень, Mucor.
Плѣтькорень, Plegoriza.
Плюсникъ, Symplocos.
Плющевина, Corymbium.
Поареція, Poaretia.
Повертень, Tropaeolum.
Повилица, Cuscuta.
Повой, Pothos.
Подалирія, Podalyria.
Подводка, Hyphydra.
Подковникъ, Hippocrepis.
Педлепестница, Blasia.
Подлѣсникъ, Sanicula.
Подмаренникъ, Galium.
Подсолнечникъ, Helianthus.
Подчешуйникъ, Hypolepis.
Поземникъ, Epigaea.
Поинсіана, Poinciana.
Покривиха, Angulosa.
Покринь, Tricratus.
Покрывалка, Elythraria.
Полба, Olyra.
Полевица, Agrostis.
Ползуха, Proserpinaca.
Полимнія, Polymnia.
Поллихія, Pollichia.
Поллія, Pollia.
Ползуха, Serpicula.
Полосашникъ, Lappago.
Полушникъ, Isoetes.
Полѣнка, Durio.
Помешникъ, Boleum.
Помеція, Pometia.
Поммерелія, Pommereulla.
Понгамія, Pongamia.
Понея, Ponea.
Понтедерія, Pontederia.
Попутникъ, Plantago.
Порана, Porana.
Порліерія, Porliera.
Поросшь, Alga.
Пороховикъ, Geastoma.
Поррецій, Porretia.
Порцелія, Porcelia.
Портландія, Portlandia.
Портулакъ, Portulaca.

Портулачникъ, Portulacaria.
Поручейникъ, Sium.
Порѣзъ, Athamantha.
Посошокъ, Phlomis.
Постѣнникъ, Arabis.
Потогонъ, Imperatoria.
Поточникъ, Clitoria.
Похотникъ, Scisanthus.
Почечникъ, Nephroia.
Прибрежникъ, Galipea.
Прива, Priva.
Пригожанка, Euparea.
Пригридъ, Aconitum.
Приземка, Chamaerops.
Приноготка, Paronychia.
Припрудникъ, Mnasium.
Пріята, Hedycrea.
Проккія, Prockia.
Прокриса, Procris.
Проломникъ. Ornithopus.
Пролѣска, Mercurialis.
Просвирнякъ, Althaea.
Просо, Milium.
Просяникъ, Holcus.
Прутнякъ, Vitex.
Прыщеница, Myrsine.
Прямовласъ, Orthotrichum.
Прясельникъ, Atractylis.
Псинки, Solanum.
Птицекормка, Ornitrophe.
Птицемлечникъ, Ornithogalum.
Птиценожка, Ornithopodium.
Птицесердъ, Anacardium.
Пузырникъ, Colutea.
Пупавка, Anthemis.
Пупарція, Poupartia.
Пупникъ, Umbilicaria.
Пупочница, Omphalea.
Пупырникъ, Thaelephora.
Пупырчатка, Pemphis.
Пуховникъ, Nerium.
Пухоглавъ, Eriocephalus.
Пухоносъ, Eriophora.
Пухоплодникъ, Hydnocarpus.
Пухостебельникъ, Eriocaulon.
Пухосѣменникъ, Eriospermum.
Пухотычникъ, Eriostemon.
Пучечникъ, Detarium.
Пучколуковка, Sobralia.
Пушистка, Lachnaea.
Пушникъ, Hymenopappus.
Пчельница, Melissa.
Пшеница, Triticum.
Пшеничникъ, Sorghum.

Пырейникъ, Lagurus.
Пѣшникъ, Clibadium.
Пѣнязникъ, Connarus.
Пѣгушникъ, Rhinanthus.
Пятивостренникъ, Penthorum.
Пятилистникъ, Pentaphyllum.
Пятилапникъ, Pentapetes.
Пятитычинникъ, Pentastemum.
Пятлина, Zizania.
Пятноцвѣтникъ, Spilanthus.

Р.

Равноцвѣтникъ, Isanthus.
Рагульникъ, Trapa.
Радость, Evax.
Раздеритычка, Schisandra.
Раздирникъ, Trixis.
Раздѣльноплодникъ, Margyrocarpus.
Разметка, Spergula.
Разноска, Diaphorea.
Разрѣзноцвѣтникъ, Fissilia.
Разумовскія, Rasumovskia.
Разщельникъ, Acrostichum.
Райянія, Raiania.
Ракитникъ, Cytisus.
Рамондія, Ramondia.
Рандія, Randia.
Растопыря, Dysodium.
Распоронша, Chondrilla.
Расходникъ, Buphthalmum.
Рауволфія, Rauwolfia.
Рафнія, Rafnia.
Рдестъ, Potamogeton.
Ревень, Rheum.
Ревучка, Oryxa.
Редутея, Redutea.
Редька, Raphanus.
Реэдія, Rheedia.
Релля, Roella.
Ремнецвѣтникъ, Loranthus.
Рейхелія, Reichelia.
Рексія, Rhexia.
Релганія, Rhelhania.
Ремирея, Remirea.
Ренеалмія, Renealmia.
Реомюрія, Reaumuria.
Репейникъ, Agrimonia.
Ретція, Retzia.
Решетница, Riccia.
Ривина, Rivina.
Рикверія, Riqueria.
Рикоція, Ricotia.
Рисовидъ, Oryzopsis.

Рисъ, Oryza.
Рихардія, Richardia.
Рихея, Richea.
Рицоя, Rizoa.
Ришерія, Richeria.
Робергія, Robergia.
Робинія, Robinia.
Робинсонія, Robinsonia.
Ровянка, Pistia.
Роговикъ, Cerastium.
Рогастикъ, Hypecoum.
Рогоглавникъ, Ceratocephalus.
Рогоза, Typha.
Роголепестникъ, Ceratopetalum.
Роголистникъ, Ceratophyllum.
Рогоплодникъ, Ceratocarpus.
Рогосѣменникъ, Ceratospermum.
Роготычинникъ, Ceratostema.
Родильникъ, Melodynus.
Родолистникъ, Genesiphyllum.
Родіанка, Rhodiola.
Роевикъ, Clathrus.
Рожа, Alcea.
Рожечникъ, Ceratonia.
Рожокъ, Ceratiola.
Рожъ, Secale.
Роза, Rosa.
Розенія, Rosenia.
Розлогъ, Cotyledon.
Розмаринъ, Rosmarinus.
Розовидъ, Rhodora.
Ройена, Royena.
Рокешъ, Hypnum.
Роксбургія, Roxburghia.
Роланда, Rolanda.
Роменъ, Anacyclus.
Ронделеція, Rondeletia.
Роскошница, Luxuriaga.
Росникъ, Drosera.
Росянка, Roridula.
Ротангъ, Calamus.
Ротбеллія, Rotbœllia.
Роттлера, Rottlera.
Рошфорція, Rochefortia.
Рудбеккія, Rudbeckia.
Рудолфія, Rudolphia.
Руэллія, Ruellia.
Рукавница, Manulea.
Рукоцвѣтъ, Cheiranthus.
Рулякъ, Pedalium.
Румфія, Rumphia.
Румянка, Echium.
Рупала, Rupala.
Руппія, Ruppia.
Русселія, Russelia.
Руссея, Roussea.
Рута, Ruta.
Ручейникъ, Fontinalis.
Рыбачка, Piscidia.

Рыжанка, Xanthe.
Рытвякъ, Trichilia.
Рѣдкоколечникъ. Rotala.
Рѣдкохвостка, Manisuris.
Рѣдкоцвѣтникъ, Spananthe.
Рѣзуха, Myagrum.
Рѣповикъ, Rapistrum.
Рѣсничка, Blepharis.
Рѣчникъ, Fluvialis.
Рюйшія, Ruischia.
Рябина, Sorbus.
Рябчикъ, Fritillaria.
Ряска, Lemna.

C.

Сабалъ, Sabal.
Сабельникъ, Comarum.
Сабицея, Sabicea.
Сабурка, Aloetris.
Сабуръ, Aloë.
Савія, Savia.
Саго, Sagus.
Сагу, Cycas.
Сайганъ, Doronicum.
Салвадора, Salvadora.
Салвинія, Salvinia.
Салмазія, Salmasia.
Самышъ, Rhacoma.
Самара, Samara.
Самовершка, Monotropa.
Самшитъ, Buxus.
Санвиталія, Sanvitalia.
Сандалъ, Sandalum.
Сансевіера, Sanseviera.
Сарака, Saraca.
Сармієнта, Sarmienta.
Сарраценія, Sarracenia.
Сахарникъ, Saccharum.
Сборница, Synedrella.
Свайникъ, Scolopia.
Сведа, Sueda.
Свекла, Beta.
Свербежникъ, Psoralea.
Свербигусъ, Bunias.
Свиноморъ, Hyaenanche.
Свитенія, Svietenia.
Свѣщовка, Cleome.
Свѣтильня, Thryallis.
Свѣтлоголубка, Glaucium.
Свѣтоноска, Phaëthusa.
Связочникъ, Phacelia.
Сегюіерія, Segueria.
Семитычинникъ, Trientalis.
Сенація, Senacia.
Сенебіера, Senebiera.
Сенра, Senra.
Сервантезія, Servantesia.
Сердцевикъ, Uloa.
Сердцесѣменникъ, Cardiospermum.

Сердцецвѣтъ, Cardiospermum.
Серебрякъ, Serissa.
Серпникъ, Crithmum.
Серпуха, Serratula.
Сесбанія, Sesbania.
Сеслерія, Seslerla.
Сессія, Sessia.
Сиббалдія, Sibbaldia.
Сибторпія, Sibtorpia.
Сигесбеккія, Siegesbeckia.
Сиккингія, Sickingia.
Силачка, Alcine.
Силоцвѣтъ, Pancratium.
Сильнопахучка, Drimia.
Сильнострастка, Agapathia.
Симаба, Simaba.
Симсія, Simsia.
Симфонія, Symphonia.
Сингана, Singana.
Синеголовникъ, Eringium.
Синель, Ostrya.
Синякъ, Cyanella.
Сипанея, Sipanea.
Сирень, Syringa.
Сипникъ, Juncus.
Сиповникъ, Cyperus.
Скальникъ, Grona.
Скамникъ, Onoclea.
Скваженникъ, Porella.
Сквозелистникъ, Bupleurum.
Скилла, Scilla.
Скерда, Crepis.
Скиммія, Skimmia.
Скиптренникъ, Brabejum.
Скобельница, Axinaea.
Скобнякъ, Delima.
Сконолія, Scopolia.
Скорлупникъ, Tetragonotheca.
Скорпіонникъ, Scorpiurus.
Скрыпуха, Grielum.
Скрышка, Encelia.
Скрытноцычка, Cryptandra.
Скрытносѣменникъ, Cryptospermum.
Скрытноустъ, Cryptostomum.
Скрытноцвѣтъ, Calyptranthes.
Славацвѣтъ, Euclea.
Сладимка, Glycine.
Сладкокорень, Glycirriza.
Сланолозникъ, Cressa.
Слановосудникъ, Alangium.
Сланоягодникъ, Haloragis.
Слезливка, Apeiba.

Слезникъ, Coix.
Слива, Prunus.
Слизникъ, Erythrina.
Слоанея, Sloanea.
Слоновка, Phytelephas.
Слононогъ, Elephantopus.
Слѣпникъ, Uniola.
Слѣпокурникъ, Evolvulus.
Слюногонка, Pyrethrum.
Смердячка, Cotula.
Смертоѣдка, Helleborine.
Смертоѣдъ, Helleborus.
Смилаксъ, Smilax.
Смитія, Smithia.
Смоковница, Ficus.
Смолянка, Silene.
Смородина, Ribes.
Сморчокъ, Phallus.
Смрадиха, Disa.
Смрадникъ, Putoria.
Смѣянка, Gelonium.
Снить, Aegopodium.
Снѣгоцвѣтъ, Chionanthus.
Снѣдокъ, Ixia.
Снѣдомникъ, Brosimum.
Совагезія, Sauvagesia.
Совербея, Sowerbea.
Соколинка, Hedypnois.
Сокрушиха, Cardopatum.
Соланандра, Solanandra.
Соландра, Solandra.
Солдевилла, Soldevilla.
Солнцевидъ, Heliopsis.
Солнцевоpспъ, Heliotropium.
Солнцелюба, Heliophila.
Солнцепыльникъ, Helianthera.
Солнцецвѣтъ, Helianthemum.
Сольникъ, Salicornia.
Солянка, Salsola.
Соннерація, Sonneratia.
Сосецъ, Mazus.
Сосна, Pinus.
Сосулька, Epipactis.
Сотловка, Iva.
Сотняга, Centella.
Сочевичникъ, Orobus.
Софора, Sophora.
Спаржа, Asparagus.
Спарманнія, Sparmannia.
Спесивка, Lophyra.
Спигелія, Spigelia.
Спилманнія, Spilmannia.
Спленіочашникъ, Calyplectus.
Спорышъ, Corrigiola.
Спренгелія, Sprengelia.
Спѣшиха, Tachia.
Сребровласка, Argyrocoma.

Среброгривъ, Argyrochaeta.
Среброигластикъ, Argythamnia.
Ставія, Stavia.
Стальникъ, Ononis.
Стапелія, Stapelia.
Старагучка, Salaxia.
Старкеія, Starkeia.
Стеблелистъ, Caulophyllum.
Стеварція, Stevartia.
Стевенсія, Stevensia.
Стевія, Stevia.
Стегелина, Staegelina.
Стеллера, Stellera.
Степяникъ, Stilago.
Стербеккія, Sterbeckia.
Стефанія, Stephania.
Стиракса, Styrax.
Стобея, Stobea.
Стобелія, Stobelia.
Стокезія, Stokesia.
Столбовикъ, Stylidium.
Столбоцвѣтъ, Stylozanthus.
Столбянка, Stelis.
Стоножникъ, Asplenium.
Стопнякъ, Cissus.
Стосилъ, Panax.
Стравадія, Stravadia.
Страшнокожка, Doraena.
Стрелиція, Strelitzia.
Стремія, Stroemia.
Стрижка, Tonsella.
Строчокъ, Helvella.
Струмпфія, Strumpfia.
Струпница, Scabrita.
Стручечникъ, Cicer.
Стрѣлокъ, Thalia.
Стрѣлолистникъ, Sagittaria.
Стуарція, Stuartia.
Стыдливица, Aeschynomene.
Стѣнница, Parietaria.
Сукковія, Suckovia.
Суковикъ, Premna.
Сукровичникъ, Hypolytrum.
Сулейникъ, Anona.
Суріана, Suriana.
Сурѣпица, Erysimum.
Сусакъ, Butomus.
Сухана, Carphalea.
Сухолистникъ, Xerophyllum.
Сухолюбъ, Hemimeris.
Сухоребрица, Draba.
Сухотрясъ, Siloxeros.
Сухоцвѣтъ, Xeranthemum.
Сухочашникъ, Osmites.
Сухоядникъ, Struthiola.
Сушеница, Gnaphalium.
Сцевола, Scevola.
Сыпетопъ, Lepironia.
Сыпникъ, Lepraria.

Сытовецъ, Lisianthus.
Сѣверница, Samolus.
Сѣкирка, Securinega.
Сѣменогнѣздникъ, Samyda.
Сѣрокорникъ, Cytharexylon.
Сѣточница, Reticularia.

T.

Табакъ, Nicotiana.
Табернемонтана, Tabernæmontana.
Тавалла, Tavalla.
Таволга, Spiraea.
Тавомія, Tavomia.
Тайникъ, Lathraea.
Такка, Tacca.
Таксонія, Taksonia.
Тальникъ, Hippophaë.
Тамаринд, Tamarindus.
Тамонея, Tamonea.
Танибука, Tanibuca.
Тапсія, Thapsia.
Тапура, Tapura.
Тараканникъ, Trigonia.
Таргіонія, Targionia.
Ташарникъ, Onopordum.
Твердодревникъ, Sideroxylon.
Твердостойка, Steris.
Твердосѣменникъ, Osteospermum.
Твердочашница, Androsace.
Теедія, Teedia.
Телятница, Moscaria.
Темноплевникъ, Pharus.
Тернстремія, Ternstroemia.
Тигридія, Tigridia.
Тилландсія, Tillandsia.
Тиллея, Tillea.
Тиміанникъ, Thymus.
Тимонъ, Carum.
Тингитка, Prasium.
Тисъ, Taxus.
Тифонія, Tithonia.
Тіарелла, Tiarella.
Ткачиха, Hyphaene.
Ткенна, Lycium.
Товарія, Tovaria.
Тоддалія, Toddalia.
Толокнянка, Arbutus.
Толстолистникъ, Crassula.
Толстоматочникъ, Grossostylis.
Толстопычка, Pachysandra.
Томиголовъ, Carapa.
Тонтанея, Tontanea.
Топорникъ, Securidaca.
Топороноска, Securigera.
Торенія, Torenia.

Торлокъ, Calligonum.
Торица, Alyssum.
Тофіелдія, Tofieldia.
Тоцція, Tozzia.
Тощниха, Theligonum.
Трагія, Tragia.
Традесканція, Tradescantia.
Трапшеникія, Trattenikia.
Тревія, Trevia.
Трескалка, Hura.
Трескучникъ, Catananche.
Трибородавникъ, Triphaca.
Триголовникъ, Tricarium.
Трикостникъ, Triosteum.
Трикружечникъ, Tricycla.
Трикрыльникъ, Triopteris.
Трикрылышка, Tripterella.
Трилейка, Trichoa.
Трилепестникъ, Damasonium.
Триликсъ, Trilix.
Трилистникъ, Trifolium.
Тринитникъ, Trilix.
Трипыльникъ, Tristemum.
Тираздѣлка, Tridax.
Трицвѣтникъ, Trianthemum.
Трищепинникъ, Trisetum.
Тріострійникъ, Tricuspis.
Тріумфетта, Triumfetta.
Тріягодникъ, Cneorum.
Троеперникъ, Tripinnaria.
Троепушинка, Tripterella.
Троерогъ, Tricera.
Троестрѣлникъ, Triglochin.
Троеузленникъ, Tridesmis.
Тройночашникъ, Calytriplex.
Тростникъ, Arundo.
Трубкоязычникъ, Salpiglossis.
Трубоцвѣтъ, Bignonia.
Трубчатка, Siphonia.
Труфель, Tuber.
Трясинникъ, Phascum.
Трясучка, Briza.
Туинія, Thouinia.
Тулбагія, Tulbagia.
Тулканъ, Canthua.
Тульпанъ, Tulipa.
Тунбергія, Thunbergia.

Тундряникъ, Splachnum.
Тупела, Nyssa.
Турнера, Turnera.
Турнефорція, Turnefortia.
Турпинія, Turpinia.
Туррея, Turrea.
Турреція, Turretia.
Турфяникъ, Sphagnum.
Тыква, Cucurbita.
Тысячецвѣтникъ, Myrianthus.
Тѣлорѣзъ, Stratiotes.
Тѣменникъ, Corypha.
Тѣнникъ, Scyperanthera.
Тягучка, Dirca.

У.

Ужовникъ, Ophioglossum.
Узикъ, Tormentilla.
Узлашикъ, Iresine.
Узлякъ, Phaca.
Украсъ, Cosmus.
Укріана, Ucriana.
Укропъ, Anethum.
Улитникъ, Helicteris.
Уллоя, Ulloa.
Улыбушка, Gelsemium.
Уникція, Unxia.
Унона, Unona.
Уранія, Urania.
Устеликамень, Dryas.
Устопыльникъ, Sandoricum.
Утесникъ, Ulex.

Ф.

Фабіана, Fabiana.
Фабриція, Fabricia.
Фагара, Fagara.
Фагонія, Fagonia.
Фагрея, Fagraea.
Факельникъ, Dais.
Фалкія, Falkia.
Фасоль, Phaseolus.
Фатерія, Vateria.
Февиллея, Fevillea.
Феильея, Feuillea.
Фелипея, Phelipaea.
Фернандеція, Fernandezia.
Феррарія, Ferraria.
Ферронія, Ferronia.
Ферульникъ, Narthecium.
Фиговка, Ficaria.
Филлирея, Phillyrea.
Финикъ, Phoenix.
Фисташникъ, Pistacia.

Фіялка, Viola.
Флаверія, Flaveria.
Флакурція, Flacourtia.
Флеркея, Floerkea.
Флуггея, Fluggea.
Фогелія, Vogelia.
Фогирія, Vogiria.
Фонтанезія, Fontanesia.
Форгезія, Forgesia.
Форскелея, Forskelea.
Форстера, Forstera.
Фотергилла, Fothergilla.
Франкенія, Frankenia.
Франсерія, Franseria.
Франсоя, Fransoia.
Фрелихія, Froelichia.
Фуирена, Fuirena.
Фуксія, Fuchsia.

Х.

Хахалча, Hyobanche.
Хвостоцвѣтъ, Strophanthus.
Хвощь, Equisetum.
Херлерія, Cherleria.
Хина, Cinchona.
Хиронія, Chironia.
Хлопашка, Hyptis.
Хлопчатникъ, Gossypium.
Хлорида, Chloris.
Хлѣбоплодъ, Artocarpus.
Хлябникъ, Telephium.
Хмѣль, Humulus.
Холодиха, Psychine.
Холярникъ, Dodecas.
Хомелія, Chomelia.
Хорьковонка, Caleobdolon.
Хохлашка, Corydalis.
Хрящникъ, Polycnemum.
Хунхоя, Chunchoa.

Ц.

Цапленникъ, Erodium.
Цвѣтвѣникъ, Floscopa.
Цвѣтиха, Anthisteria.
Цвѣтолозъ, Antherylium.
Цвѣтополохъ, Oxytrophis.
Цвѣторогъ, Anthoceros.
Цвѣтосѣменникъ, Anthospermum.
Цегея, Zoegea.
Цезалпинія, Caesalpinia.
Цекропія, Cecropia.
Целсія, Celsia.

Ценія, Cenia.
Церберникъ, Cerbera.
Церва, Reseda.
Цердана, Cerdana.
Цидонія, Cydonia.
Цикорей, Cichorium.
Циннія, Cinnia.
Цинна, Cinna.
Цирилла, Cyrilla
Цитропопахучникъ, Citrosma.
Цитронъ, Citrus.
Цуккагнія, Zuccagnia.
Цѣвникъ, Pectis.
Цѣлибуха, Strychnos.

Ч.

Чаберъ, Satureia.
Чай, Thea.
Чалма, Asphodelus.
Частуха, Alisma.
Чашкопленка, Calymenia и Calyxhymenia.
Чашкорогъ, Calycera.
Чашкоцвѣтникъ, Calycanthus.
Чашница, Cyathus.
Чащникъ, Opercularia.
Чегеранъ, Hedysarum.
Чемерица, Veratrum.
Чепчикъ, Mitella.
Червегонъ, Zygophyllum.
Червечникъ, Sisyrinchium.
Чердынецъ, Lecythis.
Черепашникъ, Chelone.
Черепникъ, Craniolaria.
Черметь, Tordylium.
Чернавка, Melania.
Чернобыльникъ, Artemisia.
Чернобѣлка, Melaleuca.
Черноголовникъ, Poterium.
Чернопожка, Melampodium.
Чернокорень, Cynoglossum.
Чернокудренникъ, Ballota.
Черполистъ, Melothria.
Чернопыльникъ, Melanantherа.
Черноустъ, Melastoma.
Чернушка, Nigella.
Черналка, Rhophium.
Чернотонъ, Ascyrum.
Чернополохъ, Carduus.
Чеснокъ, Allium.
Четверенка, Tessaria.
Четыретнѣздка, Tetratheca.
Четыреколѣнка, Tetragonia.
Четырекрыльникъ, Tetrapteris.

Четырерожникъ, Tetracera.
Четырецвѣтникъ, Tetranthus.
Чечевица, Ervum.
Чешуецвѣтникъ, Lepanthes.
Чешуйникъ, Trachys.
Чешуеклубъ, Lepidagathis.
Чижнякъ, Astronium.
Чижовникъ, Xerophyta.
Чилимъ, Tribulus.
Чина, Lathyrus.
Чинаръ, Platanus.
Чистецъ, Sesuvium.
Чистильникъ, Elaterium.
Чистотѣлъ, Chelidonium.
Чистоустъ, Osmunda.
Чихрица, Usnea.
Членосѣкъ, Melicope.
Чоточникъ, Abrus.
Чувствиводревъ, Mimosa.
Чудоцвѣтъ, Mirabilis.
Чужелистъ, Allophyllus.
Чюбушникъ, Philadelphus.

Ш.

Шалфей, Salvia.
Шангинія, Schanginia.
Шандра, Marrubium.
Шапка, Conchrus.
Шапница, Mitraria.
Шаровка, Globularia.
Шаролуковка, Bulbocodium.
Шароноска, Sphaerophora.
Шароцвѣтъ, Sphaeranthus.
Шафранъ, Crocus.
Швалбея, Schvalbaea.
Шварція, Schwartzia.
Швенкія, Schvenkia.
Швенфилдія, Schvenfildia.
Шверція, Schvertia.
Шейникъ, Trachelium.
Шейхцерія, Scheuchzeria.
Шеколадникъ, Theobroma.
Шеламайникъ, Metrosideros.
Шелковица, Morus.
Шепфія, Schœpfia.
Шерардія, Scherardia.
Шероховатка, Styphelia.
Шерошница, Asperula.
Шерстеноска, Iriartea.
Шерстоцвѣтникъ, Tarchonanthus.
Шершавикъ, Hirtella.

Шершавоцвѣтникъ, Lasianthus.
Шестизубецъ, Thrinax.
Шефферія, Schaefferia.
Шефьера, Schaefiera.
Шеффилдія, Schaeffildia.
Шилолистникъ, Drypis.
Шилочашникъ, Tolpis.
Шильница, Subularia.
Шипоносъ, Spinifex.
Ширянка, Eurya.
Шишкоплодъ, Conocarpus.
Шишкопыльникъ, Conanthera.
Шишкосѣменникъ, Conospermum.
Шишникъ, Bunium.
Шкурія, Sckuria.
Шлехтендалія, Schlechtendalia.
Шоттія, Schottia.
Шпажникъ, Gladiolus.
Шпинатъ, Spinatia.
Шпорникъ, Delphinium.
Шрадера, Schradera.
Штиллингія, Stillingia.
Шребера, Schrebera.
Штаркея, Starkea.
Штурмія, Sturmia.
Шумовка, Curatella.

Щ.

Щавель, Rumex.
Щелкунъ, Andrachne.
Щетинникъ, Arctotis.
Щетиннопыльникъ, Chaetanthera.
Щитокъ, Clypeola.
Щитовка, Scutellaria.
Щучникъ, Lacis.

Ѣ.

Ѣдкосочникъ, Semecarpus.

Э.

Эвея, Evea.
Эгинеція, Aeginetia.
Эдера, Oedera.
Эдманнія, Oedmannia.
Эккебергія, Eckebergia.
Элаисъ, Elaeis или Elais.
Элата, Elate.
Элевзина, Eleusine.
Эллизія, Ellisia.
Элсголція, Elsholtzia.
Эперуа, Eperua.
Эринъ, Erinus.
Эргарпа, Erharta.
Эрехія, Ehretia.

Эриѳрея, Erythrea.
Эрнуиллія, Ernouillia.
Эскаллонія, Escallonia.
Эскобедія, Escobedia.
Эѳулія, Ethulia.

Ю.

Южовникъ, Anabasis.
Юнгерманнія, Jungermannia.
Юнгія, Jungia.
Юкка, Yucca.
Юстиція, Justicia.
Юзеба, Zyziphora.

Я.

Яблонь, Malus.
Яблочница, Pomaria.
Яванникъ, Achimenes.
Ягель, Cladonia.
Яглохъ, Paspalum.
Ягодникъ, Uvaria.
Яжелбица, Mellandrium.
Язвенникъ, Anthyllis.
Язвиха, Outea.
Языколепестникъ, Glossopetalum.
Язычекъ, Uvularia.
Язычникъ, Glossoma.
Ямайникъ, Stemodia.
Ямболка, Jambolifera.
Ямбузникъ, Sicyos.
Ямникъ, Tanaecium.
Ямочникъ, Embothrium.
Ямчатка, Foveolaria.
Ярава, Jarava.
Яремникъ, Zeugites.
Ярушка, Thlaspi.
Ясенецъ, Dictamnus.
Ясенка, Melia.
Ясень, Fraxinus.
Ясминъ, Jasminum.
Ясенка, Lamium.
Ястребинка, Hieracium.
Ятрышникъ, Orchis.
Ячейникъ, Thrimia.
Ячмень, Hordeum.
Ящерникъ, Saururus.

Ѳ.

Ѳеофраста, Theophrasta.
Ѳоя, Thoa.

КОНЕЦЪ.

Кл. 1125 924.

ВП-58-7/17

17/II 908)

20–

Антикварная
книжная
торговля
В.И. Ключкова.
С.П.Б.
Литейный пр. 55.